



# Listino Prezzi 2025



Live, Cook, Love.

## Listino Prezzi 2025

Blocchi cottura	006
Colonna stellata	028
Forni	030
Piani cottura a gas	041
Piani cottura a induzione	052
Abbattitori	056
Cassetti sottovuoto	058
Cassetti scaldavivande	060
Cappe	062
Frigoriferi	074
Lavastoviglie	078
Barbecue	080
Accessori	082



# ILVE: l'azienda

Cucinare con amore, significa migliorare la qualità della vita: una promessa importante che ILVE mantiene sempre. Le sue collezioni rispondono in maniera concreta, coerente ed elegante alle esigenze delle persone. Dal fascino dello stile classico, alle nuove tendenze del design, ILVE crea elettrodomestici che arredano, dedicando la massima attenzione alla tecnologia e ai dettagli.

# Affidabilità: un valore che dura nel tempo.

L'affidabilità dei prodotti e dei servizi ILVE è un valore riconosciuto sul mercato da oltre 50 anni. Ogni elettrodomestico e blocco cottura ILVE viene realizzato in sintonia con le più rigorose certificazioni di qualità e assemblato manualmente da operatori specializzati, i quali ne controllano ogni minimo dettaglio. Questo ne garantisce un perfetto funzionamento per decenni, come testimoniato dalla soddisfazione di tantissimi clienti che cucinano con macchine straordinarie per funzionalità, sicurezza e durata.



# Blocchi cottura



# Majestic

I blocchi cottura Majestic sono elettrodomestici che arredano con le loro forme arrotondate, forgiate in puro acciaio e curate nei minimi dettagli. Rappresentano degli autentici gioielli di professionalità, pensati per la cucina di casa. Sono disponibili in una gamma di colori selezionati o in tonalità RAL Classic su richiesta, abbinati a preziose finiture metalliche. Proposti in un'ampia scelta dimensionale (da 70 cm a 150 cm), offrono molteplici possibilità di allestimento. Il forno è singolo nelle misure fino a 90 cm oppure doppio in quelle fino a 150 cm; il controllo è touch e la temperatura può arrivare a 320° C. Per il piano cottura si possono scegliere cinque configurazioni: bruciatori a gas dual, coupe de feu o fry top sono alcune opzioni disponibili per la versione a gas, mentre la versione a induzione totale è disponibile fino al modello da 120 cm con 7 zone cottura e funzione bridge.

## Gamma colori

### Scocca



Blue grey - BG



Bianco - WH



Bianco antico - AW



Inox - SS



Grafite mat - MG



Nero lucido - BK



Blu - MB



Rosso Borgogna - BU



Verde smeraldo - EG



Ral Classic - RA  
optional + € 800

## Finiture

Manopole, maniglie, piedini, cornici



Ottone - G



Cromo - C



Brunito - B



Rame - P



Bruciatori a gas Dual con potenza fino a 5 kW di serie



Piani cottura ad alta specializzazione



Controllo elettronico della temperatura puntuale



Porta fredda con triplo vetro estraibile



Display 4,3" full touch



Spartifiamma in ottone Total Black con trattamento nanotecnologico antiaderente



Piano cottura con griglie in ghisa



Controllo unico dei due forni



Porta e cassetto con sistema soft-closing



Scarico vapore



Sonda di cottura




↑ M15FDNE3/WHB  
Blocco cottura Majestic da 150 cm con 7 zone cottura e piastra Fry top Bianco con finiture brunito

Majestic  
M07N — Elettrica



4 fuochi




M07DNE3

Ottone/Cromo	€ 4.317,00
Rame/Brunito	€ 4.654,00

Majestic  
M30N — Elettrica



5 fuochi




M30DNE3

Ottone/Cromo	€ 5.166,00
Rame/Brunito	€ 5.464,00

Majestic  
M09N — Elettrica



6 fuochi + fry top\*\*




M09FDNE3

Ottone/Cromo	€ 6.005,00
Rame/Brunito	€ 6.245,00

Majestic  
MD10N — Elettrica



6 fuochi + fry top\*\*



MD10FDNE3

Ottone/Cromo	€ 6.991,00
Rame/Brunito	€ 7.154,00

6 fuochi



M096DNE3

Ottone/Cromo	€ 5.637,00
Rame/Brunito	€ 5.892,00


6 fuochi



MD106DNE3

Ottone/Cromo	€ 6.719,00
Rame/Brunito	€ 7.034,00

Pescera



M09PDNE3

Ottone/Cromo	€ 5.266,00
Rame/Brunito	€ 5.563,00


Coup de feu



MD10SDNE3

Ottone/Cromo	€ 6.895,00
Rame/Brunito	€ 7.204,00


2 zone induzione



M09IDNE3

Ottone/Cromo	€ 6.042,00
Rame/Brunito	€ 6.293,00


2 zone induzione



MD10IDNE3

Ottone/Cromo	€ 7.330,00
Rame/Brunito	€ 7.592,00


Induzione



MI096NE3

Ottone/Cromo	€ 6.730,00
Rame/Brunito	€ 6.985,00

Induzione




MDI106NE3

Ottone/Cromo	€ 7.863,00
Rame/Brunito	€ 8.173,00

Majestic  
M12N — Elettrica



7 fuochi




M127DNE3

Ottone/Cromo	€ 12.639,00
Rame/Brunito	€ 13.565,00

Majestic  
M15N — Elettrica




7 fuochi + fry top\*\* + coup de feu



M15FSDNE3

Ottone/Cromo	€ 18.779,00
Rame/Brunito	€ 20.020,00


8 fuochi + fry top\*\*



M12FDNE3

Ottone/Cromo	€ 12.639,00
Rame/Brunito	€ 13.565,00


9 fuochi + fry top\*\*



M15FDNE3

Ottone/Cromo	€ 18.779,00
Rame/Brunito	€ 20.020,00


Coup de feu



M12SDNE3

Ottone/Cromo	€ 12.639,00
Rame/Brunito	€ 13.565,00


Coup de feu



M15SDNE3

Ottone/Cromo	€ 18.779,00
Rame/Brunito	€ 20.020,00


6 fuochi + fry top\*\* + 2 zone induzione



M12FIDNE3

Ottone/Cromo	€ 12.639,00
Rame/Brunito	€ 13.565,00

Induzione



MI127NE3

Ottone/Cromo	€ 12.639,00
Rame/Brunito	€ 13.565,00

# Panoramagic

Inimitabili nel design che unisce la tecnicità delle cucine professionali con la cultura italiana del progetto, i blocchi cottura Panoramagic sono proposti in tre modelli, tutti con schermo touch da 4,3 pollici: da 120 cm con doppio forno e controllo della temperatura puntuale, da 90 cm a 6 fuochi oppure con piano a induzione fino a 120 cm con 7 zone e funzione bridge. I piani a gas utilizzano bruciatori dual fino a 5 kW e un trattamento nanotecnologico altamente professionale per ottenere una superficie antiaderente con finitura total black.

-  Spartifiamma in ottone Total Black con trattamento nanotecnologico antiaderente
-  Bruciatori a gas Dual con potenza fino a 5 kW di serie
-  Piani cottura ad alta specializzazione
-  Manopole retroilluminate a LED
-  Piano cottura con griglie in ghisa
-  4,3" Display 4,3" full touch
-  Controllo unico dei due forni
-  Porta con sistema soft-closing
-  Controllo elettronico della temperatura puntuale
-  Cassetto riscaldato con sistema soft-closing
-  Scarico vapori
-  Sonda di cottura
-  Porta fredda con triplo vetro estraibile



**Gamma colori**  
Scocca



Inox - SS



Nero opaco - MK

**Finiture**  
Manopole, maniglie, piedini




Satinato

↑ PM1127S3/MK  
Blocco cottura Panoramagic 120 cm  
Scocca nero opaco e finiture acciaio

Panoramagic  
PM09 — Elettrica



Induzione




PMI09S3

Satinato € 7.678,00

Panoramagic  
PM12 — Elettrica



Induzione




PMI127S3

Satinato € 15.725,00

Panoramagic  
PM09 — Elettrica



6 fuochi + fry top\*\*




PM09FDS3

Satinato € 7.323,00

Panoramagic  
PM12 — Elettrica




8 fuochi



PM128DS3

Satinato € 14.015,00


6 fuochi



PM096DS3

Satinato € 6.829,00


8 fuochi + fry top\*\*



PM12FDS3

Satinato € 14.511,00


Induzione



PMI09S3

Satinato € 7.678,00

Induzione



PMI127S3

Satinato € 15.725,00



# Nostalgie

I blocchi cottura Nostalgie integrano tecnologie altamente professionali e materiali di eccellenza con uno stile classico che non smette mai di emozionare. Protagonisti indiscussi della cucina, offrono una scelta completa di dimensioni (da 60 cm a 150 cm) e svariate configurazioni: è possibile scegliere il piano a induzione filo top fino a 7 zone cottura con funzione bridge per la versione da 120 cm, forno singolo o doppio, colori standard o tonalità RAL su richiesta, diverse finiture e accessori.

Disponibili come optional solo per la collezione Nostalgie, le cornici Noblesse sono più di un dettaglio: un segno grafico prezioso che incornicia i frontali, intonandosi alle finiture metalliche delle maniglie e delle manopole. La porta cieca ispirata al passato è un altro optional che arricchisce con eleganza lo stile di Nostalgie.

## Gamma colori

### Scocca



Blue grey - BG



Bianco - WH



Bianco antico - AW



Inox - SS



Grafite mat - MG



Nero lucido - BK



Blu - MB



Rosso Borgogna - BU



Verde smeraldo - EG



RAL Classic - RA  
optional + € 800

## Finiture

### Manopole, maniglie



Ottone - G



Cromo - C



Brunito - B



Rame - P

## Versione porta cieca optional

Codice ordine: aggiungere la lettera "Q" prima della "N"

optional + € 425,00

## Bruciatore dual a doppia corona 5,0 kW optional

\* optional + € 162,00



Bruciatori opzionali Dual a gas con potenza fino a 5 kW



Spartifiamma in ottone Total Black con trattamento nanotecnologico antiaderente



Piani cottura ad alta specializzazione



Piano cottura con griglie in ghisa



Controllo unico dei due forni



Controllo elettronico della temperatura puntuale



Porta e cassetto con sistema soft closing



Porta fredda con triplo vetro estraibile



Scarico vapore



Quick start




↑ P15SNE3/MGP  
Blocco cottura Nostalgie da 150 cm  
Scocca Grafite mat e finiture Rame

Nostalgie  
P06N — Elettrica



4 fuochi



**P06NE3 \***

Ottone/Cromo	€ 3.139,00
Rame/Brunito	€ 3.311,00

Nostalgie  
P07N — Elettrica



4 fuochi




**P07NE3 \***

Ottone/Cromo	€ 3.139,00
Rame/Brunito	€ 3.311,00

Nostalgie  
P09N — Elettrica



6 fuochi + fry top\*\*




**P09FNE3 \***

Ottone/Cromo	€ 4.496,00
Rame/Brunito	€ 4.656,00

Nostalgie  
PD09N — Elettrica



6 fuochi + fry top\*\*




**PD09FNE3 \***

Ottone/Cromo	€ 5.383,00
Rame/Brunito	€ 5.570,00

Nostalgie  
PD10N — Elettrica



6 fuochi + fry top\*\*



**PD10FNE3 \***

Ottone/Cromo	€ 5.622,00
Rame/Brunito	€ 5.908,00

Nostalgie  
P12N — Elettrica



7 fuochi




**P127NE3 \***

Ottone/Cromo	€ 10.676,00
Rame/Brunito	€ 11.013,00

Nostalgie  
P15N — Elettrica



7 fuochi + fry top\*\* + coup de feu



**P15FSNE3 \***

Ottone/Cromo	€ 16.032,00
Rame/Brunito	€ 16.389,00

Nostalgie  
P36N — Elettrica




6 fuochi + fry top\*\*



**P36FDDNSY**

Ottone/Cromo	€ 6.432,00
Rame/Brunito	€ 6.593,00

Induzione



**PI064NE3**

Ottone/Cromo	€ 4.226,00
Rame/Brunito	€ 4.357,00


6 fuochi



**P096NE3 \***

Ottone/Cromo	€ 4.150,00
Rame/Brunito	€ 4.281,00


6 fuochi



**PD096NE3 \***

Ottone/Cromo	€ 5.014,00
Rame/Brunito	€ 5.208,00


6 fuochi



**PD106NE3 \***

Ottone/Cromo	€ 5.274,00
Rame/Brunito	€ 5.559,00

8 fuochi + fry top\*\*



**P12FNE3 \***

Ottone/Cromo	€ 10.676,00
Rame/Brunito	€ 11.013,00

9 fuochi + fry top\*\*



**P15FNE3 \***

Ottone/Cromo	€ 16.032,00
Rame/Brunito	€ 16.389,00


6 fuochi



**P36DDNSY**

Ottone/Cromo	€ 6.101,00
Rame/Brunito	€ 6.260,00


Pescera



**P09PNE3 \***

Ottone/Cromo	€ 4.138,00
Rame/Brunito	€ 4.195,00

Pescera



**PD09PNE3 \***

Ottone/Cromo	€ 5.026,00
Rame/Brunito	€ 5.121,00

Coup de feu



**PD10SNE3 \***

Ottone/Cromo	€ 5.525,00
Rame/Brunito	€ 5.811,00


Coup de feu



**P12SNE3 \***

Ottone/Cromo	€ 10.676,00
Rame/Brunito	€ 11.013,00


Coup de feu



**P15SNE3 \***

Ottone/Cromo	€ 16.032,00
Rame/Brunito	€ 16.389,00


Induzione



**PI366NSY**

Ottone/Cromo	€ 6.834,00
Rame/Brunito	€ 6.995,00


2 zone induzione



**P09INE3 \***

Ottone/Cromo	€ 4.314,00
Rame/Brunito	€ 4.474,00


2 zone induzione



**PD09INE3 \***

Ottone/Cromo	€ 5.667,00
Rame/Brunito	€ 5.847,00


Induzione



**PI096NE3**

Ottone/Cromo	€ 5.319,00
Rame/Brunito	€ 5.449,00


Induzione



**PDI096NE3**

Ottone/Cromo	€ 6.159,00
Rame/Brunito	€ 6.333,00


2 zone induzione



**PD10INE3 \***

Ottone/Cromo	€ 5.981,00
Rame/Brunito	€ 6.267,00


6 fuochi + fry top\*\* + 2 zone induzione



**P12FINE3 \***

Ottone/Cromo	€ 10.676,00
Rame/Brunito	€ 11.013,00

Induzione



**PDI106NE3**

Ottone/Cromo	€ 6.547,00
Rame/Brunito	€ 6.691,00

Induzione



**PI127NE3**

Ottone/Cromo	€ 10.676,00
Rame/Brunito	€ 11.013,00

# Professional Plus

I blocchi cottura Professional Plus si ispirano alle cucine dei migliori ristoranti, portando nello spazio domestico grandi doti di robustezza, ergonomia e operatività. Offrono diverse opzioni di allestimento, dal doppio forno ai piani cottura a gas o a induzione.

I piani cottura a gas disponibili vanno da 60 cm fino a 150 cm con un massimo di 8 fuochi e possono essere integrati con coup de feu e piastra fry top.

I piani cottura a induzione sono filo top, da 90 cm fino a 120 cm: quest'ultima versione è dotata di ben 7 zone cottura e della funzione bridge.

La possibilità di scegliere diverse dimensioni, colori standard o su richiesta e finiture metalliche, consente un perfetto inserimento in ogni contesto d'arredo.

## Gamma colori

### Scocca



Blue grey - BG



Bianco - WH



Inox - SS



Grafite mat - MG



Nero lucido - BK



Ral Classic - RA  
optional + € 800

## Finiture

### Manopole, maniglie



Satinato

## Bruciatore dual a doppia corona 5,0 kW optional

\* optional + € 162,00



Bruciatori a gas Dual con potenza fino a 5 kW opzionali



Spartifiamma in ottone Total Black con trattamento nanotecnologico antiaderente



Piani cottura ad alta specializzazione



Piano cottura con griglie in ghisa



Controllo unico dei due forni



Controllo elettronico della temperatura puntuale



Porta e cassetto con sistema soft closing



Porta fredda con triplo vetro estraibile



Scarico vapore




↑ P15FWE3/SS  
Blocco cottura Professional Plus da 150 cm  
Scocca Inox e finiture Satinato

Professional Plus  
P06W — Elettrica



4 fuochi



P06WE3 \*

Satinato € 3.125,00

Professional Plus  
P07W — Elettrica



4 fuochi




P07WE3 \*

Satinato € 3.125,00

Professional Plus  
P09W — Elettrica



6 fuochi + fry top\*\*




P09FWE3 \*

Satinato € 4.452,00

Professional Plus  
PD09W — Elettrica



6 fuochi + fry top\*\*




PD09FWE3 \*

Satinato € 5.322,00

Professional Plus  
PD10W — Elettrica



6 fuochi + fry top\*\*




PD10FWE3 \*

Satinato € 5.561,00

Professional Plus  
P12W — Elettrica



7 fuochi




P127WE3 \*

Satinato € 10.676,00

Professional Plus  
P15W — Elettrica



7 fuochi + fry top\*\* + coup de feu




P15FSWE3 \*

Satinato € 16.032,00

Professional Plus  
P36W — Elettrica




6 fuochi + fry top\*\*



P36FDDWSY

Satinato € 6.389,00


Induzione



PI064WE3

Satinato € 4.277,00


6 fuochi



P096WE3 \*

Satinato € 4.120,00


6 fuochi



PD096WE3 \*

Satinato € 4.969,00


6 fuochi



PD106WE3 \*

Satinato € 5.211,00


8 fuochi + fry top\*\*



P12FWE3 \*

Satinato € 10.676,00

9 fuochi + fry top\*\*



P15FWE3 \*

Satinato € 16.032,00


6 fuochi



P36DDWSY

Satinato € 6.056,00


Pescera



P09PWE3 \*

Satinato € 4.080,00


Pescera



PD09PWE3 \*

Satinato € 4.955,00


Coup de feu



PD10SWE3 \*

Satinato € 5.465,00


Coup de feu



P12SWE3 \*

Satinato € 10.676,00


Coup de feu



P15SWE3 \*

Satinato € 16.032,00


Induzione



PI366WSY

Satinato € 6.791,00


2 zone induzione



P09IWE3 \*

Satinato € 4.270,00


2 zone induzione



PD09IWE3 \*

Satinato € 5.615,00


2 zone induzione



PD10IWE3 \*

Satinato € 5.910,00


6 fuochi + fry top\*\* + 2 zone induzione



P12FIWE3 \*

Satinato € 10.676,00


Induzione



PI096WE3

Satinato € 5.287,00


Induzione



PDI096WE3

Satinato € 6.097,00


Induzione



PDI106WE3

Satinato € 6.506,00

Induzione



PI127WE3

Satinato € 10.676,00

# Pro Line

Pensati per un facile inserimento nell'arredamento della cucina di casa, con dimensioni che variano da 60 cm a 120 cm, i blocchi cottura Pro Line offrono prestazioni senza compromessi, concentrandosi sull'essenziale: dal piano cottura con diverse tipologie e possibili configurazioni, al forno multifunzione in versione singola o doppia con temperature che vanno dai 30° C ai 300° C. Pensati e realizzati per durare a lungo nel tempo, sono proposti in una scelta di colori che permette di creare ambienti moderni con un'estetica fresca e raffinata.



Spartifiamma in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente



Piani cottura ad alta specializzazione



Bruciatori doppia corona con potenza fino a 4,3kW



Piano cottura con griglie in ghisa



Porta fredda con triplo vetro estraibile



Porta con sistema soft closing

## Gamma colori

### Scocca



Bianco - WH



Inox - SS



Grafite mat - MG

## Finiture

### Manopole, maniglie



Satinato




↑ LD10FWM3/MG  
Blocco cottura Pro Line da 100 cm  
Scocca Grafite mat e finiture Satinato

Pro Line  
L09 — Elettrica



6 fuochi




L096WM3

Nero opaco € 3.542,00

Pro Line  
L06 — Elettrica



4 fuochi




L06WM3

Satinato € 2.601,00

Pro Line  
L09 — Elettrica



5 fuochi




L09CWM3

Satinato € 3.117,00

Pro Line  
LD09 — Elettrica



5 fuochi




LD09CWM3

Satinato € 3.671,00

Pro Line  
LD10 — Elettrica



5 fuochi




LD10CWM3

Satinato € 3.861,00

Pro Line  
L12 — Elettrica




8 fuochi



L128WM3

Satinato € 7.602,00


6 fuochi + fry top\*\*



L09FWM3

Satinato € 3.452,00


6 fuochi + fry top\*\*



LD09FWM3

Satinato € 4.014,00


6 fuochi + fry top\*\*



LD10FWM3

Satinato € 4.254,00


8 fuochi + fry top\*\*



L12FWM3

Satinato € 7.779,00


6 fuochi



L096WM3

Satinato € 3.330,00


6 fuochi



LD096WM3

Satinato € 3.891,00


6 fuochi



LD106WM3

Satinato € 4.069,00


Induzione



LBI09WM3

Satinato € 4.193,00

Induzione



LDBI09WM3

Satinato € 5.100,00


# Colonna Stellata

## Collezione Nostalgie

### Colore scocca




### Finitura



## Collezione Professional Plus

### Colore scocca



### Finitura



Nostalgie  
CSTARSN

Professional Plus  
CSTAR

Professional Plus  
CSTARBK



Ottone/Cromo	€ 14.670,00	Satinato	€ 14.670,00	Nero opaco	€ 14.670,00
Brunito	€ 14.804,00				

### Ultracombi

#### Caratteristiche generali

- Temperatura di esercizio 30-250°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Luce interna alogena
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento a doppia velocità
- Sicurezza bambini

#### Caratteristiche cavità

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Dimensioni interne 41,5x21x41 cm
- Capacità 36 L
- Termostato con sonda elettronica

#### Consumi

• Assorbimento massimo	3,4 kW
• Grill elettrico	1900 W
• Resistenza circolare	1600 W
• Generatore vapore	1200 W
• Generatore microonde	1600 W

### Abbattitore

#### Caratteristiche generali

- 3 griglie
- Lievitazione
- Abbattimento dal forno al frigo (+4°C)
- Surgelazione da temperatura ambiente a -20°C
- Raffreddamento rapido
- Scongelamento
- Pronto in tavola
- Cottura lenta
- Cottura sous vide

#### Caratteristiche cavità

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Capacità 40 L

#### Consumi

• Assorbimento massimo:	300 W
-------------------------	-------

### Sottovuoto

#### General features

- Marinatura
- Frollatura
- Sigillatura a 3 livelli
- H2OUT: ciclo di deumidificazione

#### Cavity features

- Dimensioni interne
- Capacità 7,5 L


#### Consumption

• Assorbimento massimo:	240 W
-------------------------	-------

# Forni

## Panoramagic

### Colore scocca




### Finitura




## Nostalgie

### Colore scocca




### Finitura



## Professional Plus

### Colore scocca



### Finitura



## Tabella comparativa forni

### Panoramagic

#### OV60PMT3

Forno elettrico, acciaio verniciato, 60 cm, 30-320°C



### Panoramagic

#### OV30PMT3

Forno elettrico, acciaio verniciato, 76 cm, 30-320°C



### Panoramagic

#### OV91PMT3

Forno elettrico, acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



### Caratteristiche generali

Classe energetica	A+	A	A
Numero funzioni	16	16	16
Temperatura di esercizio	30-320°C	30-320°C	30-300°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	Sì	Sì	Sì
Illuminazione	doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	Sì	Sì	Sì
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì

### Caratteristiche cavità

Muffola	con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne (LxHxP)	43,7x36x41 cm	64x43,3x41 cm	74x36,5x41 cm
Capacità	65 L	114 L	110 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	Sì	Sì	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

### Consumi

Assorbimento massimo	2,45 kW	3,1 kW	2,95 kW
Resistenza elettrica superiore	1000 W	1200 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1100 W	1560 W	1560 W
Grill elettrico	2100 W	3000 W	2150 W
Resistenza circolare	2100 W	2x1050 W	2100 W
Brucciato inferiore a gas	-	-	-
Generatore vapore	-	-	-
Generatore microonde	-	-	-

### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	€ 2.600,00	€ 3.871,00	€ 3.871,00
Finitura Nero opaco	-	-	-

## Tabella comparativa forni

Panoramagic

OV60PMT3

Forno elettrico, acciaio inox, 60 cm, 30-320°C



Panoramagic

OV30PMT3

Forno elettrico, acciaio inox, 76 cm, 30-320°C



Panoramagic

OV91PMT3

Forno elettrico, acciaio inox, 90 cm, 30-300°C



### Caratteristiche generali

Classe energetica	A+	A	A
Numero funzioni	16	16	16
Temperatura di esercizio	30-320°C	30-320°C	30-300°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	Sì	Sì	Sì
Illuminazione	doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	Sì	Sì	Sì
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì

### Caratteristiche cavità

Muffola	con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne (LxHxP)	43,7x36x41 cm	64x43,3x41 cm	74x36,5x41 cm
Capacità	65 L	114 L	110 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	Sì	Sì	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

### Consumi

Assorbimento massimo	2,45 kW	3,1 kW	2,95 kW
Resistenza elettrica superiore	1000 W	1200 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1100 W	1560 W	1560 W
Grill elettrico	2100 W	3000 W	2150 W
Resistenza circolare	2100 W	2x1050 W	2100 W
Brucciato inferiore a gas	-	-	-
Generatore vapore	-	-	-
Generatore microonde	-	-	-

### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	€ 2.600,00	€ 3.871,00	€ 3.871,00
Finitura Nero opaco	-	-	-

Nostalgie

OV601NTPY

Forno elettrico pirolitico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-320°C



Nostalgie

OV601NT3

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-320°C



Nostalgie

OV601NL3

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-300°C



Nostalgie

645NHSW1

Forno trivalente compatto: aria calda, vapore, microonde, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-250°C



A+	A+	A+	-
18 - pulizia pirolitica	16 - pulizia idrolitica	10 - pulizia idrolitica	10 di cui 4 combinate
30-320°C	30-320°C	30-300°C	30-250°C
elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch LCD	elettronico touch TFT
Sì	Sì	-	Sì
doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna	luce interna alogena
Sì	Sì	Sì	-
a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento a doppia velocità
Sì	Sì	Sì	Sì
con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean	in acciaio inox AISI 304
43,7x36x41 cm	43,7x36x41 cm	43,7x36x41 cm	41,5x21x41 cm
65 L	65 L	65 L	36 L
a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	-	-
Sì	Sì	Sì	-
con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica
3,3 kW	2,45 kW	2,45 kW	3,4 kW
1000 W	1000 W	1000 W	-
1100 W	1100 W	1100 W	-
2100 W	2100 W	2100 W	1900 W
2100 W	2100 W	2100 W	1600 W
-	-	-	-
-	-	-	1200 W
-	-	-	1600 W
€ 2.240,00	€ 1.900,00	€ 1.440,00	€ 3.619,00
€ 2.290,00	€ 1.956,00	€ 1.540,00	€ 3.677,00
-	-	-	-
-	-	-	-

## Tabella comparativa forni

Nostalgie

645NTZ41

Forno elettrico compatto 400°C, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-400°C



Nostalgie

OV91NT31

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



Nostalgie

OV90SNE3

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



### Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A+
Numero funzioni	16	16 - pulizia idrolitica	15
Temperatura di esercizio	30-400°C	30-300°C	30-300°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	-
Sonda di cottura	-	Sì	-
Illuminazione	luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	-	Sì	Sì
Porta fredda	a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì

### Caratteristiche cavità

Muffola	in acciaio inox AISI 304	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne (LxHxP)	44x21x40,5 cm	74x36,5x41 cm	64,5x36,5x41 cm
Capacità	37 L	110 L	97 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	-	Sì	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

### Consumi

Assorbimento massimo	2,9 kW	2,95 kW	2,75 kW
Resistenza elettrica superiore	900 W	1200 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1300 W	1560 W	1350 W
Grill elettrico	1600 W	2150 W	2150 W
Resistenza circolare	2000 W	2100 W	2100 W
Bruciatore inferiore a gas	-	-	-
Generatore vapore	-	-	-
Generatore microonde	-	-	-

### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	€ 2.558,00	€ 3.071,00	€ 1.938,00
Finitura Brunito	€ 2.617,00	€ 3.164,00	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

Professional Plus

OV601GTPY

Forno elettrico pirolitico, vetro temperato, 60 cm, 30-320°C



Professional Plus

OV601GT3

Forno elettrico, vetro temperato, 60 cm, 30-320°C



Professional Plus

645GHSW1

Forno trivalente compatto: aria calda, vapore, microonde, vetro temperato, 60 cm, 30-250°C



Professional Plus

OV601GL3

Forno elettrico, vetro temperato, 60 cm, 30-300°C



A+	A+	-	A+
18 - pulizia pirolitica	16 - pulizia idrolitica	10 di cui 4 combinate	10 - pulizia idrolitica
30-320°C	30-320°C	30-250°C	30-300°C
elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch LCD
Sì	Sì	Sì	-
doppia luce interna	doppia luce interna	luce interna alogena	doppia luce interna
Sì	Sì	-	Sì
a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento a doppia velocità	tangenziale di raffreddamento
Sì	Sì	Sì	Sì

con smalto easy clean	con smalto easy clean	in acciaio inox AISI 304	con smalto easy clean
43,7x36x41 cm	43,7x36x41 cm	41,5x21x41 cm	43,7x36x41 cm
65 L	65 L	36 L	65 L
a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	-	-
Sì	Sì	-	Sì
con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

3,3 kW	2,45 kW	3,4 kW	2,45 kW
1000 W	1000 W	-	1000 W
1100 W	1100 W	-	1100 W
2100 W	2100 W	1900 W	2100 W
2100 W	2100 W	1600 W	2100 W
-	-	-	-
-	-	1200 W	-
-	-	1600 W	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
€ 2.080,00	€ 1.896,00	€ 3.619,00	€ 1.290,00

## Tabella comparativa forni

Professional Plus

645GTZ41

Forno elettrico compatto 400°C, vetro temperato, 60 cm, 30-400°C



Professional Plus

OV30GT31

Forno elettrico, vetro temperato, 76 cm, 30-320°C



Professional Plus

OV80GT31

Forno elettrico, vetro temperato, 80 cm, 30-320°C



### Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A+
Numero funzioni	16	16 - pulizia idrolitica	16 - pulizia idrolitica
Temperatura di esercizio	30-400°C	30-320°C	30-320°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	-	Sì	Sì
Illuminazione	luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	-	Sì	Sì
Porta fredda	a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì

### Caratteristiche cavità

Muffola	in acciaio inox AISI 304	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne (LxHxP)	44x21x40,5 cm	64x43,3x41 cm	64,5x36,5x41 cm
Capacità	37 L	114 L	97 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	-	Sì	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

### Consumi

Assorbimento massimo	2,9 kW	3,1 kW	2,75 kW
Resistenza elettrica superiore	900 W	1200 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1300 W	1560 W	1350 W
Grill elettrico	1600 W	3000 W	2150 W
Resistenza circolare	2000 W	2x1050 W	2100 W
Brucciato inferiore a gas	-	-	-
Generatore vapore	-	-	-
Generatore microonde	-	-	-

### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	€ 2.554,00	€ 2.391,00	€ 2.049,00

Professional Plus

OV91GT31

Forno elettrico, vetro temperato, 90 cm, 30-300°C



Professional Plus

OV601STPY

Forno elettrico pirolitico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-320°C



Professional Plus

OV601ST3

Forno elettrico, acciaio inox o verniciato, 60 cm, 30-320°C



Professional Plus

OV601SL3

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-300°C



A	A+	A+	A+
16 - pulizia idrolitica	18 - pulizia pirolitica	16 - pulizia idrolitica	10 - pulizia idrolitica
30-300°C	30-320°C	30-320°C	30-300°C
elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch LCD
Sì	Sì	Sì	-
doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Sì	Sì	Sì	Sì
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sì	Sì	Sì	Sì

con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean
74x36,5x41 cm	43,7x36x41 cm	43,7x36x41 cm	43,7x36x41 cm
110 L	65 L	65 L	65 L
a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	-
Sì	Sì	Sì	Sì
con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

2,95 kW	3,3 kW	2,45 kW	2,45 kW
1200 W	1000 W	1000 W	1000 W
1560 W	1100 W	1100 W	1100 W
2150 W	2100 W	2100 W	2100 W
2100 W	2100 W	2100 W	2100 W
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	€ 2.180,00	€ 1.896,00	€ 1.390,00
€ 3.203,00	-	-	-

## Tabella comparativa forni

### Professional Plus OV60SMPVS1

Forno elettrico multifunzione, acciaio inox, 60 cm, 50-270°C



### Professional Plus 645SHSW1

Forno trivalente compatto: aria calda, vapore, microonde, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-250°C



### Professional Plus 645STZ41

Forno elettrico compatto 400°C, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-400°C



#### Caratteristiche generali

Classe energetica	A	-	A
Numero funzioni	9	10 di cui 4 combinate	16
Temperatura di esercizio	50-270°C	30-250°C	30-400°C
Programmatore	elettronico	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	-	Sì	-
Illuminazione	luce interna	luce interna alogena	luce interna
Chiusura porta soft-closing	Sì	-	-
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento a doppia velocità	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	-	Sì	Sì

#### Caratteristiche cavità

Muffola	con smalto easy clean	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304
Dimensioni interne (LxHxP)	47,5x35x41 cm	41,5x21x41 cm	44x21x40,5 cm
Capacità	69 L	36 L	37 L
Scarico vapori	-	-	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	-	-	-
Termostato	analogico	con sonda elettronica	con sonda elettronica

#### Consumi

Assorbimento massimo	2,6 kW	3,4 kW	2,9 kW
Resistenza elettrica superiore	1200 W	-	900 W
Resistenza elettrica inferiore	1100 W	-	1300 W
Grill elettrico	1400 W	1900 W	1600 W
Resistenza circolare	2000 W	1600 W	2000 W
Brucciato inferiore a gas	-	-	-
Generatore vapore	-	1200 W	-
Generatore microonde	-	1600 W	-

#### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	€ 916,00	€ 3.619,00	€ 2.554,00
Finitura Nero opaco	-	-	-

### Professional Plus OV30ST31

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 76 cm, 30-320°C



### Professional Plus OV80SM3

Forno elettrico multifunzione, acciaio inox o acciaio verniciato, 80 cm, 30-300°C



### Professional Plus OV90SM3

Forno elettrico multifunzione, acciaio inox o acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



### Professional Plus OV91ST31

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



A	A	A	A
16 - pulizia idrolitica	9	9	16 - pulizia idrolitica
30-320°C	30-300°C	30-300°C	30-300°C
elettronico touch TFT	elettronico	elettronico	elettronico touch TFT
Sì	-	-	Sì
doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Sì	Sì	Sì	Sì
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)			
tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sì	-	-	Sì

con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean
64x43,3x41 cm	64,5x36,5x41 cm	64,5x36,5x41 cm	74x36,5x41 cm
114 L	97 L	97 L	110 L
a comando con opzione cottura a secco o umida	-	-	a comando con opzione cottura a secco o umida
Sì	Sì	Sì	Sì
con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

3,1 kW	2,75 kW	2,75 kW	2,95 kW
1200 W	1200 W	1200 W	1200 W
1560 W	1350 W	1350 W	1560 W
3000 W	2150 W	2150 W	2150 W
2x1050 W	2100 W	2100 W	2100 W
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
€ 2.391,00	€ 1.680,00	€ 1.779,00	€ 3.071,00
-	-	-	-

## Tabella comparativa forni

Professional Plus  
OV948SLE3

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



### Caratteristiche generali

Classe energetica	A+
Numero funzioni	10
Temperatura di esercizio	30-300°C
Programmatore	elettronico
Sonda di cottura	Sì
Illuminazione	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	Sì
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì

### Caratteristiche cavità

Muffola	-
Dimensioni interne (LxHxP)	64,5x36,5x41 cm
Capacità	97 L
Scarico vapori	-
Resistenza grill abbattibile	Sì
Termostato	con sonda elettronica

### Consumi

Assorbimento massimo	2,75 kW
Resistenza elettrica superiore	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1350 W
Grill elettrico	2150 W
Resistenza circolare	2100 W
Brucciato inferiore a gas	-
Generatore vapore	-
Generatore microonde	-

### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-
Finitura Brunito	-
Finitura Satinato	€ 1.924,00
Finitura Nero opaco	-

# Piani cottura a gas

## Panoramagic

### Colore scocca



Inox - SS

### Finitura



Satinato

## Nostalgie

### Colore scocca



Bianco - WH



Bianco Antico - AW



Inox - SS



Matt graphite - MG

### Finitura



Ottone - G



Cromo - C



Brunito - B

## Professional Plus

### Colore scocca



Inox - SS



Nero lucido - BK

### Finitura



Satinato



Nero opaco

## Tabella comparativa piani cottura a gas

Panoramagic

HCPMT95D

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Panoramagic

HCPMT95FD

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Panoramagic

HCPMT125DD

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



### Caratteristiche generali

Larghezza	90 cm	90 cm	118 cm
Estetica	acciaio inox con cornice filo top	acciaio inox con cornice filo top	acciaio inox con cornice filo top
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	-	in appoggio sulla griglia	-

### Potenze e consumi

Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW
Bruciatore grande	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW
Bruciatore doppia corona	-	-	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-
Bruciatore Dual	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 2x 4,5 kW / 0,3 kW
Bruciatore ausiliario	-	-	-
Piastra Fry Top	-	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	-
Pescera	-	-	-

### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	€ 1.707,00	€ 2.015,00	€ 2.050,00
Finitura Nero opaco	-	-	-

Panoramagic

HCPMT125FDD

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Nostalgie

HCB60CN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato



Nostalgie

HCB70CN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato



Nostalgie

HCB70SDN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato



Larghezza	118 cm	58 cm	70 cm	70 cm
Estetica	acciaio inox con cornice filo top	acciaio inox o acciaio smaltato	acciaio inox o acciaio smaltato	acciaio inox o acciaio smaltato
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente			
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	in appoggio sulla griglia	-	-	-

Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW
Bruciatore grande	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW
Bruciatore doppia corona	-	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-	-
Bruciatore Dual	Ø 120 mm 2x 4,5 kW / 0,3 kW	optional (IS D45) + € 81,00	-	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW
Bruciatore ausiliario	-	-	-	-
Piastra Fry Top	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	-	-	-
Pescera	-	-	-	-

Finitura Ottone/Cromo	-	€ 756,00	€ 911,00	€ 991,00
Finitura Brunito	-	€ 789,00	€ 951,00	€ 1.030,00
Finitura Satinato	€ 2.365,00	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-	-

## Tabella comparativa piani cottura a gas

Nostalgie

HCB906CN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato



Nostalgie

HCB90CCN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato



Nostalgie

HCB90FCN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato



### Caratteristiche generali

Larghezza	86 cm	86 cm	86 cm
Estetica	acciaio inox o acciaio smaltato	acciaio inox o acciaio smaltato	acciaio inox o acciaio smaltato
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	-	-	in appoggio sulla griglia

### Potenze e consumi

Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 3x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW
Bruciatore grande	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW
Bruciatore doppia corona	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 2x 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW
Bruciatore tripla corona	-	-	-
Bruciatore Dual	optional (IS D45) + € 81,00	optional (IS D45) + € 81,00	optional (IS D45) + € 81,00
Bruciatore ausiliario	-	-	-
Piastra Fry Top	-	-	Pescera 3,1 kW / 1,2 kW
Pescera	-	-	-

### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	€ 1.055,00	€ 999,00	€ 1.398,00
Finitura Brunito	€ 1.103,00	€ 1.039,00	€ 1.438,00
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

Nostalgie

HCB90SDN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato



Professional Plus

HCPT75D

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Professional Plus

HCPT95D

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Professional Plus

HCPT95FD

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Larghezza	86 cm	72 cm	90 cm	90 cm
Estetica	acciaio inox o acciaio smaltato	acciaio inox con cornice filo top	acciaio inox con cornice filo top	acciaio inox con cornice filo top
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente			
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	-	-	-	in appoggio sulla griglia

Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Bruciatore grande	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW
Bruciatore doppia corona	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-	-
Bruciatore Dual	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW			
Bruciatore ausiliario	-	-	-	-
Piastra Fry Top	-	-	-	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
Pescera	-	-	-	-

Finitura Ottone/Cromo	€ 1.079,00	-	-	-
Finitura Brunito	€ 1.119,00	-	-	-
Finitura Satinato	-	€ 1.431,00	€ 1.707,00	€ 2.015,00
Finitura Nero opaco	-	-	-	-

## Tabella comparativa piani cottura a gas

Professional Plus

HCPT125DD

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Professional Plus

HCPT125FDD

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Professional Plus

HCG30CK

Piano cottura a gas in vetro temperato



Professional Plus

HCG30K

Piano cottura a gas in vetro temperato



Professional Plus

HCG60CK


Piano cottura a gas in vetro temperato



Professional Plus

HCG75SCK

Piano cottura a gas in vetro temperato



Professional Plus

HCG90SCK

Piano cottura a gas in vetro temperato



### Caratteristiche generali

Larghezza	118 cm	118 cm	30 cm
Estetica	acciaio inox con cornice filo top	acciaio inox con cornice filo top	vetro temperato
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in alluminio con coprispartifiamma smaltato
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	-	in appoggio sulla griglia	-

### Potenze e consumi

Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	-
Bruciatore grande	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	-
Bruciatore doppia corona	-	-	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW
Bruciatore tripla corona	-	-	-
Bruciatore Dual	Ø 120 mm 2x 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 2x 4,5 kW / 0,3 kW	-
Bruciatore ausiliario	-	-	-
Piastra Fry Top	-	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	-
Pescera	-	-	-

### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	€ 2.050,00	€ 2.365,00	-
Finitura Nero opaco	-	-	€ 428,00

30 cm	56 cm	75 cm	86 cm
vetro temperato	vetro temperato	vetro temperato	vetro temperato
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì
in alluminio con coprispartifiamma smaltato			
Sì	Sì	Sì	Sì
-	-	-	-

-	Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW
Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	-	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW
-	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW
-	-	-	-
-	-	-	-
Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
€ 400,00	€ 658,00	€ 853,00	€ 899,00

## Tabella comparativa piani cottura a gas

Professional Plus

HCS30CK

Piano cottura a gas in acciaio inox



Professional Plus

HCS30K

Piano cottura a gas in acciaio inox



Professional Plus

HCS60CK

Piano cottura a gas in acciaio inox



Caratteristiche generali

Larghezza	30 cm	30 cm	56 cm
Estetica	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in alluminio con coprispartifiamma smaltato	in alluminio con coprispartifiamma smaltato	in alluminio con coprispartifiamma smaltato
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	-	-	-

Potenze e consumi

Bruciatore piccolo	-	-	Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW
Bruciatore grande	-	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	-
Bruciatore doppia corona	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	-	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW
Bruciatore tripla corona	-	-	-
Bruciatore Dual	-	-	-
Bruciatore ausiliario	-	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW
Piastra Fry Top	-	-	-
Pescera	-	-	-

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	€ 327,00	€ 310,00	€ 557,00
Finitura Nero opaco	-	-	-

Professional Plus

HCS75SCK

Piano cottura a gas in acciaio inox



Professional Plus

HCS90SCK

Piano cottura a gas in acciaio inox



Professional Plus

HCP9656D

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



Professional Plus

HCP965FD

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



75 cm	86 cm	90 cm	90 cm
acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox da appoggio	acciaio inox da appoggio
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì
in alluminio con coprispartifiamma smaltato	in alluminio con coprispartifiamma smaltato	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Sì	Sì	Sì	Sì
-	-	-	al posto delle griglie

Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	Ø 90 mm 3x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW
Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	-	-
-	-	-	-
-	-	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW
Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	-	-
-	-	-	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
-	-	-	-

€ 658,00	€ 763,00	€ 2.269,00	€ 2.670,00
-	-	-	-

## Tabella comparativa piani cottura a gas

Professional Plus

HCP12658D

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



Professional Plus

HCP1265FD

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



Professional Plus

HCP90FD

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



Professional Plus

HCP1208D

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



Professional Plus

HCP120FD

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



### Caratteristiche generali

Larghezza	120 cm	120 cm	90 cm
Estetica	acciaio inox da appoggio	acciaio inox da appoggio	acciaio inox da appoggio
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	-	al posto delle griglie	al posto delle griglie

### Potenze e consumi

Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Bruciatore grande	Ø 90 mm 4x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW
Bruciatore doppia corona	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-
Bruciatore Dual	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW
Bruciatore ausiliario	-	-	-
Piastra Fry Top	-	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
Pescera	-	-	-

### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	€ 2.804,00	€ 3.203,00	€ 2.670,00
Finitura Nero opaco	-	-	-

Larghezza	120 cm	120 cm
Estetica	acciaio inox da appoggio	acciaio inox da appoggio
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì
Piastra Fry Top	-	al posto delle griglie

Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Bruciatore grande	Ø 90 mm 4x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3x 3 kW / 0,6 kW
Bruciatore doppia corona	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW
Bruciatore tripla corona	-	-
Bruciatore Dual	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW
Bruciatore ausiliario	-	-
Piastra Fry Top	-	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
Pescera	-	-

Finitura Ottone/Cromo	-	-
Finitura Brunito	-	-
Finitura Satinato	€ 2.804,00	€ 3.203,00
Finitura Nero opaco	-	-

# Piani cottura a induzione

## Nostalgie

### Colore scocca



Nero lucido - BK

### Finitura



Ottone - G



Cromo - C

## Professional Plus

### Colore scocca



Nero lucido - BK

### Finitura




Nero opaco

## Tabella comparativa piani cottura a induzione

### Panoramagic

HCBI382TC


Piano cottura a induzione in vitroceramica



### Panoramagic

KHVI45TC

Piano cottura a induzione in vitroceramica



### Panoramagic

HCBI604TC

Piano cottura a induzione in vitroceramica



### Caratteristiche generali

Larghezza	cm	45 cm	cm
N° zone cottura	2 zone touch	3 zone touch	4 zone touch
Livelli potenza	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Limitatore di potenza	No	2,8 kW o 3,5 kW	No
Comandi	slide touch	touch	slide touch
Funzione Bridge	2 zone controllate contemporaneamente	No	2 zone controllate contemporaneamente
Funzione scaldavivande	No	Sì	No
Sensore pentola	Sì	Sì	Sì
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì
Indicatore di calore residuo	Sì	Sì	Sì
Timer con Stop automatico	Sì	Sì	Sì

### Potenze e consumi

Zona 01 (standard / booster)	OCTA 190x210 - 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm - 1,2 kW / 1,6 kW	Ø 145 mm - 1,4 kW / 1,85 kW
Zona 02 (standard / booster)	OCTA 190x210 - 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm - 1,2 kW / 1,6 kW	Ø 160 mm - 1,4 kW / 2,0 kW
Zona 03 (standard / booster)	-	Ø 210 mm - 1,5 kW / 2 kW	OCTA 190x210 - 2,1 kW / 3,0 kW
Zona 04 (standard / booster)	-	-	OCTA 190x210 - 2,1 kW / 3,0 kW
Zona 05 (standard / booster)	-	-	-
Zona 06 (standard / booster)	-	-	-

### Aspirazione

Classe energetica	-	-	-
Potenza	-	-	-
Livello acustico	-	-	-
Portata	-	-	-
Avviso pulizia filtro antigrasso	-	-	-
Installazione	-	-	-

### Prezzo

Finitura standard	€ 720,00	€ 708,00	€ 920,00
Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

## Tabella comparativa piani cottura a induzione

Nostalgie

HCBI754TC

Piano cottura a induzione in vetroceramica



Nostalgie

HCBI906TC

Piano cottura a induzione in vetroceramica



Nostalgie

HVI364N

Piano cottura a induzione in vetroceramica



### Caratteristiche generali

Larghezza	75 cm	90 cm	60 cm
N° zone cottura	4 zone touch	6 zone touch	4 zone con manopole
Livelli potenza	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Limitatore di potenza	No	No	No
Comandi	slide touch	slide touch	a manopola
Funzione Bridge	2 zone controllate contemporaneamente	2 zone controllate contemporaneamente	No
Funzione scaldavivande	No	No	Sì
Sensore pentola	Sì	Sì	Sì
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì
Indicatore di calore residuo	Sì	Sì	Sì
Timer con Stop automatico	Sì	Sì	No

### Potenze e consumi

Zona 01 (standard / booster)	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	OCTA 190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Zona 02 (standard / booster)	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	OCTA 190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Zona 03 (standard / booster)	OCTA 190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW	OCTA 190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Zona 04 (standard / booster)	OCTA 190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW	OCTA 190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Zona 05 (standard / booster)	-	OCTA 190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW	-
Zona 06 (standard / booster)	-	OCTA 190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW	-
Potenza massima	7,4 kW	11,1 kW	7,4 kW

### Aspirazione

Classe energetica	-	-	-
Potenza	-	-	-
Livello acustico	-	-	-
Portata	-	-	-
Avviso pulizia filtro antigrasso	-	-	-
Installazione	-	-	-

### Prezzo

Finitura standard	€ 990,00	€ 1.530,00	-
Finitura Ottone/Cromo	-	-	€ 848,00
Finitura Nero opaco	-	-	-

Professional Plus

HVI364

Piano cottura a induzione in vetroceramica



Nostalgie

HVI395N

Piano cottura a induzione in vetroceramica



Professional Plus

HVI395

Piano cottura a induzione in vetroceramica



Nostalgie

HVI90TCRF

Piano cottura a induzione in vetroceramica



60 cm	90 cm	90 cm	83 cm
4 zone con manopole	5 zone con manopole	5 zone con manopole	4 zone touch con aspirazione integrata
9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster
No	No	No	1,4 kW max. 7,4 kW
a manopola	a manopola	a manopola	slide touch
No	No	No	2 zone controllate contemporaneamente
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì
No	No	No	Sì

Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW
Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW
Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW
Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW
-	Ø 250 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 250 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	-
-	-	-	-
7,4 kW	10,4 kW	10,4 kW	7,4 kW

-	-	-	A+
-	-	-	165 W
-	-	-	47/66/70 dB
-	-	-	650 m³/h
-	-	-	Sì
-	-	-	aspirante, filtrante o a vuoto sanitario

-	-	-	€ 2.600,00
-	€ 1.272,00	-	-
€ 848,00	-	€ 1.272,00	-

# Abbattitori

## Nostalgie

### Colore scocca



Blue grey – BG



Bianco – WH



Bianco Antico – AW



Inox – SS



Matt graphite – MG



Rosso Borgogna – BU



Ral Classic – RA  
optional + € 800

### Finitura



Ottone – G



Cromo – C



Brunito – B

## Professional Plus

### Colore scocca



Blue grey – BG



Bianco – WH



Inox – SS



Matt graphite – MG



Nero lucido – BK



Vetro Nero Lucido – BK



Ral Classic – RA  
optional + € 800

### Finitura



Satinato



Nero opaco

## Tabella comparativa abbattitori

### Nostalgie

BC645SNTC

Abbattitore di temperatura da incasso in acciaio inox o acciaio verniciato



### Professional Plus

BC645STC

Abbattitore di temperatura da incasso in vetro nero



### Professional Plus

BC645SLTC

Abbattitore di temperatura da incasso in acciaio inox o acciaio verniciato



### Caratteristiche generali

Capacità	40 L	40 L	40 L
Muffola	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304
Dimensioni esterne (L/P/H mm)	596x572x455 mm	596x572x455 mm	596x572x455 mm
Display	touch TFT 4.3 pollici	touch TFT 4.3 pollici	touch TFT 4.3 pollici
Sonda	sì	sì	sì
Numero ripiani	3 griglie	3 griglie	3 griglie
Numero funzioni	11	11	11
Funzioni	Lievitazione Cottura lenta Pronto in tavola Abbattimento Surgelazione con microcristalli Pre-raffreddamento Bevande fresche Raffreddamento Scongelamento Pesce crudo Conservazione 0°C	Lievitazione Cottura lenta Pronto in tavola Abbattimento Surgelazione con microcristalli Pre-raffreddamento Bevande fresche Raffreddamento Scongelamento Pesce crudo Conservazione 0°C	Lievitazione Cottura lenta Pronto in tavola Abbattimento Surgelazione con microcristalli Pre-raffreddamento Bevande fresche Raffreddamento Scongelamento Pesce crudo Conservazione 0°C
Assorbimento massimo	300 W	300 W	300 W

### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	€ 4.152,00	-	-
Finitura Brunito	€ 4.209,00	-	-
Finitura Satinato	-	-	€ 4.152,00
Finitura Nero Opaco	-	€ 4.152,00	-

# Cassetti sottovuoto

## Professional Plus / Nostalgie

### Colore scocca



Blue grey – BG



Bianco – WH



Bianco Antico – AW



Inox – SS



Matt graphite – MG



Rosso Borgogna – BU



Ral Classic – RA  
optional + € 800

## Professional Plus

### Colore scocca



Nero lucido – BK

## Tabella comparativa cassetti sottovuoto

### Professional Plus / Nostalgie

#### VM615SC

Cassetto per sottovuoto a campana, da incasso, acciaio inox o acciaio verniciato



### Professional Plus

#### VM615S

Cassetto per sottovuoto a campana, da incasso, in vetro nero lucido



### Caratteristiche generali

Capacità	6,4 L	6,4 L
Vasca	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304
Dimensioni interne (L/P/H mm)	300×360×100 mm	300×360×100 mm
Dimensioni esterne (L/P/H mm)	596×559×134 mm	596×559×134 mm
Numero funzioni	4	4
Funzioni	Sottovuoto in buste Chef Souls Vide (marinatura, invecchiamento a secco) Sigillatura buste Sottovuoto in contenitori	Sottovuoto in buste Chef Souls Vide (marinatura, invecchiamento a secco) Sigillatura buste Sottovuoto in contenitori
Pompa sottovuoto	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h
Livelli di sigillatura	3	3
Barra saldante	250 mm	250 mm
Dimensione massima buste	250×350 mm	250×350 mm
<b>Consumi</b>		
Assorbimento massimo	240 W	240 W
Voltaggio	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
<b>Prezzo</b>		
Varianti	€ 2.812,00	€ 2.812,00

# Cassetti scaldavivande

## Professional Plus / Nostalgie

### Colore scocca



Blue  
grey – BG



Bianco – WH



Bianco  
Antico – AW



Inox – SS



Matt  
graphite – MG



Rosso  
Borgogna – BU



Ral Classic – RA  
optional + € 800

## Professional Plus

### Colore scocca



Nero  
lucido – BK

## Tabella comparativa cassetti scaldavivande

### Professional Plus / Nostalgie

#### 615NWDPP

Cassetto riscaldato da incasso,  
in acciaio inox o acciaio verniciato con  
apertura push pull



### Professional Plus

#### 615GWDPP

Cassetto riscaldato da incasso,  
in vetro nero lucido con apertura  
push pull



### Caratteristiche generali

Capacità	25 L	25 L
Dimensioni esterne (L/P/H mm)	599×552×143 mm	599×552×143 mm
Temperatura di esercizio	40-85 °C	40-85 °C
Termostato	analogico	analogico
Programmatore	tasto ON/OFF	tasto ON/OFF
Ventilazione di raffreddamento	tangenziale	tangenziale

### Consumi

Assorbimento massimo	400 W	400 W
----------------------	-------	-------

### Prezzo

Varianti	€ 771,00	€ 771,00
----------	----------	----------

# Cappe

## Collezione Majestic

### Gamma colori




### Finiture



## Collezione Panoramagic

### Gamma colori



## Collezione Nostalgie

### Gamma colori



### Finiture



## Collezione Pro Line

### Gamma colori



## Professional Plus collection

### Gamma colori



Inox - SS

## Tabella comparativa cappe

Majestic  
AM70

Cappa aspirante da parete, 70 cm



Majestic  
AM76

Cappa aspirante da parete, 76 cm



Majestic  
AM90

Cappa aspirante da parete, 91,1 cm



### Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
Filtri	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
Dimensioni	70x60x44 cm	76x60x44 cm	91,1x60x44 cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Potenza massima	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	Si	Si	Si
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Si	Si	Si
<b>Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)</b>			
Potenza	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Pressione	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Portata	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Livello acustico	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB
<b>Prezzo</b>			
Finitura standard	€ 2.100,00	€ 2.175,00	€ 2.203,00
Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Rame/Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-
<b>Accessori</b>			
Telecomando cappa	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	€ 391,00 (EA08830110000...*)	€ 391,00 (EA08830110000...*)	€ 391,00 (EA08830050000...*)
Griglia sottocappa	€ 53,00 (EA2635001000000)	€ 53,00 (EA2635001000000)	€ 53,00 (EA2635001000000)
Motore	Incluso	Incluso	Incluso

\* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire: 01 per Bianco Antico - 02 per Bianco - 08 per Inox - 10 per Grafite/Mat - 14 per Nero/Lucido - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde Smeraldo - R7031 per Blue Grey

## Tabella comparativa cappe

### Majestic AM100

Cappa aspirante da parete, 100 cm



### Majestic AM120

Cappa aspirante da parete, 121,6 cm



### Majestic AM150

Cappa aspirante da parete, 151,1 cm



#### Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
Filtri	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
Dimensioni	100x60x44 cm	121,6x60x44 cm	151,1x60x44 cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Potenza massima	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	Si	Si	Si
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Si	Si	Si

#### Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)

Potenza	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Pressione	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Portata	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Livello acustico	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB

#### Prezzo

Finitura standard	€ 2.263,00	€ 2.727,00	€ 3.190,00
Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Rame/Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

#### Accessori

Telecomando cappa	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	€ 391,00 (EA08830050000...*)	€ 391,00 (EA08830050000...*)	€ 391,00 (EA08830050000...*)
Griglia sottocappa	€ 53,00 (EA2635001000000)	€ 53,00 (EA2635001000000)	€ 53,00 (EA2635001000000)
Motore	Incluso	Incluso	Incluso

\* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire: 01 per Bianco Antico - 02 per Bianco - 08 per Inox - 10 per Grafite/Mat - 14 per Nero/Lucido - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde Smeraldo - R7031 per Blue Grey

### Panoramagic APM90-MK

Cappa aspirante da parete, 91,1 cm



### Panoramagic APM120-MK

Cappa aspirante da parete, 121,6 cm



### Panoramagic APM90

Cappa aspirante da parete, 91,1 cm



### Panoramagic APM120

Cappa aspirante da parete, 121,6 cm



A	A	A	A
aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304	AISI 304 stainless steel	AISI 304 stainless steel
in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
91,1x56x41 cm	121,6x56x41 cm	91,1x56x41 cm	121,6x56x41 cm
15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
perimetrale da 1000 m3/h			
345 W	345 W	345 W	345 W
3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Si	Si	Si	Si
Barra a led da 13W			
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Si	Si	Si	Si

75 - 135 - 220 - 345 W	75 - 135 - 220 - 345 W	75 - 135 - 220 - 345 W	75 - 135 - 220 - 345 W
0 - 0 - 0 - 0 Pa	0 - 0 - 0 - 0 Pa	0 - 0 - 0 - 0 Pa	0 - 0 - 0 - 0 Pa
270 - 380 - 550 - 920 m3/h	270 - 380 - 550 - 920 m3/h	270 - 380 - 550 - 920 m3/h	270 - 380 - 550 - 920 m3/h
35 - 44 - 52 - 62 dB	35 - 44 - 52 - 62 dB	35 - 44 - 52 - 62 dB	35 - 44 - 52 - 62 dB

€ 2.894,00	€ 3.626,00	€ 2.548,00	€ 3.305,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA0883008000015)	€ 356,00 (EA0883008000015)	€ 356,00 (EA0883008000008)	€ 356,00 (EA0883008000008)
-	-	-	-
Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

## Tabella comparativa cappe

Nostalgie  
AG60

Cappa aspirante da parete, 60 cm



Nostalgie  
AG70

Cappa aspirante da parete, 70 cm



Nostalgie  
AG90

Cappa aspirante da parete, 90 cm



### Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
Filtri	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
Dimensioni	60x50x35 cm	70x50x35 cm	90x50x35 cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Potenza massima	355 W	355 W	355 W
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	Si	Si	Si
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Si	Si	Si

### Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)

Potenza	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Pressione	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Portata	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Livello acustico	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB

### Prezzo

Finitura standard	€ 1.451,00	€ 1.517,00	€ 1.565,00
Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Rame/Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

### Accessori

Telecomando cappa	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	€ 356,00 (EA08830100000...*)	€ 356,00 (EA08830100000...*)	€ 356,00 (EA08830100000...*)
Griglia sottocappa	-	-	-
Motore	Incluso	Incluso	Incluso

\* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire: 01 per Bianco Antico - 02 per Bianco - 08 per Inox - 10 per Grafite/Mat - 14 per Nero/Lucido - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde Smeraldo - R7031 per Blue Grey

Nostalgie  
AG100

Cappa aspirante da parete, 100 cm



Nostalgie  
AG120

Cappa aspirante da parete, 120 cm




Nostalgie  
AG150

Cappa aspirante da parete, 150 cm



Nostalgie  
ANB90

Cappa aspirante da parete, 90 cm



A	A	A	A
aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
100x50x35 cm	120x50x35 cm	150x50x35 cm	90x50x66 cm
15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	750 m3/h
355 W	355 W	355 W	270 W
3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Si	Si	Si	Si
Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Si	Si	Si	Si

86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	159 - 195 - 235 - 270 W
355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	152 - 305 - 551 - 841 Pa
270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	330 - 465 - 615 - 752 m3/h
47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	44 - 49 - 55 - 59 dB

€ 1.602,00	€ 2.018,00	€ 2.320,00	-
-	-	-	€ 3.239,00
-	-	-	€ 3.562,00
-	-	-	-
-	-	-	-

€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA08830100000...*)	€ 356,00 (EA08830060000...*)	€ 356,00 (EA08830060000...*)	-
-	-	-	-
Incluso	Incluso	Incluso	Incluso


\* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire: 01 per Bianco Antico - 02 per Bianco - 08 per Inox - 10 per Grafite/Mat - 14 per Nero/Lucido - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde Smeraldo - R7031 per Blue Grey

## Tabella comparativa cappe

Nostalgie

ANB100

Cappa aspirante da parete, 100 cm



Nostalgie

ANB120

Cappa aspirante da parete, 120 cm



Nostalgie

ANB150

Cappa aspirante da parete, 150 cm



### Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
Filtri	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
Dimensioni	100x50x66 cm	120x50x66 cm	150x50x66 cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	750 m3/h	750 m3/h	750 m3/h
Potenza massima	270 W	270 W	270 W
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	Si	Si	Si
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Si	Si	Si

### Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)

Potenza	159 - 195 - 235 - 270 W	159 - 195 - 235 - 270 W	159 - 195 - 235 - 270 W
Pressione	152 - 305 - 551 - 841 Pa	152 - 305 - 551 - 841 Pa	152 - 305 - 551 - 841 Pa
Portata	330 - 465 - 615 - 752 m3/h	330 - 465 - 615 - 752 m3/h	330 - 465 - 615 - 752 m3/h
Livello acustico	44 - 49 - 55 - 59 dB	44 - 49 - 55 - 59 dB	44 - 49 - 55 - 59 dB

### Prezzo

Finitura standard	-	-	-
Finitura Ottone/Cromo	€ 3.487,00	€ 3.737,00	€ 4.235,00
Finitura Rame/Brunito	€ 3.836,00	€ 4.109,00	€ 4.657,00
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

### Accessori

Telecomando cappa	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	-	-	-
Griglia sottocappa	-	-	-
Motore	Incluso	Incluso	Incluso

Professional Plus

AGK90-MG

Cappa aspirante da parete, 90 cm



Pro Line

AGK60

Cappa aspirante da parete, 60 cm



Pro Line

AGK90

Cappa aspirante da parete, 90 cm



Pro Line

AGK100

Cappa aspirante da parete, 100 cm



A	A	A	A
aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
90x45x8 cm	60x45x8 cm	90x45x8 cm	100x45x8 cm
15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
630 m3/h	630 m3/h	630 m3/h	630 m3/h
180 W	180 W	180 W	180 W
3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
-	-	-	-
Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
-	-	-	-
Si	Si	Si	Si

88 - 104 - 129 - 171 W	88 - 104 - 129 - 171 W	88 - 104 - 129 - 171 W	88 - 104 - 129 - 171 W
103 - 223 - 386 - 605 Pa	103 - 223 - 386 - 605 Pa	103 - 223 - 386 - 605 Pa	103 - 223 - 386 - 605 Pa
320 - 400 - 500 - 630 m3/h	320 - 400 - 500 - 630 m3/h	320 - 400 - 500 - 630 m3/h	320 - 400 - 500 - 630 m3/h
40 - 46 - 51 - 55 dB	40 - 46 - 51 - 55 dB	40 - 46 - 51 - 55 dB	40 - 46 - 51 - 55 dB

€ 949,00	€ 726,00	€ 748,00	€ 770,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
€ 43,00 (EA2234004000000)	€ 43,00 (EA2234004000000)	€ 43,00 (EA2234004000000)	€ 43,00 (EA2234004000000)
€ 356,00 (EA0883007000010)	€ 356,00 (EA0883007000008)	€ 356,00 (EA0883007000008)	€ 356,00 (EA0883007000008)
-	-	-	-
Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

## Tabella comparativa cappe

Pro Line

AGK120

Cappa aspirante da parete, 120 cm



Pro Line

AGQ60

Cappa aspirante da parete, 60 cm



Pro Line

AGQ70

Cappa aspirante da parete, 70 cm



### Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304
Filtri	in alluminio anodizzato	a labirinto professionali in acciaio inox	a labirinto professionali in acciaio inox
Dimensioni	120x45x8 cm	60x50x36 cm	70x50x36 cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	630 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Potenza massima	180 W	355 W	355 W
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	-	Si	Si
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	-	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Si	Si	Si

### Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)

Potenza	88 - 104 - 129 - 171 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Pressione	103 - 223 - 386 - 605 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Portata	320 - 400 - 500 - 630 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Livello acustico	40 - 46 - 51 - 55 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB

### Prezzo

Finitura standard	€ 1.090,00	€ 1.601,00	€ 1.633,00
Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Rame/Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

### Accessori

Telecomando cappa	-	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 43,00 (EA2234004000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	€ 356,00 (EA0883007000008)	€ 356,00 (EA0883004000008)	€ 356,00 (EA0883004000008)
Griglia sottocappa	-	-	-
Motore	Incluso	Incluso	Incluso

Pro Line

AGQ90

Cappa aspirante da parete, 90 cm



Pro Line

AGQ100

Cappa aspirante da parete, 100 cm



Pro Line

AGQ120

Cappa aspirante da parete, 120 cm



Pro Line

AGQ150

Cappa aspirante da parete, 150 cm



A	A	A	A
aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304			
a labirinto professionali in acciaio inox			
90x50x36 cm	100x50x36 cm	120x50x36 cm	150x50x36 cm
15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
355 W	355 W	355 W	355 W
3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Si	Si	Si	Si
Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Si	Si	Si	Si

86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB

€ 1.762,00	€ 1.851,00	€ 2.382,00	€ 2.786,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA0883004000008)	€ 356,00 (EA0883004000008)	€ 356,00 (EA0883009000008)	€ 356,00 (EA0883009000008)
-	-	-	-
Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

## Tabella comparativa cappe

### IAG90

Gruppo aspirante da incasso, 73 cm



### IAG120

Gruppo aspirante da incasso, 106,6 cm



### IAG150

Gruppo aspirante da incasso, 136,6 cm



#### Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304
Filtri	a labirinto professionali in acciaio inox	a labirinto professionali in acciaio inox	a labirinto professionali in acciaio inox
Dimensioni	73x41xH cm	106,6x41xH cm	136,6x41xH cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Potenza massima	355 W	355 W	355 W
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	Sì	Sì	Sì
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Sì	Sì	Sì

#### Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)

Potenza	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Pressione	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Portata	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Livello acustico	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB

#### Prezzo

Finitura standard	€ 828,00	€ 941,00	€ 1.037,00
Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Rame/Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

#### Accessori

Telecomando cappa	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	-	-	-
Griglia sottocappa	-	-	-
Motore	€ 359,00 (IAG40712)	€ 359,00 (IAG40712)	€ 359,00 (IAG40712)



# Frigoriferi

## Nostalgie

### Colore scocca




### Finitura



## Professional Plus

### Colore scocca



### Finitura



## Tabella comparativa frigoriferi freestanding

### Nostalgie

#### R91NCD

Frigorifero cross door in acciaio inox o acciaio verniciato



### Professional Plus

#### R91SCD

Frigorifero cross door in acciaio inox o acciaio verniciato



### Caratteristiche generali

Classe energetica	E	E
Classe climatica	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Dimensioni (L/P/H mm)	911x706x1830 mm	911x706x1830 mm
Capacità (Frigorifero + Congelatore)	539 L (322 L + 217 L)	539 L (322 L + 217 L)
Numero di porte	4	4
Struttura	schienale in alluminio	schienale in alluminio
Installazione	libera installazione	libera installazione
N. compressori / Tipologia	1 / Inverter	1 / Inverter
Rumorosità	37 dBA	37 dBA
Sistema di raffreddamento	total no frost	total no frost
Funzioni	Allarme porte aperte Modalità vacanza Raffreddamento rapido Congelamento rapido	Allarme porte aperte Modalità vacanza Raffreddamento rapido Congelamento rapido
Strumentazione	LED display interno	LED display interno
Filtro antiodore	sì	sì
Luminosità	luce interna congelatore e frigorifero	luce interna congelatore e frigorifero

### Caratteristiche Frigorifero

Ripiani + Balconcini	3 + 6	3 + 6
Cassetti	1 con umidità controllata 1 a temperature variabile (-4°; 0; +4°)	1 con umidità controllata 1 a temperature variabile (-4°; 0; +4°)

### Caratteristiche Congelatore

Cassetti + Vani grandi	4 + 2	4 + 2
Dispenser ghiaccio	automatico	automatico

### Altri Dati

Consumo energetico annuale	321 kW/a	321 kW/a
Requisiti elettrici	220-240V 50 Hz - 1,3 A	220-240V 50 Hz - 1,3 A
Capacità di congelamento	12kg / 24 ore	12kg / 24 ore
Refrigerante	R600a / 85 g	R600a / 85 g
Potenza nominale di sbrinamento	250 W	250 W

### Prezzo

Varianti	€ 4.500,00 (Ottone/Cromo) € 4.800,00 (Rame/Brunito)	€ 4.400,00 (Satinato/Nero opaco)
----------	--	----------------------------------

## Tabella comparativa frigoriferi built-in

### R96BICD

Frigorifero built-in pannellabile in acciaio inox



### R60BICSL

Frigorifero Built-In Combinato



#### Caratteristiche generali

Classe energetica	D	E
Classe climatica	SN/N/ST/T	T/N
Dimensioni (L/P/H mm)	962x572x1996 mm	540x545x1770 mm
Capacità (Frigorifero + Congelatore)	526 L (351 L + 175 L)	243 L (180 L + 63 L)
Numero di porte	4	2
Tipologia cerniere	door on door	sliding
Installazione	built-in	built-in
N. compressori / Tipologia	1 / Inverter	1 compressore a velocità singola
Rumorosità	37 dBA	41 dBA
Sistema di raffreddamento	total no frost	statico (frigorifero), no frost (freezer)
Funzioni	Allarme porte aperte Congelamento rapido Raffreddamento rapido Sbrinamento automatico	Allarme porte aperte Congelamento rapido Raffreddamento rapido
Strumentazione	LED display interno	LED touch control
Filtro antiodore	sì	-
Luminosità	ripiani a cremagliera illuminati	parte superiore

#### Caratteristiche Frigorifero

Ripiani + Balconcini	6 balconcini	3 ripiani in vetro + scomparto bottiglie + 4 balconcini (1 regolabile)
Cassetti	1 con umidità controllata 1 a temperature variabile (-4°; 0; +4°)	1 cassetto per frutta e verdura a umidità regolabile

#### Caratteristiche Congelatore

Cassetti + Vani grandi	2 + 4	2 cassetti + 1 vassoio estraibile
Dispenser ghiaccio	-	-

#### Altri Dati

Consumo energetico annuale	261 kW/a	218 kWh/a
Requisiti elettrici	220-240V 50 Hz - 1,2 A	220-240V AC
Capacità di congelamento	10kg / 24 ore	3,3 kg / 24 ore
Refrigerante	R600a / 85 g	35 g
Potenza nominale di sbrinamento	250 W	153 W

#### Prezzo

Varianti	€ 7.990,00 (maniglie opzionali)	€ 1.080,00
----------	---------------------------------	------------



# Lavastoviglie



## Tabella comparativa lavastoviglie

D60ABIFISL

Lavastoviglie da incasso

D60DBIFISL

Lavastoviglie da incasso



### Caratteristiche generali

Dimensioni (L/P/H mm)	59,8x57x82-87 cm	60 cm
Classe energetica	A	D
Numero programmi	9	9
Programmi	ECO Smart 50-70 °C Hygiene 70 °C Save 5,4 lt Super 50-65 °C Dual Pro Wash 60°C Quick 30' Jet Wash 14'	ECO Smart 30-70 °C Prewash Super 50' Every Day 60 °C Quick 30' Delicate 40 °C
Numero coperti	14 coperti	13 coperti
Cestelli	3	2
Specifiche cesto superiore	regolabile in altezza (3 livelli), 4 supporti per calici SoftTouch	regolabile in altezza (2 livelli), 4 supporti per calici SoftTouch
Specifiche cesto inferiore	cestello portaposate	cestello portaposate
Vassoio portaposate	Sì	No
Cerniera sliding 80 mm	Sì	Sì
Motore BLDC	Sì	No
Rumorosità	42 dBA	45 dBA
Apertura porta automatica	Sì	Sì
Controllo	cruscotto grigio con display touch control e LED bianchi	cruscotto grigio con tasti
InfoLED (indicatore luminoso di fine programma)	Sì	Sì
Illuminazione	luce interna LED	luce interna LED
Consumo energetico	54 kWh / 100 cicli	84 kWh / 100 cicli
Consumo acqua	9,2 L	9 L
AquaStop	Sì	Sì
Potenza massima assorbita	1.900 W	1.900 W
<b>Prezzo</b>		
Varianti	€ 1.490,00	€ 960,00

# Barbecue



### Caratteristiche

- 3 piastre separate e rimovibili
- Dimensioni singola piastra 460×285 mm
- Spessore piastra 8 mm
- Accensione elettrica integrata a batteria
- Comandi laterali isolati
- Vaschetta di raccolta grassi
- Funziona a gas metano o GPL

### Consumi (assorbimento)

- Massimo: 9,45 kW
- Bruciatore: 3 × 3,15 kW

### Gamma colori piano



Inox - SS

### Finiture manopole




Satinato

### Optional



### Misure

Dimensione foro incasso: 1010×510 mm



### Prezzo

Codice ordine: HBBQ100  
Satinato € 2.405,00

### Accessori

→ p. 82

COPHBBQ100

Satinato € 1.272,00

# Accessori



60 cm corrimano frontale cromo



AMC-60X € 120,00  
Per P06N

60 cm corrimano frontale ottone



AMC-60 € 120,00  
Per P06N

60 cm corrimano frontale brunito



AMC-60Y € 241,00  
Per P06N

60 cm corrimano frontale rame



AMC-60R € 241,00  
Per P06N

70 cm corrimano frontale cromo



AMC-70X € 120,00  
Per P07N, M07N

70 cm classic brass handrail



AMC-70 € 120,00  
Per P07N, M07N

70 cm corrimano frontale brunito



AMC-70Y € 241,00  
Per P07N, M07N

70 cm corrimano frontale rame



AMC-70R € 241,00  
Per P07N, M07N

76 cm corrimano frontale cromo



AMC-76X € 120,00  
Per M30N

76 cm corrimano frontale ottone



AMC-76 € 120,00  
Per M30N

76 cm corrimano frontale brunito



AMC-76Y € 241,00  
Per M30N

76 cm corrimano frontale rame



AMC-76R € 241,00  
Per M30N

90 cm corrimano frontale cromo



AMC-90X € 165,00  
Per P09N, PD09N, P36N, M09N

90 cm classic brass handrail



AMC-90 € 165,00  
Per P09N, PD09N, P36N, M09N

90 cm corrimano frontale brunito



AMC-90Y € 327,00  
Per P09N, PD09N, P36N, M09N

90 cm corrimano frontale rame



AMC-90R € 327,00  
Per P09N, PD09N, P36N, M09N

100 cm corrimano frontale cromo



AMC-100X  
Per PD10N, MD10N € 165,00

100 cm corrimano frontale ottone



AMC-100  
Per PD10N, MD10N € 165,00

100 cm corrimano frontale brunito



AMC-100Y  
Per PD10N, MD10N € 325,00

100 cm corrimano frontale rame



AMC-100R  
Per PD10N, MD10N € 325,00

120 cm corrimano frontale acciaio inox



AQC-120  
Per P12W € 171,00

150 cm corrimano frontale acciaio inox



AQC-150  
Per P12W € 194,00

120 cm corrimano frontale cromo



AMC-120X  
Per P12N, M12N € 171,00

120 cm corrimano frontale ottone



AMC-120  
Per P12N, M12N € 171,00

120 cm corrimano frontale brunito



AMC-120Y  
Per P12N, M12N € 341,00

120 cm corrimano frontale rame



AMC-120R  
Per P12N, M12N € 341,00

60 cm cornice cromo




KCN60C  
Per P06N, P07N € 656,00

60 cm cornice ottone




KCN60G  
Per P06N, P07N € 656,00

60 cm cornice brunito



KCN60B  
Per P06N, P07N € 720,00

60 cm cornice rame



KCN60P  
Per P06N, P07N € 720,00

150 cm corrimano frontale cromo



AMC-150X  
Per P15N, M15N € 194,00

150 cm corrimano frontale ottone



AMC-150  
Per P15N, M15N € 194,00

150 cm corrimano frontale brunito



AMC-150Y  
Per P15N, M15N € 387,00

150 cm corrimano frontale rame




AMC-150R  
Per P15N, M15N € 387,00

90 cm cornice cromo




KCN90C  
Per P09N, P36N € 668,00

90 cm cornice ottone




KCN90G  
Per P09N, P36N € 668,00

90 cm cornice brunito



KCN90B  
Per P09N, P36N € 735,00

90 cm cornice rame



KCN90P  
Per P09N, P36N € 735,00

60 cm corrimano frontale acciaio inox



AQC-60  
Per P06W € 120,00

70 cm corrimano frontale acciaio inox



AQC-70  
Per P07W € 120,00

90 cm corrimano frontale acciaio inox



AQC-90  
Per P09W, PD09W, P36W € 165,00

100 cm corrimano frontale acciaio inox




AQC-100  
Per PD10W € 165,00

90 cm cornice cromo (doppio forno)




KCND90C  
Per PD09N € 1.063,00

90 cm cornice ottone (doppio forno)




KCND90G  
Per PD09N € 1.063,00

90 cm cornice brunito (doppio forno)



KCND90B  
Per PD09N € 1.168,00

90 cm cornice rame (doppio forno)




KCND90P  
Per PD09N € 1.168,00

100 cm cornice cromo  
(doppio forno)




KCND100C €1.085,00  
Per PD10N

100 cm cornice ottone  
(doppio forno)




KCND100G €1.085,00  
Per PD10N

100 cm cornice brunito  
(doppio forno)



KCND100B €1.194,00  
Per PD10N

100 cm cornice rame  
(doppio forno)



KCND100P €1.194,00  
Per PD10N

120 cm cornice cromo  
(doppio forno)




KCN120C €1.116,00  
Per P12N

120 cm cornice ottone  
(doppio forno)




KCN120G €1.116,00  
Per P12N

120 cm cornice brunito  
(doppio forno)



KCN120B €1.226,00  
Per P12N

120 cm cornice rame  
(doppio forno)




KCN120P €1.226,00  
Per P12N

150 cm cornice cromo  
(doppio forno)




KCN150C €1.142,00  
Per P15N

150 cm cornice ottone  
(doppio forno)




KCN150G €1.142,00  
Per P15N

150 cm cornice brunito  
(doppio forno)



KCN150B €1.256,00  
Per P15N

150 cm cornice rame  
(doppio forno)



KCN150P €1.256,00  
Per P15N

Piedino in ottone massiccio  
cromo - h. 150 mm



KG4221208 €88,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino in ottone massiccio  
ottone - h. 150 mm



KG4221216 €88,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino in ottone massiccio  
brunito - h. 150 mm



KG4221218 €148,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino Majestic  
cromo - h. 140 mm



ES5308001000008 €70,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino Majestic  
ottone - h. 140 mm



ES5308001000016 €90,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino Majestic  
brunito - h. 140 mm



ES5308001000018 €178,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino Majestic  
rame - h. 140 mm



ES5308001000020 €178,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo


Piedino regolabile in acciaio  
inox - h. 160-220 mm



EA5315012000000 €25,00

Per blocchi cottura Majestic, Nostalgie, Professional Plus, Pro Line escluso Majestic M30

60 cm zoccolo copripiedini  
(h. 120 mm)



APZ60/120 €115,00  
Per P06N, P06W, L06

Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta


70 cm zoccolo copripiedini  
(h. 120 mm)



APZ70/120 €119,00  
Per P07N, P07W

Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta


90 cm zoccolo copripiedini  
(h. 120 mm)



APZ90/120 €134,00  
Per P09N, PD09N, P09W, PD09W, P36, L09, LD09

Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta

100 cm zoccolo copripiedini  
(h. 120 mm)



APZ100/120 €136,00  
Per PD10N, PD10W, LD10

Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta


120 cm zoccolo copripiedini  
(h. 120 mm)



APZ120/120 €141,00  
Per P12N, P12W, L12

Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta

150 cm zoccolo copripiedini  
(h. 120 mm)



APZ150/120 €161,00  
Per P15N, P15W

Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta

60 cm zoccolo copripiedini  
(h. 140 mm)



APZ60/140 €115,00  
Per P06N, P06W, L06

Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta


70 cm zoccolo copripiedini  
(h. 140 mm)



APZ70/140 €119,00  
Per P07N, P07W

Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta

90 cm zoccolo copripiedini (h. 140 mm)



APZ90/140 € 134,00  
Per P09N, PD09N, P09W, PD09W, P36, L09, LD09

Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta


100 cm zoccolo copripiedini (h. 140 mm)



APZ100/140 € 136,00  
Per PD10N, PD10W, LD10

Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta


120 cm zoccolo copripiedini (h. 140 mm)



APZ120/140 € 141,00  
Per P12N, P12W, L12

Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta

150 cm zoccolo copripiedini (h. 140 mm)



APZ150/140 € 161,00  
Per P15N, P15W


Disponibile in tutti i colori collezione e RAL classic su richiesta

70 cm Majestic zoccolo copripiedini (h. 150 mm)




AMZ70 € 174,00  
Per M07N

90 cm Majestic zoccolo copripiedini (h. 150 mm)




AMZ90 € 203,00  
Per M09N

100 cm Majestic zoccolo copripiedini (h. 150 mm)




AMZ100 € 206,00  
Per M10N

120 cm Majestic zoccolo copripiedini (h. 150 mm)



AMZ120 € 212,00  
Per M12N

150 cm Majestic zoccolo copripiedini (h. 150 mm)



AMZ150 € 238,00  
Per M15N

60 cm pannello portamestoli



AP4-60 € 200,00  
Per P06N, P06W, L06

70 cm pannello portamestoli



AP4-70 € 206,00  
Per M07N

AP4-70 € 206,00  
Per P07N, P07W

76 cm pannello portamestoli



AP4-76 € 222,00  
Per M30N

90 cm pannello portamestoli



AM4-90 € 270,00  
Per M09N, PM09, PM09-MK

AP4-90 € 270,00  
Per P09N, PD09N, P09W, PD09W, L09, LD09

100 cm pannello portamestoli



AM4-100 € 299,00  
Per MD10N

AP4-100 € 299,00  
Per PD10N, PD10W, LD10

120 cm pannello portamestoli



AM4-120 € 367,00  
Per M12N, PM12

AP4-120 € 367,00  
Per P12N, P12W, L12

150 cm pannello portamestoli



AM4-150 € 443,00  
Per M15N

AP4-150 € 443,00  
Per P15N, P15W

Griglia forata per pizza



EA2631013000000 € 48,00


Per modelli 645...TZ41 (Pizza)

Pala professionale per pizza



ES5228001000000 € 92,00

Spianatoia



ES6581001080008 € 106,00

Tagliere in legno tondo ø 33 cm



EA6830003500000 € 61,00

Disco tagliere in alluminio ø 33 cm



ES6830002080008 € 29,00

Rotella taglia pizza



EA6101001000000 € 43,00

Coppia guide telescopiche



KGSET001 € 100,00

Compatibili con leccarda e griglie standard. Massimo 3 coppie inseribili al I°, II°, IV° livello dal basso.

Griglie graticola per lacerda forno 30 cm



EA2633008000008 € 30,00

Griglie graticola per lacerda forno 40 cm



EA2633009000008 € 34,00

Griglie graticola per lacerda forno 60 cm



EA2633007000008 € 38,00

Griglie graticola per lacerda forno 80 cm



EA2633006000008 € 50,00

Griglie graticola per lacerda forno 90 cm



EA2633005000008 € 58,00

Piastra per pizza, forni 30 o 40 cm



EA4180004000000 € 64,00

Per tutte le collezioni


Piastra per pizza, forni 60 cm



EA4180001000000 € 94,00

Per tutte le collezioni

Piastra per pizza, forni 80 o 90 cm



EA4180002000000 € 110,00

Per tutte le collezioni

Leccarda piatta per dolci, forni 60 cm



ES4053008030006 € 79,00

Leccarda piatta per dolci, forni 80 cm



EA4053004030006 € 86,00

Sonda cottura



KSCE3 € 141,00

Per le linee Nostalgie e Professional Plus va richiesta in fase d'ordine (optional)

Tagliere per fry top



EA6830004000000 € 154,00

Esclusi blocchi cottura Pro Line

Bacinelle per cottura a vapore



KG00202 € 276,00

Esclusi blocchi cottura Pro Line

Diffusore di calore in ghisa



EA1278001070000 € 30,00

Riduzione griglie in ghisa



EA6051003000000 € 29,00

Riduzione in ghisa per wok



EA6051001070010 € 29,00

Esclusi blocchi cottura Panoramagic

Coperchio di cottura per fry top



KG04001 € 149,00

Esclusi blocchi cottura Pro Line

Coperchio di cottura per piastre a gas da incasso



KG04003 € 106,00

Bacinelle in acciaio inox per bagnomaria



KG00201 € 233,00

Esclusi blocchi cottura Pro Line


Coppia griglie quadrate (al posto del fry top)



KGRFT002 € 154,00

Per blocchi cottura Professional Plus, Majestic, Nostalgie

Piastra fry top per induzione centrale



EG5310001000000 € 397,00

Piastra ondulata per barbecue



EA5310008000000 € 505,00

Disponibile per barbecue esterno da incasso HBBQ100

Piastra liscia per barbecue



EA5310011000000 € 426,00

Disponibile per barbecue esterno da incasso HBBQ100

Coperchio inox per barbecue



COPHBBQ100 € 1.272,00

Disponibile per barbecue esterno da incasso HBBQ100

Graiglia rettangolare (al posto del fry top)



EA2630001000000 € 109,00

Per blocchi cottura Pro Line


Coppia griglie quadrate (al posto del fry top)



KGRFT003 € 111,00

Per blocchi cottura Panoramagic


Bistecchiera rigata in ghisa 280x340 mm



EA0006002070000 € 120,00

Per blocchi cottura Majestic, Nostalgie, Professional Plus

Bistecchiera liscia in ghisa 280x340 mm



EA0006008070000 € 120,00

Per blocchi cottura Majestic, Nostalgie, Professional Plus

Buste per cottura sottovuoto 20x30 cm



KBSV003 € 48,00

100 buste

Buste per cottura sottovuoto 25x35 cm



KBSV004 € 69,00

100 buste

Buste per cottura sottovuoto 20x30 cm



KBSV001 € 34,00

100 buste

Buste per cottura sottovuoto 25x35 cm



KBSV002 € 48,00

100 buste

Bistecchiera rigata in ghisa 280x285 mm



EA0006004070000 € 111,00

Per blocchi cottura Majestic, Nostalgie, Professional Plus e piani cottura a gas Panoramagic, Nostalgie e Professional Plus

Bistecchiera liscia in ghisa 280x285 mm



EA0006006070000 € 111,00

Per blocchi cottura Majestic, Nostalgie, Professional Plus e piani cottura a gas Panoramagic, Nostalgie e Professional Plus

Bistecchiera liscia in ghisa 232x384 mm



EA0006001070000 € 120,00

Per piani cottura a gas Nostalgie HCB90

Kit contenitori per conservazione sottovuoto



KCSV001 € 97,00

Kit composto da 3 contenitori

Kit maniglie per frigorifero built-in, Brunito



KMR96BICDNB € 783,00

Disponibile per i frigoriferi built-in R91NCD, R91SCD, R96BICD


Kit maniglie per frigorifero built-in, Cromo



KMR96BICDNC € 524,00

Disponibile per i frigoriferi built-in R91NCD, R91SCD, R96BICD

Kit maniglie per frigorifero built-in, Ottone



KMR96BICDNG € 524,00

Disponibile per i frigoriferi built-in R91NCD, R91SCD, R96BICD

Kit maniglie per frigorifero built-in, Rame



KMR96BICDNP € 783,00

Disponibile per i frigoriferi built-in R91NCD, R91SCD, R96BICD


Kit maniglie per frigorifero built-in, Nero



KMR96BICDSS € 312,00

Disponibile per i frigoriferi built-in R91NCD, R91SCD, R96BICD

Kit maniglie per frigorifero built-in, Inox



KMR96BICDSD € 312,00

Disponibile per i frigoriferi built-in R91NCD, R91SCD, R96BICD

Pannello lavastoviglie con maniglia Majestic-Nostalgie



KPLN - Cromo/Ottone € 412,00

KPLN - Brunito/Rame € 462,00

Dimensioni (LxH): 595x720 mm  
Disponibile nei colori delle collezioni o RAL Classic € +800

Pannello lavastoviglie con maniglia Professional Plus



KPLT € 412,00

Dimensioni (LxH): 595x720 mm  
Disponibile nei colori della collezione o RAL Classic € +800

Modalità di installazione piano cottura a induzione con cappa integrata

Installazione modalità filtrante



L'installazione in modalità filtrante consente di filtrare i fumi dai grassi e dagli odori di cottura e rimettere l'aria filtrata all'interno dell'abitazione, tramite specifiche tubazioni e griglie. È la modalità di installazione più attenta al risparmio energetico, in quanto tutta l'aria viene riciclata, evitando di trasferire calore all'esterno.

Zoccolo h. 10-15

Kit installazione filtrante




RFKTIPLH10 Kit tubi completo € 151,00

RFKGRPLH10 Griglia zoccolo € 48,00

RFKFICAEC Filtro carbone attivo € 104,00

Zoccolo h. 6

Kit installazione filtrante



RFKTIPLH06 Kit tubi completo € 387,00

RFKFICAEC Filtro carbone attivo € 104,00

Kit installazione filtrante "Plus"



RFKTIPLH10 Kit tubi completo € 151,00

RFKFICEPLH10 Filtri ceramici € 451,00

Kit installazione filtrante "Plus"



RFKTIPLH06PL Kit tubi + filtro Plus € 609,00

Modalità di installazione piano cottura a induzione con cappa integrata

Installazione modalità filtrante a vuoto sanitario



Questa particolare modalità è di fatto un'installazione in versione filtrante e con essa condivide tutte le caratteristiche di funzionamento, ma in questo caso l'evacuazione dell'aria avviene nello spazio di vuoto sanitario presente nella zona posteriore delle basi cucina invece di essere canalizzata altrove.

Installazione modalità aspirante



L'installazione in modalità aspirante consente di installare il piano con estrazione dei fumi all'esterno dell'abitazione; in questa modalità l'uscita dell'aria del prodotto vanno collegate al foro di uscita dell'abitazione o all'apposito canale di ventilazione, tramite tubazioni specifiche.

Kit installazione a vuoto sanitario



RFKASVS € 100,00

Zoccolo h. 10-15

Kit installazione aspirante



RFKTIPLH10 € 151,00

Spaziatore e connettore L 300 mm



RF4021003 € 41,00

Tubo di ventilazione piatto L 100 cm



RF4043001 € 66,00

Deflettore



RF4043002 € 53,00

Raccordo angolo orizzontale 90°



RF4043003 € 59,00

Raccordo angolo verticale 90°



RF4043004 € 22,00

Connettore 80 mm



RF4043005 € 23,00

Parte finale



RF4043006 € 47,00

Raccordo angolo orizzontale 15°



RF4043007 € 16,00

Raccordo verticale condotti da h. 10 a h. 6



RFRAC90H10H6 € 28,00

Valvola tripla antiritorno



RF4043064 € 162,00

Griglia cappa regolabile



RF4043060 € 652,00

Tubo ventilazione L 100 cm d. 15 cm



RF4052102 € 73,00

Raccordo angolo verticale 90° d. 15,3 cm



RF4052015 € 70,00

Connettore L 6 cm d. 15,5 cm



RF4052017 € 22,00

ILVE S.p.A.

Via Antoniana 100  
35011 Campodarsego  
Padova - Italy

T. +39 049 9200990  
F. +39 049 9201010

[www.ilve.com](http://www.ilve.com)

Visualizza l'elenco  
completo dei centri  
assistenza ILVE



[www.ilve.com](http://www.ilve.com)

Concept e grafica:  
[consilia.it](http://consilia.it)

Fotografie:  
Studio Gianni Sabbadin

Render:  
Nudesign Studio


Testi:  
Simona Patat

© ILVE S.p.A.

I colori e i modelli visualizzati  
sono puramente indicativi  
e possono variare rispetto alla realtà.

ILVE si riserva, inoltre, la possibilità  
di apportare ai propri prodotti  
modifiche, migliorie tecniche,  
annullamenti di articoli di fine serie  
che siano ritenuti opportuni,  
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Majestic  
Panoramagic  
Nostalgie  
Professional Plus  
Pro Line



ILVE S.p.A.

Via Antoniana 100  
35011 Campodarsego  
Padova - Italia

T. +39 049 9200990  
F. +39 049 9201010

visita [www.ilve.com](http://www.ilve.com)