

**OUTDOOR
COOKING**


LISTINO IT.23 iva esclusa
PLANCHA .collection



PLA.NET

CHEF 80

BBQ 80



Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen
81 cm x 50 cm x H 20 cm

Dimensioni piastra - Dimensions Plaque Plate's
Dimensions - Platte Abmessungen
79 cm x 40 cm

Peso - Poids - Weight - Gewicht: 28 kg

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304


Butano/Propano - Butane/Propane
Butane/Propane - Butan/Propangas

Kit ugelli metano incluso - gicleurs méthane inclus
methane nozzles included - Methan - Düsen - Kit inklusive

80.L (0201138)

Bbq 80 p. inox liscia
Bbq 80 plan inox lisse
Bbq 80 st. steel top smooth
Bbq 80 Edelstahlplatte Glatt

€ 1.006,00



80.LR (0201139)

Bbq 80 p. inox 2/3 liscia 1/3 rigata
Bbq 80 plan inox 2/3 lisse 1/3 rainuré
Bbq 80 st. steel top 2/3 smooth 1/3 lined
Bbq 80 Edelstahlplatte 2/3 Glatt 1/3 gerillt

€ 1.102,00


SUPPORTI 80 - SUPPORT 80 - SUPPORT 80 - UNTESCHÜTZUNGEN 80

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

CA.80 (0205045)

Carrello Aperto bbq 80
Chariot Ouvert 80
Open Trolley 80
Offener Wagen 80


€ 580,00



CC.80 (0205046)

Carrello Chiuso bbq 80
Chariot Fermé 80
Closed Trolley 80
Geschlossener Wagen 80


€ 805,00



CA.SMART20 (0205059)

Carrello aperto multiuso
Chariot ouvert multi-usage
Multipurpose open trolley
Offener Mehrzweck-Wagen

€ 387,00



Dimensioni CA.SMART - Dimensions CA.SMART
Dimensions CA.SMART - Abmessungen CA.SMART
23+88 cm x 45 cm x H 74 cm

Dimensioni carrelli con ripiani - Dimensions avec Tablettes
Dimensions with Shelves - Abmessungen mit seitlichen Ablagen
140 cm x 50 cm x H 77 cm


ACCESSORI 80 - ACCESSOIRES 80 - ACCESSORIES 80 - ZUBEHÖREN 80

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

TOP FX.80 (0206101)

Coperchio fisso inox Fisso bbq 80
Couvercle Fixe 80
Fixed Cover 80
Fest Deckel 80


€ 195,00



PBX (0209009)

Copribombola su carrello
Couverture Bouteille sur chariot
Cylinder Cover on trolley
Gasflasche Deckung auf Wagen


€ 133,00



PAR.80 (0206069)

Paraspruzzi per bbq p. inox 80
Parois Anti-éclaboussures 80 p.inox
80 st. steel top splash guards
Spritzschutz Edelstahlplatte 80


€ 84,00



F1.DUAL.RIP (0204020)

Gas doppia corona 4 kW su ripiano destro
Feu à double couronne 4 kW sur tablette droite
Double Ring 4 kW stove on right shelf
Gas Doppelkrone 4 kW auf rechsts Zwischenboden

€ 534,00




Butano/Propano - Butane/Propane
Butane/Propane - Butan/Propangas

Kit ugelli metano incluso - gicleurs méthane inclus
methane nozzles included - Methan - Düsen - Kit inklusive

TANK.80 (0206065)

Bacinella + Contenitore Olio 2 lt per bbq 80
Bac + récipient huile 2 lt pour bbq 80
Basin + drip oil tray 2 lt for 80 bbq
Schale + Öl Behälter 2 lt für bbq 80

€ 132,00



TELO.BBQ80 (0206073)

Telo bbq
Toile
Protective Canvas
Abdeckplane


€ 72,00



TELO.141 (0206035)

Telo
Toile
Protective Canvas
Abdeckplane

€ 124,00




Dimensioni telo - Dimensions Toile
Protective Canvas Dimensions - Abdeckplane Abmessungen
83 cm x 55 cm x H 19 cm

Dimensioni telo - Dimensions Toile
Protective Canvas Dimensions - Abdeckplane Abmessungen
141 cm x 51,5 x H 91 cm

CHEF 80MIX

BBQ 80MIX



Butano/Propano - Butane/Propane
Butane/Propane - Butan/Propangas

Kit ugelli metano incluso - gicleurs méthane inclus
methane nozzles included - Methan - Düsen - Kit inklusive

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen
81 cm x 50 cm x H 20 cm

Dimensioni piastra - Dimensions Plaque
Plate's Dimensions - Platte Abmessungen
26 cm x 40 cm + 53 cm x 40 cm


Peso - Poids - Weight - Gewicht: 30 kg

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

80MIX.L (0201143)

Bbq 26 p. inox liscia + 55 p. inox liscia
Bbq 26 plan inox lisse + 55 plan inox lisse
Bbq 26 st. steel top smooth + 55 st. steel top smooth
Bbq 26 Edelst. Glatt + 55 Edelstahlplatte Glatt

€ 1.249,00



80MIX.LR (0201144)

Bbq 26 p. inox liscia + 55 p. inox liscia/rigata
Bbq 26 plan inox lisse + 55 plan inox lisse/rainuré
Bbq 26 smooth + 55 st. steel top smooth/lined
Bbq 26 Glatt + 55 Edelstahlplatte Glatt/Gerillt

€ 1.331,00


SUPPORTI 80 MIX - SUPPORT 80 MIX - SUPPORT 80 MIX - UNTESCHÜTZUNGEN 80 MIX

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

CA.80 (0205045)

Carrello Aperto bbq 80
Chariot Ouvert 80
Open Trolley 80
Offener Wagen 80

€ 580,00




Dimensioni carrelli con ripiani - Dimensions avec Tablettes
Dimensions with Shelves - Abmessungen mit seitlichen Ablagen
140 cm x 50 cm x H 77 cm

CC.80 (0205046)

Carrello Chiuso bbq 80
Chariot Fermé 80
Closed Trolley 80
Geschlossener Wagen 80


€ 805,00



CA.SMART20 (0205059)

Carrello aperto multiuso
Chariot ouvert multi-usage
Multipurpose open trolley
Offener Mehrzweck-Wagen

€ 387,00



Dimensioni CA.SMART - Dimensions CA.SMART
Dimensions CA.SMART - Abmessungen CA.SMART
23+88 cm x 45 cm x H 74 cm


ACCESSORI 80MIX - ACCESSOIRES 80MIX - ACCESSORIES 80MIX - ZUBEHÖREN 80MIX

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

TOP FX.80 (0206101)

Coperchio fisso inox Fisso bbq 80
Couvercle Fixe 80
Fixed Cover 80
Fest Deckel 80


€ 195,00



PBX (0209009)

Copribombola su carrello
Couverture Bouteille sur chariot
Cylinder Cover on trolley
Gasflasche Deckung auf Wagen


€ 133,00



PAR.80MIX (0206102)

Paraspruzzi per bbq 80 mix
Parois Anti-éclaboussures 80 mix
80 mix splash guards
Spritzschutz 80 mix


€ 88,00



F1.DUAL.RIP (0204020)

Gas doppia corona 4 kW su ripiano destro
Feu à double couronne 4 kW sur tablette droite
Double Ring 4 kW stove on right shelf
Gas Doppelkrone 4 kW auf rechts Zwischenboden

€ 534,00




Butano/Propano - Butane/Propane
Butane/Propane - Butan/Propangas

Kit ugelli metano incluso - gicleurs méthane inclus
methane nozzles included - Methan - Düsen - Kit inklusive

TANK.80 (0206065)

Bacinella + Contenitore Olio 2 lt per bbq 80
Bac + récipient huile 2 lt pour bbq 80
Basin + drip oil tray 2 lt for 80 bbq
Schale + Öl Behälter 2 lt für bbq 80


€ 132,00



TELO.BBQ80 (0206073)

Telo bbq
Toile
Protective Canvas
Abdeckplane


€ 72,00



TELO.141 (0206035)

Telo
Toile
Protective Canvas
Abdeckplane

€ 124,00




Dimensioni telo - Dimensions Toile
Protective Canvas Dimensions - Abdeckplane Abmessungen
83 cm x 55 cm x H 19 cm

Dimensioni telo - Dimensions Toile
Protective Canvas Dimensions - Abdeckplane Abmessungen
141 cm x 51,5 cm x H 91 cm

CHEF 55

BBQ 55



Butano/Propano - Butane/Propane
Butane/Propane - Butan/Propangas

Kit ugelli metano incluso - gicleurs méthane inclus
methane nozzles included - Methan - Düsen - Kit inklusive

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen
54 cm x 50 cm x H 20 cm

Dimensioni piastra - Dimensions Plaque
Plate's Dimensions - Platte Abmessungen
53 cm x 40 cm


Peso - Poids - Weight - Gewicht: 20 kg

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

55.L (0201136)

Bbq 55 p. inox liscia
Bbq 55 plan inox lisse
Bbq 55 st. steel top smooth
Bbq 55 Edelstahlplatte Glatt

€ 715,00



55.LR (0201137)

Bbq 55 p. inox 1/2 liscia 1/2 rigata
Bbq 55 plan inox 1/2 lisse 1/2 rainuré
Bbq 55 st. steel top 1/2 smooth 1/2 lined
Bbq 55 Edelstahlplatte 1/2 Glatt 1/2 Gerillt

€ 799,00


SUPPORTI 55 - SUPPORT 55 - SUPPORT 55 - UNTESCHÜTZUNGEN 55

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

CA.55 (0205043)

Carrello Aperto bbq 55
Chariot Ouvert 55
Open Trolley 55
Offener Wagen 55


€ 483,00



CC.55 (0205044)

Carrello Chiuso bbq 55
Chariot Fermé 55
Closed Trolley 55
Geschlossener Wagen 55



€ 593,00



CA.SMART20 (0205059)

Carrello aperto multiuso
Chariot ouvert multi-usage
Multipurpose open trolley
Offener Mehrzweck-Wagen

€ 387,00



Dimensioni CA.SMART - Dimensions CA.SMART
Dimensions CA.SMART - Abmessungen CA.SMART
23+88 cm x 45 cm x H 74 cm

Dimensioni carrelli con ripiani - Dimensions avec Tablettes
Dimensions with Shelves - Abmessungen mit seitlichen Ablagen
115 cm x 50 cm x H 77 cm


ACCESSORI 55 - ACCESSOIRES 55 - ACCESSORIES 55 - ZUBEHÖREN 55

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

TOP FX.55 (0206100)

Coperchio fisso inox bbq 55
Couvercle fix 55
Fixed cover 55
Fest Deckel 55


€ 171,00



PAR.55 (0206057)

Paraspruzzi per p. inox 55
Parois Anti-éclaboussures plan inox 55
55 st. steel top splash guards
Spritzschutz 55 Edelstahlplatte


€ 72,00



TANK.55 (0206063)

Bacinella + Contenitore Olio 2 lt per bbq 55
Bac + récipient huile 2 lt pour bbq 55
Basin + drip oil tray 2 lt for 55 bbq
Schale + Öl Behälter 2 lt für bbq 55


€ 121,00



PBX (0209009)

Copribombola su carrello
Couverture Bouteille sur chariot
Cylinder Cover on trolley
Gasflasche Deckung auf Wagen


€ 133,00



FI.DUAL.RIP (0204020)

Gas doppia corona 4 kW su ripiano destro
Feu à double couronne 4 kW sur tablette droite
Double Ring 4 kW stove on right shelf
Gas Doppelkrone 4 kW auf rechts Zwischenboden

€ 534,00




Butano/Propano - Butane/Propane
Butane/Propane - Butan/Propangas

Kit ugelli metano incluso - gicleurs méthane inclus
methane nozzles included - Methan - Düsen - Kit inklusive

TELO.115 (0206034)

Telo
Toile
Protective Canvas
Abdeckplane

€ 103,00




Dimensioni telo - Dimensions Toile
Protective Canvas Dimensions - Abdeckplane Abmessungen
115 cm x 51,5 x H 91 cm

TELO.BBQ55 (0206075)

Telo bbq
Toile
Protective Canvas
Abdeckplane


€ 62,00



Dimensioni telo - Dimensions Toile
Protective Canvas Dimensions - Abdeckplane Abmessungen
56 cm x 55 cm x H 19 cm

ALFA 600

BBQ 600



Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen
60 cm x 50 cm x H 20 cm

Dimensioni piastra - Dimensions Plaque
Plate's Dimensions - Platte Abmessungen
60 cm x 40 cm

Peso - Poids - Weight - Gewicht: 19 kg

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 430

GLA600.XL (0201135)

Bbq Alfa 600 p. inox liscia
Bbq Alfa 600 plan inox lisse
Bbq Alfa 600 st. steel top smooth
Bbq Alfa 600 Edelstahlplatte Glatt

€ 474,00

prezzo al pubblico consigliato

Butano/Propano - Butane/Propane
Butane/Propane - Butan/Propangas

Kit ugelli metano incluso - gicleurs méthane inclus
methane nozzles included - Methan - Düsen - Kit inklusive


ACCESSORI A600 - ACCESSOIRES A600- ACCESSORIES A600 - ZUBEHÖREN A600

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

COP.60 (0206023)

Coperchio AMOVIBILE A600
Couvercle amovible A600
Removable cover A600
Fest Deckel A600



€ 98,00



PAR.60 (0206024)

Paraspruzzi per p. inox A600
Parois Anti-éclaboussures plan inox A600
A600 st. steel top splash guards
Spritzschutz A600 Edelstahlplatte

€ 80,00



TELO.BBQ60 (0206071)

Telo bbq
Toile
Protective Canvas
Abdeckplane


€ 62,00

Dimensioni telo - Dimensions Toile
Protective Canvas Dimensions - Abdeckplane Abmessungen
62 cm x 47 cm x H 19 cm

PNR - ALFA: 340,00

SUPPORTI A600 - SUPPORT A600- SUPPORT A600 - UNTESCHÜTZUNGEN A600

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304



CA.SMART20 (0205059)


Carrello aperto multiuso
Chariot ouvert multi-usage
Multipurpose open trolley
Offener Mehrzweck-Wagen

€ 387,00

Dimensioni CA.SMART - Dimensions CA.SMART
Dimensions CA.SMART - Abmessungen CA.SMART
23+88 cm x 45 cm x H 74 cm

EL 55

ACCESSORI EL 55 - ACCESSOIRES EL 60 - ACCESSORIES EL 66 - ZUBEHÖREN EL 60



Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen
54cm x 50 cm x H 20 cm

Dimensioni piastra - Dimensions Plaque
Plate's Dimensions - Platte Abmessungen: 50 cm x 40 cm

Peso - Poids - Weight - Gewicht: 20 kg

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

Potenza - Puissance - Power - Gesamtleistung: 2,08 Kw, 220 V

EL: Elettrico - Électrique - Electric - Elektrisch


55.EL (0240005)

Bbq 55 p.inox elettrico - Bbq 55 plan inox lisse électrique

Bbq 55 st. steel top smooth electric - Bbq 55 Edelstahlplatte Glatt elektrisch

€ 968,00

FRIGGITRICE - FRITEUSE - FRIER - FRITEUSE



EL: Elettrico - Électrique - Electric - Elektrisch

FR (0204021)

Friggitrice Elettrica 4 Lt

Friteuse électrique 4 Lt

4-lt Electric frier

Friteuse 4 lt (elektrisch)

€ 516,00

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen:
18 cm x 42 cm x H 30 cm

Peso - Poids - Weight - Gewicht: 6,6 kg

Potenza - Puissance - Power - Gesamtleistung: 2200 W, 230 V

EL: Elettrico - Électrique - Electric - Elektrisch

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

COP55.EL (0206120)


Coperchio inox bbq EL55

Couvercle amovible EL55

Removable cover EL55

Abnehmbarer Deckel EL55

€ 98,00

**PAR.55 (0206057)**


Paraspruzzi per bbq p.inox 55

Parois Anti-éclaboussures 55 p.inox

55 st. steel top splash guards

Spritzschutz Edelstahlplatte 55

€ 72,00

**TANK.55 (0206063)**


Bacinella + Contenitore Olio 2 lt per bbq 55

Bac + récipient huile 2 lt pour bbq 55

Basin + drip oil tray 2 lt for 55 bbq

Schale + Öl Behälter 2 lt für bbq 55

€ 121,00

**TELO.BBQ55 (0206075)**


Telo bbq

Toile

Protective Canvas

Abdeckplane

€ 62,00

**PBX (0209009)**


Copribombola su carrello

Couverture Bouteille sur chariot

Cylinder Cover on trolley

Gasflasche Deckung auf Wagen

€ 133,00

**TELO.115 (0206034)**


Telo

Toile

Protective Canvas

Abdeckplane

€ 103,00



Dimensioni telo - Dimensions Toile
Protective Canvas Dimensions - Abdeckplane Abmessungen
115 cm x 51,5 x H 91 cm

SUPPORTI 55 - SUPPORT 55 - SUPPORT 55 - UNTESCHÜTZUNGEN 55

CA.55 (0205043)


Carrello Aperto bbq 55

Chariot Ouvert 55

Open Trolley 55

Offener Wagen 55

€ 483,00

**CC.55 (0205044)**


Carrello Chiuso bbq 55

Chariot Fermé 55

Closed Trolley 55

Geschlossener Wagen 55

€ 593,00

**CA.SMART20 (0205059)**



Carrello aperto multiuso

Chariot ouvert multi-usage

Multipurpose open trolley

Offener Mehrzweck-Wagen

€ 387,00



Dimensioni carrelli con ripiani - Dimensions avec Tablettes
Dimensions with Shelves - Abmessungen mit seitlichen Ablagen
115 cm x 50 cm x H 77 cm

Dimensioni CA.SMART - Dimensions CA.SMART
Dimensions CA.SMART - Abmessungen CA.SMART
23+88 cm x 45 cm x H 74 cm


EL 80

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen
81 cm x 50 cm x H 20 cm

Dimensioni piastra - Dimensions Plaque Plate's
Dimensions - Platte Abmessungen
79 cm x 40 cm

Peso - Poids - Weight - Gewicht: 28 kg

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304



80.EL (0240006)

Bbq80 p.inox elettrico
Bbq 80 plan inox lisse électrique
Bbq 80 st. steel top smooth electric
Bbq 80Edelstahlplatte Glatt elektrisch

€ 1.210,00

EL: Elettrico - Électrique - Electric - Elektrisch


SUPPORTI 80 - SUPPORT 80- SUPPORT 80 - UNTESCHÜTZUNGEN 80

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

CA.80 (0205045)

Carrello Aperto bbq 80
Chariot Ouvert bbq 80
Open Trolley 80
Offener Wagen 80


€ 580,00



CC.80 (0205046)

Carrello Chiuso bbq 80
Chariot Fermé bbq 80
Closed Trolley 80
Geschlossener Wagen 80


€ 805,00



CA.SMART20 (0205059)

Carrello aperto multiuso
Chariot ouvert multi-usage
Multipurpose open trolley
Offener Mehrzweck-Wagen

€ 387,00



Dimensioni carrelli con ripiani - Dimensions avec Tablettes
Dimensions with Shelves - Abmessungen mit seitlichen Ablagen
140 cm x 50 cm x H 77 cm

Dimensioni CA.SMART - Dimensions CA.SMART
Dimensions CA.SMART - Abmessungen CA.SMART
23+88 cm x 45 cm x H 74 cm


ACCESSORI EL 80 - ACCESSOIRES EL 80-ACCESSORIES EL 80- ZUBEHÖREN EL 80

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

COP 80.EL (0206121)

Coperchio inox bbq EL80
Couvercle amovible EL80
Removable cover EL80
Abnehmbarer Deckel EL80


€ 124,00



PAR.80 (0206069)

Paraspruzzi per bbq p. inox 80
Parois Anti-éclaboussures 80 p.inox
80 st. steel top splash guards
Spritzschutz Edelstahlplatte 80


€ 84,00



TANK.80 (0206065)

Bacinella + Contenitore Olio 2 lt per bbq 80T
Bac + récipient huile 2 lt pour bbq 80T
Basin + drip oil tray 2 lt for 80T bbq
Schale + Öl Behälter 2 lt für bbq 80T


€ 132,00



PBX (0209009)

Copribombola su carrello
Couverture Bouteille sur chariot
Cylinder Cover on trolley
Gasflasche Deckung auf Wagen


€ 133,00



TELO.141 (0206035)

Telo
Toile
Protective Canvas
Abdeckplane

€ 124,00




Dimensioni telo - Dimensions Toile
Protective Canvas Dimensions - Abdeckplane Abmessungen
141 cm x 51,5 cm x H 91 cm

TELO.BBQ80 (0206073)

Telo bbq
Toile
Protective Canvas
Abdeckplane

€ 72,00



Dimensioni telo - Dimensions Toile
Protective Canvas Dimensions - Abdeckplane Abmessungen
83 cm x 55 cm x H 19 cm



PLA.NET®

ACCESSORI UNIVERSALI – ACCESSOIRES UNIVERSAUX – UNIVERSAL ACCESSORIES – UNIVERSAL ZUBEHÖREN


FORNELLI – FEUX – STOVES – KOCHER

Termocoppia – Thermocouple – Thermolement

F1.DUAL (0204019)

Gas doppia corona 4 kW
 Feu à double couronne 4 kW
 Double Ring 4 kW stove
 Gas Doppelkronen 4 kW

€ 506,00



Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen:
 30 cm x 43,5 cm x H 11 cm

Peso - Poids - Weight - Gewicht: 5 kg

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

Butano/Propano – Butane/Propane
 Butane/Propane – Butan/Propangas

Kit ugelli metano incluso – gicleurs méthane inclus
 methane nozzles included – Methan – Düsen – Kit inklusive

PREZZI BOX COLLEGAMENTO GAS

- regolatore di pressione
- tubo connessione bombola
- pipetta portagomma
- fascette fissaggio tubo
- guarnizione aramidica

KIT GPL.IT (0206124)

€ 12,00 (prezzo NETTO non scontabile)

non ordinabile separatamente



GL.Y.IT kit raccordo gpl (0206093)

ATTREZZI COTTURA – USTENSILES DE CUISINE – COOKING TOOLS – KÜCHENGERÄT

Materiale - Matière - Material - Material: Aisi 304

A.PAL (0206013)

Paletta
 Spatule
 Palette Knife
 Spachtel



€ 48,00

A.FOR (0206017)

Forchettone
 Fourchette
 Fork
 Volegegabel




€ 46,00

KIT.4.ACC (0206015)


Coltello + Forchettone + Paletta + Pinza
 Couteau + Fourchette + Spatule + Pincers
 Knife + Fork + Palette Knife + Plier
 Messer + Volegegabel + Spachtel + Zange

€ 158,00



BOWL (0209012)

Coperchio inox per cottura indiretta
 Couvercle pour cuisson
 Cooking lid
 Kochdeckel




€ 139,00

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen:
 38 cm x 23cm h.8 cm

A.PIN (0206014)


Pinze
 Pincers
 Plier
 Zange



€ 46,00

A.COL (0206016)

Coltello
 Couteau
 Knife
 Messer




€ 46,00

PRODOTTI PULIZIA – PRODUITS NETTOYAGE – CLEANING PRODUCTS – REINIGUNG PRODUKTE

CLEAN.PLANET500 (0214010)


Sgrassante 500 ml conf. 6 pz
 Produit dégraissant 500 ml conf. 6 pièces
 Grease Remover 500 ml 6 pieces
 Fettlösende Produkte 500 ml 6 Stücke



€ 90,00

SCRAPER (0214003)

Raschietto
 Racloir
 Scraper
 Kochfeldschaber



€ 22,00

C.P.MAXI (0214006)

Clean Pack Maxi
 n.1 clean planet + n.1 clean inox
 + n.1 conf.p.abr + n.1 conf.ra.ll
 + n.1 conf.ll



€ 84,00

C.P.EASY (0206107)


Clean Pack EASY
 + n.1 clean planet
 + n.1 conf.p.abr
 + n.1 conf.ra.ll



€ 49,00

CLEAN.INOX500 (0214011)

Detergente Inox 500 ml conf. 6 pz
 Détergent inox 500 ml conf. 6 pièces
 Inox Cleaner 500 ml 6 pieces
 Reinigungsmittel 500 ml 6 Stücke



€ 90,00

CONF.P.ABR (0214008)


Confezione 2 pz panno abrasivo
 Chiffon abrasif 2 pièces
 Abrasive Cloth 2 pieces pack
 Reinigungslieves 2 Stücke



€ 12,00

CONF.LL (0214002)

Confezione 10 lame lisce per raschietto
 Boite 10 lames pour racloir
 Pack 10 Blades for scraper
 10 Ersatzklingen für Kochfeldschaber



€ 13,00



PLA.NET : CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (in seguito CGF) si applicheranno a tutte le vendite effettuate da LEVIGMATIC SRL (di seguito LEVIGMATIC) nei confronti del Cliente (La persona fisica o giuridica che ha accettato di acquistare Prodotti da LEVIGMATIC), in esecuzione delle offerte o conferme d'ordine.

Le presenti CGF prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Cliente.

PREZZO: Il prezzo in base al quale LEVIGMATIC e il Cliente hanno accettato, rispettivamente, di vendere ed acquistare i Prodotti.

Data di Consegna: La data in cui LEVIGMATIC si impegna a consegnare i Prodotti al Cliente.

Caratteristiche dei prodotti

Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliant, listini prezzi, cataloghi, documenti similari, sito internet o annunci pubblicitari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati nell'offerta o conferma d'ordine.

LEVIGMATIC si riserva di apportare ai propri Prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale. Foto, disegni e testi su catalogo non hanno carattere contrattuale.

Ordini

Gli ordini per gli acquisti devono essere fatti per iscritto ed inviati a mezzo posta, fax o altro sistema di comunicazione che assicuri la prova e la data del ricevimento. Tutti gli ordini, anche se conclusi con Agenti o rappresentanti di LEVIGMATIC non possono essere considerati definitivi se non dopo regolare invio della conferma d'ordine o dell'accettazione di LEVIGMATIC.

Termini di consegna

In ogni caso, i termini convenuti per la consegna non sono vincolanti ma indicativi. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine o nell'offerta. Qualora LEVIGMATIC preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti essa ne darà avviso al Cliente per iscritto.

Resa e spedizione – Reclami

Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s'intende Ex-Works – San Vendemiano (TV) – Italia (Incoterms 2020) e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata da LEVIGMATIC. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti, i rischi passano al Cliente al più tardi con la consegna al primo trasportatore. LEVIGMATIC non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio del rischio. Il Cliente, alla consegna è tenuto espressamente a verificare i Prodotti. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti, dovranno essere denunciati a LEVIGMATIC per iscritto mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

Pallets, imballi particolari e/o comunque diversi da quelli standard, se richiesti dal Cliente, saranno fatturati al costo. I resi dei Prodotti possono essere effettuati solo dopo l'autorizzazione scritta di LEVIGMATIC e saranno regolati nei termini e modi in essa indicati.

RESI PER ERRATI ORDINI O CAUSE NON IMPUTABILI A PLANET outdoor cooking by LEVIGMATIC srl:

Non si accettano resi per errato ordine o fatti non imputabili a LEVIGMATIC e si riserva di valutare di volta in volta l'accettazione del reso dei Prodotti

fatto salvo l'addebito di almeno il 30% del valore reso.

L'offerta, la conferma d'ordine e i disegni tecnici accettati dal Cliente, riguardanti i Prodotti fuori misura e/o personalizzati non possono subire variazioni o essere annullati. In caso comunque di annullamento, LEVIGMATIC potrà automaticamente procedere con l'addebito al Cliente del 100% dei Prodotti ordinati. Non si accettano in ogni caso resi decorsi 1 mesi dal ricevimento dei Prodotti. Le spese di trasporto per il reso dei Prodotti saranno comunque a carico del Cliente.

Prezzi

Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati EX-Works – San Vendemiano (TV) – Italia, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Cliente. In ogni caso il prezzo pattuito sarà quello indicato nell'offerta o conferma d'ordine.

Condizioni di pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato presso la sede di LEVIGMATIC, via Dell'Industria 71 – 31020 – San Vendemiano (TV) – Italia nei termini e nei modi pattuiti e indicati nell'offerta o conferma d'ordine convenendosi espressamente tra le parti l'applicazione dell'art. 1462 c.c. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Cliente.

In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a LEVIGMATIC gli interessi ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modifiche a partire dal momento in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire. Le irregolarità e/o mancati pagamenti anche parziali autorizzano LEVIGMATIC sospendere e/o annullare gli ordini in corso, come pure variare i termini e condizioni dei successivi ordini.

Garanzia per vizi

LEVIGMATIC s'impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lei imputabili e che li rendano inidonei all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, purché verificatosi entro 12 (dodici) mesi dalla consegna effettiva dei Prodotti, e i vizi o difetti nonché ogni altra eventuale contestazione in merito alla stessi, siano stati denunciati entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti.

LEVIGMATIC potrà scegliere se riparare o sostituire, anche con Prodotti equivalenti quelli risultati difettosi. I Prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di 6 mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.

Le spese di trasporto per l'invio dei Prodotti difettosi in garanzia dal Cliente a LEVIGMATIC e per la restituzione al Cliente dei prodotti riparati e/o sostituiti saranno comunque a carico del Cliente.

La responsabilità di LEVIGMATIC si estende soltanto ai difetti del Prodotto che si manifestano nelle normali condizioni di impiego previste dal manuale d'uso del Prodotto o dal corretto uso dello stesso secondo la prassi consolidata o l'eventuale normativa di riferimento. In particolare LEVIGMATIC non assume responsabilità per difetti derivanti da cause di forza maggiore, eventi atmosferici o calamità naturali (sovratensioni, fulminazioni ecc), scorretto montaggio, uso improprio o non conforme alle istruzioni o in violazione di qualsiasi standard, codice di sicurezza, di normative o istruzioni contenute nella scheda prodotto, manutenzione non corretta o qualsiasi altro abuso, manomissioni del Prodotto, modifiche apportate senza il consenso di LEVIGMATIC, decadimento delle prestazioni del Prodotto e/o al suo degrado estetico dovute al normale deterioramento in condizioni di normale utilizzo. La garanzia non è operante in caso di deterioramento o corrosione del Prodotto, a seguito di un utilizzo in ambienti particolarmente aggressivi o per l'uso di prodotti di pulizia non idonei. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità di LEVIGMATIC (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.). Ai sensi dell'art. 1462 c.c. il Cliente non ha diritto a sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

Riserva di proprietà

È convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà di LEVIGMATIC fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento. In caso in cui sia convenuto il pagamento rateale del prezzo la proprietà della fornitura si intende riservata a LEVIGMATIC fino ad integrale pagamento ai sensi dell'art. 1523 c.c. – Le spese di contratto, sua registrazione e trascrizione presso la Cancelleria del competente Tribunale ai sensi dell'art. 1524 c.c. e 84 disp. di att. sono a carico del Cliente. Spetterà a LEVIGMATIC la scelta se invocare l'adempimento immediato ovvero avvalersi della presente clausola. In tale ultimo caso, si conviene che le somme sino a quel momento versate resteranno acquisite a LEVIGMATIC a titolo di noleggio, deperimento, diminuito valore dei beni restituiti e rifusione dei danni e spese stragiudiziali e giudiziali sopportate per ottenere la restituzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Trattamento e Tutela dei dati personali

I dati del Cliente sono trattati da LEVIGMATIC che ne è titolare per il trattamento, per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge o contrattuale conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Copia dell'informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso il sito www.levigmatic.it.

Foro Competente

Le presenti CGF e gli ordini sono disciplinati dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia derivante dalle presenti CGF e ciascun ordine o collegata agli stessi sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, LEVIGMATIC S.r.l. ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Cliente.

controversia davanti al giudice competente presso la sede del Cliente.

**OUTDOOR
COOKING**



PLA.NET Outdoor Cooking

brand of LEVIGMATIC

UNIT 2: **Via dell'Industria, 39**
31020 San Vendemiano (TV)
Tel. +39 0438 470552

info@planetbarbecue.it

www.planetbarbecue.it



 **levigmatic®**

UNIT 1: **LEVIGMATIC Professional cooking**
Via dell'Industria, 71 - 31020 San Vendemiano (TV)
Tel. +39 0438 778161 - Web: www.levigmatic.it