



DESIGN 2023



*Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla*

Elettrodomestici di design che nascono dalla collaborazione con architetti di fama mondiale.


Eccellente espressione del Made in Italy, i prodotti coniugano perfettamente design, performance e cura dei dettagli.

Smeg è tecnologia che arreda.



Qualità e Design





## **EXTRA TRANQUILLITÀ E SERVIZIO DI START UP**

Smeg riserva ai suoi clienti le migliori attenzioni.

Con l'acquisto di almeno **3 elettrodomestici del catalogo Design** o anche di un solo **forno Galileo OMNICHEF** modello SO6606WAPNR, SO6606APNR, SO4606WAPNR, SO6104APG, SO4104APG, SO6104APN, SO6104APS, SO6303APX - entro il 31/12/2023 - Smeg offre l'opportunità dell'**estensione gratuita della garanzia di 3 anni aggiuntivi** oltre il termine della garanzia legale. Sarà sufficiente registrare l'acquisto entro 30 giorni sul sito [www.smeg.it/promoextragaranzia](http://www.smeg.it/promoextragaranzia)\* per beneficiare della massima tranquillità e professionalità offerta dalla rete di Tecnici Autorizzati che conoscono perfettamente i prodotti Smeg.

E' inoltre disponibile il **servizio di Start Up gratuito** (consulenza dedicata sull'utilizzo e la cura del prodotto) da parte di un tecnico autorizzato Smeg, riservato sempre ai clienti che acquistano almeno 3 elettrodomestici o un forno Galileo OMNICHEF.

\*sul sito [www.smeg.it/promoextragaranzia](http://www.smeg.it/promoextragaranzia) trova le condizioni dell'iniziativa e può attivare l'assistenza supplementare, compilando l'apposito modulo con i Suoi dati e il codice del prodotto acquistato.

**Sono esclusi dalle iniziative Accessori, Lavelli e Miscelatori.**

# La storia



**'48** Vittorio Bertazzoni Sr fonda Smeg (Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) a Guastalla, Reggio Emilia.



**'55** Presentazione della prima cucina a marchio Smeg, Elisabeth.



**'63** Viene presentata Leda, la prima lavabiancheria a marchio Smeg.



**'70** Esce Niagara, anteprima mondiale di una lavastoviglie a 14 coperti.



**'85** Inizia la collaborazione con l'architetto Guido Canali per la realizzazione di forni e piani di cottura.



**'77** Franco Maria Ricci crea il logo Smeg, che richiama i bruciatori di un piano cottura e le manopole rotonde di un forno.



**'91** Prosegue la collaborazione con grandi architetti e Smeg propone piani e forni disegnati dall'arch. Mario Bellini.



**'95** Inizia la collaborazione con l'architetto Renzo Piano da cui si origineranno, piani cottura, forni, frigoriferi e la serra domestica.

Da oltre 70 anni Smeg produce elettrodomestici di design, dedicando un'attenzione particolare al rigore estetico, all'ergonomia e alla funzionalità.

Oggi Smeg, che conserva nell'acronimo Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla il ricordo dell'attività inizialmente svolta, è giunta alla terza generazione di imprenditori e rappresenta un gruppo internazionale presente con filiali dirette in tutti e 5 i continenti.

**'02** Guido Canali progetta l'Headquarters Smeg per il quale riceve nel 2006 la Menzione d'Onore del Premio "medaglia d'Oro all'Architettura Italiana".




**'12** Inizio della collaborazione con Italia Independent, da cui nascerà Smeg500, frigorifero ricavato all'interno del cofano della Fiat 500.

**'97** Nascono i frigoriferi FAB, prodotti destinati a diventare icone di stile e status symbol riconosciuti a livello internazionale.



**'14** I piccoli elettrodomestici della linea Anni '50, disegnati in collaborazione con lo studio deepdesign®, fanno la loro comparsa sul mercato.



**'19** Al terzo anno di collaborazione tra Smeg e Dolce&Gabbana nasce Divina Cucina: un nuovo set cucina coordinato, perfetto connubio di eccellenza Made in Italy.



**'22** Smeg presenta la nuova generazione di forni Galileo, capace di combinare fino a tre tipologie di cottura e cogliere il meglio di ognuna grazie alla presenza di algoritmi professionali.



# *Sostenibilità ambientale*

Sensibile al rispetto del consumatore e protesa a uno sviluppo sostenibile, Smeg da anni persegue politiche volte al costante miglioramento dei valori riferibili alla sostenibilità ambientale.

L'intera filiera Smeg segue criteri di sostenibilità, iniziando dalla selezione di fornitori con orientamenti ecocompatibili, dotati di certificazione ambientale e di sicurezza, proseguendo attraverso il maggior utilizzo possibile d'imballaggi riciclabili sino alla scelta, quando attuabile, di mezzi di trasporto alternativi rispetto a quelli su strada.

Negli elettrodomestici Smeg, le migliori prestazioni sono accompagnate da bassi consumi, con particolare attenzione alla massima efficienza delle classi energetiche, per un rigoroso rispetto verso l'ambiente in cui viviamo e per una migliore qualità della vita.





# *Indice*

Forni Dolce Stil Novo	20
Forni Linea	36
Forni Classica	50
Forni Victoria	62
Vitality System	78
Cantine Vini	86
Piani di cottura con cappa integrata	98
Piani di cottura a induzione	106
Piani di cottura a gas	120
Cucine	144
Soluzioni Worktop	174
Cappe	178
Lavastoviglie	212
Frigoriferi e Congelatori	228
Lavelli	250
Miscelatori	270

**FORNI** | h. 60 cm



**FORNI** | h. 45 cm, 38 cm



**FORNI** | L. 90 cm



**ALTRI PRODOTTI** | h. 45 cm, 15 cm



**CANTINE VINI** | h. 45 cm, 60 cm, 82 cm




**PIANI DI COTTURA A INDUZIONE** | L. 90 cm, 80 cm, 60 cm



**PIANO CON CAPPA** **CAPPA** | L. 90 cm



**PIANI DI COTTURA BRUCIATORI LAMINARI** | L. 100 cm, 75 cm, 60 cm



**PIANI A GAS** | L. 90 cm, 75 cm, 60 cm, 38 cm



# *Dolce Stil Novo*



In un disegno che porta gli opposti ad incontrarsi – il buio si fa luce, la funzionalità si fonde per divenire estetica – Dolce Stil Novo presenta innovazioni progettuali e stilistiche che impreziosiscono i prodotti in gamma, rendendoli punto focale dello spazio in cui vengono inseriti.



**FORNI** | h. 60 cm

OMNICHIEF ●●●

STEAM100 PRO ●●●

PYROSTEAM ●●●

PYRO ●●



**SO6104APG**  
combinato vapore,  
microonde



**SO6104S4PG**  
combinato vapore



**SOP6104S2PG**  
aggiunta vapore,  
pirolitico



**SOP6104TPG**  
termoventilato, pirolitico

STEAM100 ●●●

PYROSTEAM ●●●

SPEEDWAVEXL ●●●

PYRO ●●



**SO6102S3PG**  
combinato vapore



**SOP6102S2PG**  
aggiunta vapore, pirolitico



**SO6102M2G**  
combinato microonde



**SOP6102TG**  
termoventilato, pirolitico



**SO6102TG**  
termoventilato

**FORNI** | h. 45 cm

OMNICHIEF ●●●

STEAM100 PRO ●●●

SPEEDWAVE ●●●



**SO4104APG**  
combinato vapore,  
microonde



**SO4104S4PG**  
combinato vapore



**SO4104M2PG**  
combinato microonde



**SO4102M1G**  
combinato microonde



**SBC4104G**  
abbattitore di temperatura



**CPV115G**  
cassetto sottovuoto

**VITALITY SYSTEM** | h. 45 cm, 15 cm



**ALTRI PRODOTTI** | h. 45 cm, 38 cm, 15 cm



**CMS4104G**  
macchina caffè



**FMI125G**  
microonde con grill



**FMI120G**  
microonde con grill



**CPRT115G**  
cassetto riscaldante



**KV194G**  
cappa a parete

**CAPPA A PARETE** | L. 90 cm

**PIANI INDUZIONE** | L. 90 cm, 80 cm, 60 cm



**SIA1963DG**  
piano AREA, 90 cm  
display TFT touch a colori



**SIM1964DG**  
90 cm, 3 aree multizone



**SIM1864DG**  
80 cm, 3 aree multizone



**SIM1844DG**  
80 cm, 1 area multizone,  
2 zone singole



**SIM1644DG**  
60 cm, 2 aree  
multizone

**CANTINE VINI** | h. 82 cm, 60 cm, 45 cm, 15 cm



**CVI138LG**  
cantina vini sottotop,  
cerniere a sinistra



**CVI138RG**  
cantina vini sottotop,  
cerniere a destra



**CVI129G**  
cantina vini,  
cerniere reversibili



**CVI121G**  
cantina vini,  
cerniere reversibili



**CPS115G**  
cassetto sommelier

# Linea

## *Neptune Grey*



Equilibrio ed ergonomia per massimizzare lo spazio. Linea è l'estetica caratterizzata da uno stile minimalista e un design volto a sfruttare tutto lo spazio disponibile. Elementi distintivi sono la luce, la linearità, l'uniformità, l'ergonomia che interpretano al meglio le più attuali tendenze di design.

## FORNI | h. 60 cm

STEAM100 ●●

PYROSTEAM ●●●

SPEEDWAVEXL ●●●



**SO6102S3PB3**  
combinato vapore



**SOP6102S2PB3**  
aggiunta vapore,  
pirolitico



**SO6102M2B3**  
combinato microonde



**SOP6102TB3**  
termoventilato, pirolitico



**SO6102TB3**  
termoventilato

PYROSTEAM ●●●

STEAMONE ●●●



**SOP6101S2B3**  
aggiunta vapore, pirolitico



**SO6101S2B3**  
aggiunta vapore



**SFP6101TB3**  
termoventilato, pirolitico



**SF6101TB3**  
termoventilato



**SF6100VB3**  
ventilato

## FORNI | h. 45 cm

## MICROONDE, CASSETTO | h. 38 cm, 15 cm

STEAM100 ●●



**SO4102S3B3**  
vapore combinato



**SO4102M1B3**  
microonde combinato



**FMI125N**  
microonde con grill



**FMI120B3**  
microonde con grill



**MP122B3**  
microonde con grill



**CPRT115B3**  
cassetto riscaldante

## FORNO | L. 75 cm

## CAPPE A PARETE | L. 90 cm, 80 cm, 60 cm



**SO5100TB3**  
termoventilato



**KV194B3**  
90 cm, a parete



**KV28N**  
80 cm, a parete



**KV26N**  
60 cm, a parete

## PIANO INDUZIONE | L. 90 cm, 80 cm, 60 cm



**SIA1963D**  
90 cm, piano AREA,  
display TFT touch a colori



**SIM3964D**  
90 cm, 3 aree multizone



**SIM3864D**  
80 cm, 3 aree multizone




**SIM3844D**  
80 cm, 1 area multizone,  
2 zone singole



**SIM3644D**  
60 cm, 2 aree multizone

## CANTINE VINI | h. 82 cm, 60 cm, 45 cm, 15 cm

## PIANI A GAS | L. 75 cm, 60 cm



**CVI638RN3**  
cantina vini sottotop,  
cerniere a destra  
**CVI638LN3**  
cerniere a sinistra



**CVI129B3**  
cantina vini 60 cm



**CVI121B3**  
cantina vini 45 cm



**CPS115B3**  
cassetto sommelier



**PV175B3**  
75 cm gas



**PV164B3**  
60 cm gas

# Linea

*Deep Black*



Equilibrio ed ergonomia per massimizzare lo spazio. Linea è l'estetica caratterizzata da uno stile minimalista e un design volto a sfruttare tutto lo spazio disponibile. Elementi distintivi sono la luce, la linearità, l'uniformità, l'ergonomia che interpretano al meglio le più attuali tendenze di design.

**FORNI** | h. 60 cm



**SO6303APX** combinato, vapore, microonde  
**SO6302S3PX** combinato vapore  
**SOP6302S2PX** combinato vapore, pirolitico  
**SO6302M2X** combinato microonde  
**SOP6302TX** termovenilato, pirolitico  
**SO6302TX** termovenilato  
**SOP6301S2X** combinato vapore, pirolitico  
**SO6301S2X** combinato vapore  
**SFP6301TVX** termovenilato, pirolitico  
**SF6301TVX** termovenilato  
**SF6381X** ventilato

**FORNI** | h. 45 cm



**SO4302S3X** combinato vapore  
**SF4390MCX** combinato microonde  
**SF4301MCX** vcombinato vapore  
**SF4301MX** combinato microonde

**MICROONDE** | h. 38 cm



**MP322X1** microonde  
**FMI325X** microonde  
**FMI320X2** microonde

**FORNI** | L. 90 cm



**SFP9395X1** termovenilato, pirolitico  
**SFR9390X** ribassato, termovenilato, pirolitico

**ALTRI PRODOTTI** | h. 45 cm, 15 cm



**CMS4303X** macchina caffè  
**SBC4304X** abbattitore di temperatura  
**CPR315X** cassetto riscaldante  
**CPV315X** cassetto sottovuoto

**CANTINE VINI** | h. 45 cm, 60 cm, 82 cm



**CVI321X3** cantina vini, cerniere reversibili  
**CVI329X3** cantina vini, cerniere reversibili  
**CVI338RX3** cantina vini, cerniere a destra  
**CVI338LX3** cantina vini, cerniere a sinistra



**PIANI A GAS** | L. 90 cm, 75 cm, 65 cm, 30 cm



**PV395LN** 90 cm vetroceramico nero  
**PV375N** 75 cm vetroceramico nero  
**PV364N** 65 cm vetroceramico nero  
**PV332CN** 30 cm vetroceramico nero  
**PV331CN** 30 cm vetroceramico nero

**PIANI MISTI GAS-INDUZIONE** | L. 90 cm, 75 cm, 65 cm



**PX375L** 70/75 cm inox  
**PX375** 70/75 cm inox  
**PX364L** 60 cm inox  
**PM3953D** 90 cm, misto gas-induzione  
**PM3743D** 75 cm, misto gas-induzione  
**PM3643D** 60 cm, misto gas-induzione

# Classica

## Inox



# Classica

## Matt Black

**FORNI, CASSETTO** | h. 60 cm, h. 45 cm, 15 cm



**SFP6301TVN**  
termoventilato, pirolitico



**SF6301TN**  
termoventilato



**SO4301MON**  
microonde con grill




**CPR315N**  
cassetto riscaldante

**PIANI A GAS** | h. 75 cm, h. 60 cm



**PX375LMB**  
75 cm  
ultrarapido laterale  
con doppio comando



**PX375MB**  
microonde con grill



**PX364LMB**  
60 cm

**FORNI** | h. 60 cm

**PYROSTEAM**



**SOP6902S2PN**  
combinato vapore,  
pirolitico



**SOP6900TN**  
termoventilato,  
pirolitico

**PYROSTEAM**



**SOP6902S2PX**  
combinato vapore,  
pirolitico



**SOP6900TX**  
termoventilato,  
pirolitico

**PYROSTEAM**



**SOP6902S2PP**  
combinato vapore,  
pirolitico



**SOP6900TP**  
termoventilato,  
pirolitico



**SF6905N1**  
termoventilato



**SF6905X1**  
termoventilato



**SF6905P1**  
termoventilato

**FORNI E CASSETTI** | h. 45 cm, 15 cm



**SO4902M1N**  
combinato microonde



**CPR915N**  
cassetto riscaldante



**SO4902M1X**  
combinato microonde



**CPR915X**  
cassetto riscaldante



**SO4902M1P**  
combinato microonde



**CPR915P**  
cassetto riscaldante

**PIANI A GAS** | L. 75 cm, 60 cm



**SR975NGH**  
75 cm nero




**SR964NGH**  
60 cm nero



**SR975XGH**  
75 cm inox



**SR964XGH**  
60 cm inox



**SR975PGH**  
75 cm panna



**SR964PGH**  
60 cm panna

**CAPPE** | L. 110 cm, 100 cm, 90 cm



**KT110BLE**  
110 cm, a parete



**KT100BLE**  
100 cm, a parete



**KTR110XE**  
110 cm, a parete



**KT110PE**  
110 cm, a parete



**KT100PE**  
100 cm, a parete



**KT90BLE**  
90 cm, a parete



**KT90XE**  
90 cm, a parete



**KT90PE**  
90 cm, a parete

# Victoria



Victoria è l'estetica dedicata a chi ama atmosfere calde ed avvolgenti tipiche di una casa di campagna in cui la passione per la buona tavola si esprime nella cura per i dettagli.

S M E G



# FORNI

Il territorio in cui sorge ha caratterizzato fin dalle origini l'identità di Smeg. Qui, tra l'Emilia e la provincia di Mantova, l'amore per la cucina è da sempre parte integrante della storia. È infatti dalla passione per la Buona Tavola che nascono forni con funzionalità da veri e propri chef, capaci di interpretare al meglio ogni tipo di ricette, dalle più tradizionali alle più sofisticate e innovative.

# FORNI LINEA NEPTUNE GREY CON GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY



MULTICOOKING  
TECHNOLOGY

FORNI DOLCE  
STIL NOVO



# Forni

## *L'eccellenza del Made in Italy*

Smeg ha progettato una nuova cavità per il forno da 90 cm con un importante volume, assicurando tutte le più aggiornate innovazioni per garantire i migliori risultati di cottura, a bassi consumi energetici, e consentire numerose opportunità di cottura personalizzata.



### COTTURA

Le **Funzioni di Cottura Tradizionali** sono perfette per cuocere liberamente secondo le proprie abitudini.



### ALTRE FUNZIONI

Sono incluse le **Funzioni Speciali**: mantenimento a caldo, scongelamento a tempo, scongelamento a peso, scaldastoviglie, lievitazione e le **funzioni di pulizia**.



### DISPLAY

#### VIVOSCREEN MAX

Smeg presenta il nuovissimo **display VIVOscreen MAX largo 6,3"** con risoluzione fotografica. Esperienza di utilizzo full-touch e **scrolling orizzontale e verticale del display**.



### SMART COOKING

Il sistema Smart Cooking offre fino a **53 ricette automatiche** sempre pronte all'uso, per garantire risultati di cottura ottimali.



### COTTURA CON SONDA


Risultati di **cottura da Chef** grazie all'utilizzo della sonda di temperatura collegata direttamente al forno.



**SFPR9606TPNR**

3.699,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, RIBASSATO, 90 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse  
Finiture rame

**COMANDI**

Display VivoScreen max

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie, Sabbath

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**

48 Programmi automatici

64 Ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico

Multi-step cooking fino a una sequenza di 3 cotture

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

Tripla ventola

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con chiusura Soft Close

Cottura con sonda

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A+

Volume netto della cavità: 85 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W

Codice EAN: 8017709321024

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella


Sonda di temperatura

1 guida telescopica ad estrazione totale

**SFPR9604TNR**

3.099,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, RIBASSATO, 90 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse  
Finiture rame

**COMANDI**

Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie, Sabbath

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**

48 Programmi automatici

64 Ricette personalizzabili

2 Contaminuti impostabili

Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

Tripla ventola

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con chiusura Soft Close

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A+

Volume netto della cavità: 85 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W

Codice EAN: 8017709299705

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

1 guida telescopica ad estrazione totale

## FORNI GENERAZIONE GALILEO

Un'innovazione che consente di combinare fino a tre tipologie di cottura e di cogliere il meglio di ognuna grazie alla presenza di algoritmi professionali. Con Galileo cucinare diventa più smart, veloce e sostenibile.



ALGORITMI  
PROFESSIONALI



FUNZIONE  
SMART COOKING



COTTURA  
RAPIDA



COTTURA  
SANA



COTTURA  
TRADIZIONALE



# UNA NUOVA GENERAZIONE DI FORNI

## *La rivoluzione di Galileo*

Una nuova tecnologia che rivoluziona i forni grazie ad algoritmi professionali. Disponibile all'interno di 5 categorie di forni che combinano fino a 3 tipologie di cottura.



MULTICOOKING  
TECHNOLOGY

LA COMBINAZIONE PERFETTA  
TRA COTTURA **TRADIZIONALE**, A **VAPORE** E A **MICROONDE**

**FUNZIONE MULTISTEP:** un'esperienza di cucina personalizzata attraverso la scelta della migliore sequenza e durata delle diverse cotture.



**FUNZIONE MULTITECH:** cottura tradizionale, a vapore e a microonde insieme per ridurre notevolmente i tempi di preparazione, garantendo pietanze succulente e un risultato perfetto.



**Sette forni in uno** e infinite possibilità in cucina attraverso algoritmi professionali che fanno risparmiare fino al 70% di tempo.



# FORNI **STEAM** GENERATION ●●

UNA CATEGORIA DI FORNI CHE COMBINA  
COTTURA **TRADIZIONALE** E A **VAPORE**

Gli eccezionali forni combinati STEAMONE, STEAM100 e STEAM100 PRO consentono di cucinare cibi più buoni, genuini e salutari.

## STEAMONE



1 funzione  
Vapore da 20 a 40%



Sistema a iniezione  
di vapore



Capacità  
serbatoio 800 ml



Sistema di carico  
acqua manuale



Soft close

## STEAM100



4 funzioni  
Combinato da 20 a 70%  
Vapore 100%



Sistema a iniezione  
di vapore



Capacità  
serbatoio 800 ml



Sistema di carico  
acqua manuale



Soft close &  
Soft open



Cottura con sonda



FUNZIONI  
PROFESSIONALI  
Sous vide, BBQ,  
Stone, Airfry

## STEAM100 PRO



10 funzioni  
Combinato da 20 a 70%  
Vapore 100%



Sistema a iniezione  
di vapore



Capacità  
serbatoio 2 litri



Sistema di carico  
automatico Fill&Hide



Soft close &  
Soft open



Cottura con sonda  
multipunto



FUNZIONI  
PROFESSIONALI  
Sous vide, BBQ,  
Stone, Airfry



COTTURA MUTISTEP  
Cottura personalizzata  
con sequenza di  
diverse cotture



COTTURA SAMETIME  
Cottura contemporanea  
di differenti cibi



FUNZIONE DELTA T  
Cottura lenta, media  
e veloce\*



# FORNI SPEEDWAVEXL ●●

## FORNI TRADIZIONALI E A MICROONDE, INTELLIGENTI E XL

Con i suoi 60 cm di altezza e una capacità da 65 litri, SPEEDWAVEXL è una categoria di forni a microonde davvero spaziosa! Inoltre con i suoi 5 piani di cottura consente di avere tutto lo spazio che serve per ogni creazione in cucina.



Tecnologia Inverter



Tecnologia Stirrer  
Diffusione microonde



Tecnologia  
Doppio camino



Funzioni speciali



Soft close &  
Soft open



Extra spazio



Risparmio di tempo



# FORNI DOLCE STIL NOVO CON GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY



MULTICOOKING  
TECHNOLOGY

FORNI DOLCE  
STIL NOVO



**SO6606WAPNR** 4.799,00 €

COMBINATO, VAPORE, MICROONDE, 60 CM

**OMNICHEF** ●●●●

Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**

Connettività Wi-Fi  
APP SmegConnect  
Display VivoScreen max

**FUNZIONI COTTURA**

26 funzioni di cottura

Funzioni multitech: Twintech, Multitech

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&amp;Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 3

Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**

Potenza resa microonde: 900 W

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709292423

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)


1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

**SO6606WS4PNR** 3.699,00 €

COMBINATO VAPORE, 60 CM

**STEAM100 PRO** ●●●●

Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**

Connettività Wi-Fi  
APP SmegConnect  
Display VivoScreen max

**FUNZIONI COTTURA**

20 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide, Riscaldamento e rigenerazione

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&amp;Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

1 Contaminuti impostabile

Multi-step cooking fino a una sequenza di 3

Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A++

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709309640

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)


1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

**SOP6606WS2PNR** 3.199,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

**PYROSTEAM** ●●●●

Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**

Connettività Wi-Fi  
APP SmegConnect  
Display VivoScreen max

**FUNZIONI COTTURA**

19 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**

Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Piroolitico

**OPZIONI**

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 3

Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709310066

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (20 mm)

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 kit guide telescopiche ad estrazione totale

Kit di carico acqua

**SO6604S4PNR** 2.849,00 €

COMBINATO VAPORE 60 CM

**STEAM100 PRO**



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**  
Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**  
20 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide, Riscaldamento e rigenerazione  
Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato  
**Intervallo vapore: 20 - 100%**  
Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)  
Capacità serbatoio: 2 l

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**  
150 Programmi automatici  
10 Ricette personalizzabili  
1 Contaminuti impostabile  
Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 250°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open  
Cottura con sonda multipunto  
Cotture in DeltaT  
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A++  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709304553

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura  
1 Bacinella Inox (20 mm)

**SOP6604S2PNR** 2.399,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

**PYROSTEAM**



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**  
Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**  
19 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**

Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato  
**Intervallo vapore: 20 - 40%**  
Carico acqua manuale  
Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**  
150 Programmi automatici  
10 Ricette personalizzabili  
3 Contaminuti impostabili  
Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 280°  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open  
Cottura con sonda multipunto  
Cotture in DeltaT  
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709313937

**ACCESSORI INCLUSI**  
Bacinella smaltata (20 mm): 1  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura  
1 kit guide telescopiche ad estrazione totale  
Kit di carico acqua

**SOP6604TPNR** 2.049,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**  
Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**  
10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**  
150 Programmi automatici  
10 Ricette personalizzabili  
3 Contaminuti impostabili  
Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 280°C  
Luce LED  
Porta con chiusura Soft Close  
Cottura con sonda multipunto  
Cotture in DeltaT  
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709304270

**ACCESSORI INCLUSI**  
Bacinella smaltata (20 mm): 1  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura  
1 kit guide telescopiche ad estrazione totale

**SOP6602TNR** 1.799,00 €

TERMOVENTILATO PIROLITICO 60 CM



Il display EVOscreen si evolve e si presenta con una rinnovata veste cromatica: la grande innovazione è inoltre l'introduzione dei **pulsanti touch** nella fascia inferiore del display, e nella sostituzione delle manopole a favore del design pulito ed essenziale dei **comandi laterali full touch**, pensati per rendere l'esperienza di utilizzo ancora più semplice e immediata.



**Estetica Dolce Stil Novo**  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**  
Display EvoScreen  
Full Touch

**FUNZIONI COTTURA**  
10 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Piroolitico

**OPZIONI**  
1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 280°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open


**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709331962

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 bacinella smaltata profonda 50 mm  
1 inserto per bacinella  
1 griglia con stop posteriore  
1 bacinella smaltata profonda 20 mm  
1 kit guide telescopiche ad estrazione parziale

**SO4606WAPNR** 4.499,00 €

COMBINATO VAPORE, MICROONDE, H 45 CM

**OMNICHEF**

Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**

Connettività Wi-Fi  
APP SmegConnect  
Display VivoScreen max

**FUNZIONI COTTURA**

26 funzioni di cottura

Funzioni multitech: Twintech, Multitech

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongelo a tempo, a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&amp;Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

150 Programmi automatici  
10 Ricette personalizzabili  
3 Contaminuti impostabili  
Multi-step cooking fino a una sequenza di 3  
Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**

Potenza resa microonde: 900 W

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 40 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W


Codice EAN: 8017709302511

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura  
1 Bacinella Inox (20 mm)

**SO4606WS4PNR** 3.499,00 €

COMBINATO VAPORE, H 45 CM

**STEAM100 PRO**

Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**

Connettività Wi-Fi  
APP SmegConnect  
Display VivoScreen max

**FUNZIONI COTTURA**

20 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongelo a tempo, Scongelo a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&amp;Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

150 Programmi automatici  
10 Ricette personalizzabili  
1 Contaminuti impostabile  
Multi-step cooking fino a una sequenza di 3  
Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A++

Volume netto della cavità: 41 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709315139

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura  
1 Bacinella Inox (20 mm)

**SO4606WM2PNR** 3.299,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM

**SPEEDWAVE**

Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**

Connettività Wi-Fi  
APP SmegConnect  
Display VivoScreen max

**FUNZIONI COTTURA**

15 funzioni di cottura

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongelo a tempo, a peso, Lievitazione, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata, Riscaldamento e Rigenerazione

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

150 Programmi automatici  
10 Ricette personalizzabili  
3 Contaminuti impostabili  
Multi-step cooking fino a una sequenza di 3  
Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**

Potenza resa microonde: 900 W

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 40 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709315535

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura  
1 Bacinella Inox (20 mm)

**SO4604S4PNR** 2.999,00 €

COMBINATO VAPORE, H 45 CM

**STEAM100 PRO**

Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**

Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**

20 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide, Riscaldamento e rigenerazione

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&amp;Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

1 Contaminuti impostabile

Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A++

Volume netto della cavità: 41 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709325565

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)


1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

**SF4604WMCNR** 2.399,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**

Connettività Wi-Fi

APP SmegConnect

Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**

15 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Mantenimento a caldo, Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Scaldastoviglie, Lievitazione

**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Riscaldamento e rigenerazione

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

56 programmi automatici

64 ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C

Potenza resa microonde: 1000 W

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con chiusura Soft Close

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 40 l

Dati nominali di collegamento elettrico:

3100 W

Codice EAN: 8017709275976

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella pyrex

1 inserto per bacinella

1 griglia con stop posteriore

**SO4602M1NR** 2.149,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

**COMANDI**

Display EvoScreen

Full Touch

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

20 Programmi automatici

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Potenza resa microonde: 900 W

Temperatura da 30°C a 250°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 40 l

Dati nominali di collegamento elettrico:

3300 W

Codice EAN: 8017709331955

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

### FMI625CN

969,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 39 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse  
Nero

#### COMANDI

1 Display a LED  
Touch control

#### FUNZIONI

##### 6 funzioni di cottura

Circolare + Ventola + Grill, Grill largo,  
Scongelamento a tempo, Microonde, Microonde  
+ Grill, Microonde + circolare + ventola

#### CARATTERISTICHE

Volume netto della cavità: 25 l

Cavità in acciaio inox

2 livelli di cottura

Grill al quarzo

Griglia rialzata

Piatto girevole Ø 31,5 cm

Piatto girevole

Porta con apertura a bandiera

Cornice

Interruzione microonde all'apertura della porta

Schermo protettivo microonde

Accensione luce all'apertura della porta

1 luce LED

Sistema di raffreddamento tangenziale

#### OPZIONI

10 programmi automatici

Programmi multisessione

Programmatore elettronico con fine cottura

(spegnimento automatico)

Allarme acustico di fine cottura

Sicurezza bambini

Opzione Quick Start

#### PROPRIETÀ TECNICHE

Potenza resa microonde 900 W

Potenza Grill al quarzo 1100 W

Dati nominali di collegamento elettrico: 2500 W

Codice EAN: 8017709299958

### CMS4604NR

3.649,00 €

MACCHINA DA CAFFÈ, H 45 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse  
Finiture rame

#### COMANDI

Display TFT grafico a colori touch screen

#### FUNZIONI

Funzione automatica per cappuccino

N° bevande: 13

Funzione caffè singolo

Funzione caffè doppio

Intensità del caffè regolabile a 5 livelli: Extra-

leggero, Leggero, Medio, Forte, Extra-forte

Temperatura del caffè regolabile su 3 livelli

13 livelli

Opzione caffè già macinato

Funzione acqua calda per tè, tisane e altre

bevande

Intensità della schiuma cappuccino regolabile

Durezza dell'acqua impostabile

Decalcificazione automatica

Risciacquo automatico

Avviso mancanza di acqua

Accessione automatica programmabile

Sicurezza bambini

Modalità Showroom

#### CARATTERISTICHE

Capacità del contenitore per caffè in grani: 350 g

Temperatura infusione: 88-96 °C

Contenitore per caffè in grani

riscaldato

Cassetto raccogli-gocce

Approccio frontale: Yes

Conico in acciaio inox semiprofessionale

Contenitore per caffè macinato

Sistema di riscaldamento: Thermoblock + Steamer

4 luci LED

Caraffa termica

Serbatoio per acqua rimovibile

Erogatore di vapore per cappuccino

Contenitore per fondi di caffè rimovibile

Capacità del contenitore dell'acqua: 2.40 L

#### PROPRIETÀ TECNICHE

Pressione pompa: 1.5 bar

Potenza nominale: 1350 W

Codice EAN: 8017709264369

### CPRT615NR

1.199,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse  
Finiture rame

#### COMANDI

Touch control

#### FUNZIONI

Cottura a bassa temperatura, Mantenimento

a caldo, Scaldastoviglie, Scongelamento,

Rinvenimento, Lievitazione, Scaldatazze

#### CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull

Capacità 21 l

Riscaldamento ventilato

Temperatura minima: 30°C

Temperatura massima: 80°C

Peso massimo inseribile: 15 kg

Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709327996

#### ACCESSORI INCLUSI

Tappetino antiscivolo in silicone

**SO6104APG** 3.999,00 €

COMBINATO, VAPORE, MICROONDE, 60 CM

**OMNICHEF**

Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**  
Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**

26 funzioni di cottura

**Funzioni multitech:** Twintech, Multitech

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide, Riscaldamento e rigenerazione  
Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato  
**Intervallo vapore: 20 - 100%**Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)  
Capacità serbatoio: 2 l**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,  
Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**  
150 Programmi automatici  
10 Ricette personalizzabili  
2 Contaminuti impostabili  
Multi-step cooking fino a una sequenza di 2  
Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 250°C  
Potenza resa microonde: 900 W  
Luce LED multilivello  
Porta con Soft Close e Soft Open  
Cottura con sonda multipunto  
Cotture in DeltaT

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709326791

**ACCESSORI INCLUSI**  
2 Bacinelle Inox, Sonda di temperatura, 1 guida telescopica ad estrazione totale

**SO6104S4PG** 2.799,00 €

COMBINATO VAPORE, 60 CM

**STEAM100 PRO**

Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**  
Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**

20 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide, Riscaldamento e rigenerazione  
Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato  
**Intervallo vapore: 20 - 100%**Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)  
Capacità serbatoio: 2 l

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**  
150 Programmi automatici  
10 Ricette personalizzabili  
1 Contaminuti impostabile  
Multi-step cooking fino a una sequenza di 2  
Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 250°C  
Luce LED  
Porta con Soft Close e Soft Open  
Cottura con sonda multipunto  
Cotture in DeltaT  
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A++  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709326807

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura  
1 Bacinella Inox (20 mm)

**SOP6104S2PG** 2.199,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

**PYROSTEAM**

Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**  
Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**

20 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato  
**Intervallo vapore: 20 - 40%**  
Carico acqua manuale  
Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Piroolitico

**OPZIONI**  
150 Programmi automatici  
10 Ricette personalizzabili  
3 Contaminuti impostabili  
Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 280°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open  
Cottura con sonda multipunto  
Cotture in DeltaT  
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709326838

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Bacinella smaltata (20 mm)  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura  
1 guida telescopica ad estrazione totale  
Kit di carico acqua

**SOP6104TPG** 1.899,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**  
Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Piro litico

**OPZIONI**  
150 Programmi automatici  
10 Ricette personalizzabili  
3 Contaminuti impostabili  
Multi-step cooking fino a una sequenza di 2  
Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 280°C  
Luce alogena  
Porta con Soft Close e Soft Open  
Cottura con sonda  
Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate


**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709326821

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Bacinella smaltata (20 mm)  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura  
1 guida telescopica ad estrazione totale

**SO6102S3PG** 2.199,00 €

COMBINATO VAPORE, 60 CM

**STEAM100**

Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**  
Display EvoScreen  
Full Touch

**FUNZIONI COTTURA**

12 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**  
Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Sous Vide  
Intervallo vapore: 20 - 100%  
Carico acqua manuale  
Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**  
1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 250°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open  
Cottura con sonda

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A++  
Volume netto della cavità: 67 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709326852

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura  
1 Bacinella Inox (20 mm)  
Kit di carico acqua

**SOP6102S2PG** 1.949,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

**PYROSTEAM**

Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**  
Display EvoScreen  
Full touch

**FUNZIONI COTTURA**

12 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**  
Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill ventilato  
Intervallo vapore: 20 - 40%  
Carico acqua manuale  
Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Piro litico

**OPZIONI**  
1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 280°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open  
Cottura con sonda

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709326869

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Bacinella smaltata (20 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura

**SO6102M2G** 2.199,00 €

COMBINATO MICROONDE, 60 CM

**SPEEDWAVEXL**

Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**

Display EvoScreen  
Full Touch

**FUNZIONI COTTURA**

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,  
Microonde + grill

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C  
Potenza resa microonde 900 W  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709326845

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella Pyrex  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**SOP6102TG** 1.599,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**

Display EvoScreen  
Full Touch

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termo-ventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Piroolitico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W


Codice EAN: 8017709326883

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (20 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**SO6102TG** 1.449,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM



Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**

Display EvoScreen  
Full Touch

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termo-ventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W


Codice EAN: 8017709326890

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (20 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**SO4104APG** 3.699,00 €

COMBINATO, VAPORE, MICROONDE, H 45 CM

**OMNICHEF** ●●●

Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**  
Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**

26 funzioni di cottura

Funzioni multitech: Twintech, Multitech

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&amp;Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 2

Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**

Potenza resa microonde: 900 W

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 40 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709326784

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)


1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

**SO4104S4PG** 2.949,00 €

COMBINATO VAPORE, H 45 CM

**STEAM100 PRO** ●●●

Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**  
Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**

20 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide, Riscaldamento e rigenerazione

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&amp;Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

1 Contaminuti impostabile

Multi-step cooking fino a una sequenza di 2

Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A++

Volume netto della cavità: 41 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709325558

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

**SO4104M2PG** 2.499,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM

**SPEEDWAVE** ●●●

Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**  
Display VivoScreen

**FUNZIONI COTTURA**

15 funzioni di cottura

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso, Lievitazione, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata, Riscaldamento e Rigenerazione

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 2

Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**

Potenza resa microonde: 900 W

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 40 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709326814

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)


1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

**SO4102S3G** 1.999,00 €

COMBINATO VAPORE, H 45 CM

**STEAM100** Estetica Linea  
Neptune Grey**COMANDI**Display EvoScreen  
Full Touch**FUNZIONI COTTURA**

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry**FUNZIONI COTTURA VAPORE**Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Sous Vide  
Intervallo vapore: 20 - 100%  
Carico acqua manuale  
Capacità serbatoio: 0,8 l**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**Temperatura da 30°C a 250°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open**ETICHETTA ENERGETICA**Classe di efficienza energetica: A++  
Volume netto della cavità: 41 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709326876

**ACCESSORI INCLUSI**1 Bacinella Inox traforata (40 mm)  
1 griglia con stop  
1 Bacinella smaltata (50 mm)  
1 Bacinella Inox (20 mm)  
Kit di carico acqua**SO4102M1G** 1.869,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM

Estetica Linea  
Neptune Grey**COMANDI**Display EvoScreen  
Full Touch**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,  
Microonde + grill**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**20 Programmi automatici  
1 Contaminuti impostabile**CARATTERISTICHE**Potenza resa microonde: 900 W  
Temperatura da 30°C a 250°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open**ETICHETTA ENERGETICA**Volume netto della cavità: 40 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W

Codice EAN: 8017709331955

**ACCESSORI INCLUSI**1 Bacinella Inox traforata (40 mm)  
1 griglia inserto bacinella  
1 Bacinella Inox (20 mm)**FMI125G** 1.049,00 €

MICROONDE CON GRIL, H 39 CM

Estetica Linea  
Neptune Grey**COMANDI**1 Display TFT  
Touch control**FUNZIONI**

6 funzioni di cottura

Microonde, Microonde + Grill, Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Resistenza Grill, Pizza

**CARATTERISTICHE**8 programmi automatici  
Volume netto della cavità: 25 l  
Cavità in acciaio inox  
2 livelli di cottura  
Grill al quarzo  
Griglia rialzata  
Piatto girevole Ø 31,5 cm  
Porta con apertura a bandiera  
Cornice  
Interruzione microonde all'apertura della porta  
Schermo protettivo microonde  
Accensione luce all'apertura della porta  
1 luce ad incandescenza 20 W  
Sistema di raffreddamento tangenziale**OPZIONI**Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)  
Allarme acustico di fine cottura  
Opzione limitatore di potenza  
Modalità Showroom  
Sicurezza bambini  
Opzione Quick Start**PROPRIETÀ TECNICHE**Potenza resa microonde 900 W  
Potenza Grill al quarzo 1000 W  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1450 W

Codice EAN: 8017709325411

**ACCESSORI**

1 griglia

**FMI120G**

799,00 €

MICROONDE CON GRIL, H 39 CM



Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**

1 Display TFT  
Touch control

**FUNZIONI****5 funzioni di cottura**

Microonde, Microonde + Grill,  
Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso,  
Resistenza Grill

**CARATTERISTICHE**

3 programmi automatici  
Volume netto della cavità: 20 l  
Cavità in acciaio inox  
2 livelli di cottura  
Grill al quarzo  
Griglia rialzata

**Piatto girevole Ø 24,5 cm**

Piatto girevole  
Porta a doppio vetro  
Porta con apertura a bandiera  
Cornice  
Interruzione microonde all'apertura della porta  
Schermo protettivo microonde  
Accensione luce all'apertura della porta  
1 luce ad incandescenza 20 W  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**OPZIONI**

Programmatore elettronico con fine cottura  
(spegnimento automatico)  
Allarme acustico di fine cottura  
Opzione limitatore di potenza  
Modalità Showroom  
Sicurezza bambini  
Opzione Quick Start

**PROPRIETÀ TECNICHE**

Potenza resa microonde 800 W  
Potenza Grill al quarzo 1000 W  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1300 W  
Opzione limitatore di potenza

Codice EAN: 8017709325442

**ACCESSORI**

1 griglia  
Kit cornice

**CMS4104G**

3.499,00 €

MACCHINA DA CAFFÈ, H 45 CM



Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**

Display TFT grafico a colori touch screen

**FUNZIONI**

Funzione automatica per cappuccino  
N° bevande: 13  
Funzione caffè singolo  
Funzione caffè doppio  
**Intensità del caffè regolabile a 5 livelli: Extra-leggero, Leggero, Medio, Forte, Extra-forte**  
Temperatura del caffè regolabile su 3 livelli  
13 livelli  
Opzione caffè già macinato  
Funzione acqua calda per tè, tisane e altre bevande  
Intensità della schiuma cappuccino regolabile  
Durezza dell'acqua impostabile  
Decalcificazione automatica  
Risciacquo automatico  
Avviso mancanza di acqua  
Accessione automatica programmabile  
Sicurezza bambini  
Modalità Showroom

**CARATTERISTICHE**

Capacità del contenitore per caffè in grani: 350 g  
Temperatura infusione: 88-96 °C  
Contenitore per caffè in grani riscaldato  
Cassetto raccogli-gocce  
Approccio frontale: Yes  
Conico in acciaio inox semiprofessionale  
Contenitore per caffè macinato  
Sistema di riscaldamento: Thermoblock + Steamer  
4 luci LED  
Caraffa termica  
Serbatoio per acqua rimovibile  
Erogatore di vapore per cappuccino  
Contenitore per fondi di caffè rimovibile  
Capacità del contenitore dell'acqua: 2.40 L

**PROPRIETÀ TECNICHE**

Pressione pompa: 1,5 bar  
Potenza nominale: 1350 W

Codice EAN: 8017709322557

**CPRT115G**

1.099,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**

Touch control

**FUNZIONI**

Cottura a bassa temperatura, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie, Scongelamento, Rinvenimento, Lievitazione, Scaldatazze

**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull  
Capacità 21 l  
Riscaldamento ventilato  
Temperatura minima: 30°C  
**Temperatura massima: 80°C**  
Peso massimo inseribile: 15 kg  
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709327989

**ACCESSORI INCLUSI**

Tappetino antiscivolo in silicone

**SO5100TB3**

1.899,00 €

TERMOVENTILATO, 75 CM

**NUOVE MODULARITÀ: FORNI DA 75 CM**

L'ambiente cucina viene rivoluzionato dall'introduzione dei moduli da 75 cm nella progettazione: Smeg presenta quindi in gamma un forno da 75 cm in estetica Linea Deep Black, oltre al frigorifero da incasso modello C875TNE, per garantire il perfetto allineamento degli elettrodomestici con le cucine dal design più contemporaneo.



Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**

Display DigiScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

8 funzioni di cottura

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 50°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 77 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709327125

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (40 mm)

1 griglia con stop

# FORNI ESTETICA LINEA DEEP BLACK CON GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY




MULTICOOKING  
TECHNOLOGY

FORNI  
LINEA



**SO6102S3PB3** 2.099,00 €

COMBINATO VAPORE, 60 CM

**STEAM100**

Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**

Display EvoScreen  
Full Touch

**FUNZIONI COTTURA**

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A++

Volume netto della cavità: 67 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709327743

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella


Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

Kit di carico acqua

**SOP6102S2PB3** 1.899,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

**PYROSTEAM**

Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**

Display EvoScreen  
Full touch

**FUNZIONI COTTURA**

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**

Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Piroolitico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709327736

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (20 mm)

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

**SO6102M2B3** 2.099,00 €

COMBINATO MICROONDE, 60 CM

**SPEEDWAVEXL**

Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**

Display EvoScreen  
Full Touch

**FUNZIONI COTTURA**

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C

Potenza resa microonde 900 W

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709327729

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella Pyrex


1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**SOP6102TB3** 1.499,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**  
Display EvoScreen  
Full Touch

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill  
largo ventilato, Base termoventilata, Grill largo,  
Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709327699

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (20 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**SO6102TB3** 1.399,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM



Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**  
Display EvoScreen  
Full Touch

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill  
largo ventilato, Base termoventilata, Grill largo,  
Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709327705

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (20 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**SOP6101S2B3** 1.499,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO 60 CM

**PYROSTEAM** ●●Estetica Linea  
Deep Black**COMANDI**Display CompactScreen  
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill  
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill  
largo, Base, PizzaAltre funzioni: Scongelamento a tempo,  
Lievitazione**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**

Termo-ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Piro litico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

1 lampada alogena (40 W)

Porta con chiusura Soft Close

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709327675

**ACCESSORI INCLUSI**1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
Kit di carico acqua**SO6101S2B3** 1.349,00 €

AGGIUNTA VAPORE, 60 CM

**STEAMONE** ●●Estetica Linea  
Deep Black**COMANDI**Display CompactScreen  
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill  
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill  
largo, Base, PizzaAltre funzioni: Scongelamento a tempo,  
Lievitazione**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**

Ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

1 lampada alogena (40 W)

Porta con chiusura Soft Close

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709326937

**ACCESSORI INCLUSI**1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
Kit di carico acqua

**SFP6101TB3** 1.149,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**

Display CompactScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill  
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill  
largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Lievitazione

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**

Timer elettronico

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

1 lampada alogena (40 W)

Porta con chiusura Soft Close

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A+

Volume netto della cavità: 70 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709329334

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm

1 inserto per bacinella

1 griglia con stop posteriore

**SF6101TB3** 999,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM



Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**

Display CompactScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termoventilato, Turboventilato,  
Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base  
termoventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Lievitazione

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

Timer elettronico

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

1 lampada alogena (40 W)

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A+

Volume netto della cavità: 70 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709329310

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm

1 inserto per bacinella

1 griglia con stop posteriore

**SF6100VB3** 849,00 €

VENTILATO, 60 CM



Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**

Display DigiScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

6 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Eco, Grill largo, Grill largo  
ventilato, Base ventilata

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

Timer elettronico

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 50°C a 250°C

1 lampada alogena (40 W)

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A

Volume netto della cavità: 70 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709327965

**ACCESSORI INCLUSI**


1 bacinella smaltata profonda 40 mm

1 griglia con stop posteriore

FORNI  
LINEA

**SO4102S3B3** 1.949,00 €

COMBINATO VAPORE, H 45 CM

**STEAM100** ●●Estetica Linea  
Deep Black**COMANDI**Display EvoScreen  
Full Touch**FUNZIONI COTTURA**

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,  
Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongelo a tempo,  
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry**FUNZIONI COTTURA VAPORE**Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Sous Vide  
Intervallo vapore: 20 - 100%  
Carico acqua manuale  
Capacità serbatoio: 0,8 l**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**Temperatura da 30°C a 250°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open**ETICHETTA ENERGETICA**Classe di efficienza energetica: A++  
Volume netto della cavità: 41 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709325619

**ACCESSORI INCLUSI**1 Bacinella Inox traforata (40 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura  
1 Bacinella Inox (20 mm)  
Kit di carico acqua**SO4102M1B3** 1.799,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM

Estetica Linea  
Deep Black**COMANDI**Display EvoScreen  
Full Touch**FUNZIONI COTTURA**

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,  
Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base  
termo-ventilato, Pizza  
Altre funzioni: Scongelo a tempo,  
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,  
Microonde + grill**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**


1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**Potenza resa microonde: 900 W  
Temperatura da 30°C a 250°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open**ETICHETTA ENERGETICA**Volume netto della cavità: 40 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W

Codice EAN: 8017709327712

**ACCESSORI INCLUSI**1 Bacinella Inox traforata (40 mm)  
1 griglia inserto bacinella  
1 Bacinella Inox (20 mm)**MP122B3** 1.099,00 €

MICROONDE CON GRILL, H 39 CM

Estetica Linea  
Deep Black**COMANDI**1 display a LED  
Manopole**FUNZIONI**

6 funzioni di cottura

Microonde, Microonde + Grill,  
Scongelo a tempo, Scongelo a peso,  
Grill largo, Funzione Pizza**CARATTERISTICHE**

Volume netto della cavità: 22 l

Cavità in acciaio inox

Base della cavità in ceramica

Grill basculante

Installabile sottopensile

Porta a doppio vetro

Porta con apertura a bandiera

Interruzione microonde all'apertura della porta

Schermo protettivo microonde

Accensione luce all'apertura della porta

1 luce ad incandescenza 20 W

Sistema di raffreddamento tangenziale

Termostato di sicurezza

**OPZIONI**Programmatore elettronico con partenza differita  
e fine cottura

Allarme acustico di fine cottura

Modalità Showroom

Sicurezza bambini

**PROPRIETÀ TECNICHE**

Potenza resa microonde 850 W

Potenza Grill 1250 W

Dati nominali di collegamento elettrico: 2700 W

Codice EAN: 8017709325459

**ACCESSORI**

1 griglia

**FMI125N**

999,00 €

MICROONDE CON GRIL, H 39 CM



Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**

1 Display TFT  
Touch control

**FUNZIONI**

Microonde, Microonde + Grill,  
Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso,  
Resistenza Grill, Pizza

**CARATTERISTICHE**

8 programmi automatici  
Volume lordo 26 l  
Volume netto della cavità: 25 l  
Cavità in acciaio inox  
2 livelli di cottura  
Grill al quarzo  
Griglia rialzata  
**Piatto girevole Ø 31,5 cm**  
Piatto girevole  
Porta a doppio vetro  
Porta con apertura a bandiera  
Cornice  
Interruzione microonde all'apertura della porta  
Schermo protettivo microonde  
Accensione luce all'apertura della porta  
1 luce ad incandescenza 20 W  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**OPZIONI**

Programmatore elettronico con fine cottura  
(spegnimento automatico)  
Allarme acustico di fine cottura  
Opzione limitatore di potenza  
Modalità Showroom  
Sicurezza bambini  
Opzione Quick Start

**PROPRIETÀ TECNICHE**

Potenza resa microonde 900 W  
Potenza Grill al quarzo 1000 W  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1450 W  
Opzione limitatore di potenza

Codice EAN: 8017709279561

**ACCESSORI**

1 griglia

**FMI120B3**

749,00 €

MICROONDE CON GRIL, H 39 CM



Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**

1 Display TFT  
Touch control

**FUNZIONI**

Microonde, Microonde + Grill,  
Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso,  
Resistenza Grill

**CARATTERISTICHE**

Volume lordo 21 l  
Volume netto della cavità: 20 l  
Cavità in acciaio inox  
2 livelli di cottura  
Grill al quarzo  
Griglia rialzata  
**Piatto girevole Ø 24,5 cm**  
Piatto girevole  
Porta a doppio vetro  
Porta con apertura a bandiera  
Cornice  
Interruzione microonde all'apertura della porta  
Schermo protettivo microonde  
Accensione luce all'apertura della porta  
1 luce ad incandescenza 20 W  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**OPZIONI**

Programmatore elettronico con fine cottura  
(spegnimento automatico)  
Allarme acustico di fine cottura  
Opzione limitatore di potenza  
Modalità Showroom  
Sicurezza bambini  
Opzione Quick Start

**PROPRIETÀ TECNICHE**

Potenza resa microonde 800 W  
Potenza Grill al quarzo 1000 W  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1300 W  
Opzione limitatore di potenza

Codice EAN: 8017709325435

**ACCESSORI**

1 griglia  
Kit cornice

**CPR115B3**

829,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Estetica Linea  
Deep Black

**COMANDI**

Manopola

**FUNZIONI**

Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie,  
Scongelamento, Rinvenimento, Lievitazione,  
Scaldatazze

**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull  
Capacità 21 l  
Riscaldamento ventilato  
Temperatura minima: 30°C  
**Temperatura massima: 80°C**  
Peso massimo inseribile: 15 kg  
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709328078

**ACCESSORI INCLUSI**

Tappetino antiscivolo in silicone

**SFP6301TVN** 1.199,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Classica  
Matt Black

**COMANDI**

Display CompactScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Piro litico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Porta con chiusura Soft Close

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 70 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709310233

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (40 mm)  
1 griglia con stop e fermi  
1 griglia inserto bacinella  
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**SF6301TN** 999,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM



Estetica Classica  
Matt Black

**COMANDI**

Display CompactScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C  
1 lampada alogena (40 W)

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 70 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W


Codice EAN: 8017709329297

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (40 mm)  
1 griglia con stop e fermi  
1 griglia inserto bacinella  
1 guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**CPR315N** 799,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM




Estetica Classica  
Matt Black

**COMANDI**

Manopola interna

**SO4301M0N** 1.499,00 €

MICROONDE CON GRILL, H 45 CM



Estetica Classica  
Matt Black

**COMANDI**

Display CompactScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo

**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 50°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Potenza resa microonde: 800 W  
Schermo protettivo microonde

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 40 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709315542

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Pyrex  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella

**FUNZIONI**

Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie, Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione, Scaldatazza

**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull  
Capacità 21 l  
Temperatura minima: 30°C  
Temperatura massima: 80°C  
Peso massimo inseribile: 1,5 kg  
Carico massimo sostenibile: 8,5 Kg  
Codice EAN: 8017709269036

**ACCESSORI INCLUSI**

Tappetino antiscivolo in silicone

FORNI ESTETICA CLASSICA  
MATT BLACK

FORNI  
CLASSICA



**SFP9395X1**

2.849,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 90 CM

**Estetica Classica**

Acciaio inox  
Vetro nero Eclipse

**COMANDI**

Display TFT  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Grill termo-ventilato, Base, Base ventilata

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Scaldastoviglie

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**

50 Programmi automatici  
10 Ricette personalizzabili

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

Tripla ventola

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con chiusura Soft Close

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 115 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 4000 W

Opzione Limitatore di Potenza

Codice EAN: 8017709239381

**ACCESSORI INCLUSI**

2 Bacinelle smaltate (40 mm)

1 griglia con stop e fermi


1 griglia inserto bacinella

1 guida telescopica ad estrazione totale

**SFR9390X**

1.999,00 €

TERMOVENTILATO, RIBASSATO, 90 CM

**Estetica Classica**

Acciaio inox  
Vetro nero Eclipse

**COMANDI**

Display LCD  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

9 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

20 Programmi automatici  
1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

Doppia ventola

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con chiusura Soft Close

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 85 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Opzione Limitatore di Potenza

Codice EAN: 8017709235840

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (40 mm)

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

1 guida telescopica ad estrazione totale

# FORNI ESTETICA CLASSICA CON GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY



MULTICOOKING  
TECHNOLOGY



FORNI  
CLASSICA

**SO6303APX** 3.799,00 €

COMBINATO, VAPORE, MICROONDE, 60 CM

**OMNICHEF** ●●●**Estetica Classica**

Acciaio inox - Vetro nero Eclipse

**COMANDI**Display VivoScreen  
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**

26 funzioni di cottura

Funzioni multitech: Twintech, Multitech

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&amp;Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

2 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 2 Funzione SameTime

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C

Potenza resa microonde: 900 W

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W


Codice EAN: 8017709305819

**ACCESSORI INCLUSI**

2 Bacinelle Inox, Sonda di temperatura, 1 guida telescopica ad estrazione totale

**SO6302S3PX** 1.799,00 €

COMBINATO VAPORE, 60 CM

**STEAM100** ●●●**Estetica Classica**

Acciaio inox - Vetro nero Eclipse

**COMANDI**Display EvoScreen  
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI COTTURA VAPORE**

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Sous Vide

Intervallo vapore: 20 -100%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A++

Volume netto della cavità: 67 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709293635

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

Kit di carico acqua

**SOP6302S2PX** 1.649,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

**PYROSTEAM** ●●●**Estetica Classica**

Acciaio inox - Vetro nero Eclipse

**COMANDI**Display EvoScreen  
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**

Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Piro litico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709302092

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox (20 mm)

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

**SO6302M2X** 1.899,00 €

COMBINATO MICROONDE, 60 CM

**SPEEDWAVEXL**

Estetica Classica  
Acciaio inox - Vetro nero Eclipse

**COMANDI**  
Display EvoScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**  
11 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI MICROONDE**  
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**  
1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 250°C  
Potenza resa microonde: 900 W  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709295103

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Bacinella Pyrex  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
1 guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**SOP6302TX** 1.349,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Classica  
Acciaio inox - Vetro nero Eclipse

**COMANDI**  
Display EvoScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**  
10 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termo-ventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Piroolitico

**OPZIONI**  
1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 280°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709293642

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Bacinella smaltata (20 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
1 guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**SO6302TX** 1.199,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM



Estetica Classica  
Acciaio inox - Vetro nero Eclipse

**COMANDI**  
Display EvoScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**  
10 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**  
1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 280°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709294663

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Bacinella smaltata (20 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
1 guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**SOP6301S2X** 1.429,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO 60 CM

**PYROSTEAM** ●●

**Estetica Classica**  
Acciaio inox  
Vetro nero Eclipse

**COMANDI**  
Display CompactScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**  
11 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,  
Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base  
termo-ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Lievitazione

**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**  
Termo-ventilato  
Intervallo vapore: 20 - 40%  
Carico acqua manuale  
Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**  
1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 280°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Porta con chiusura Soft Close

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709294281

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
Kit di carico acqua

**SO6301S2X** 1.249,00 €

AGGIUNTA VAPORE, 60 CM

**STEAMONE** ●●

**Estetica Classica**  
Acciaio inox  
Vetro nero Eclipse

**COMANDI**  
Display CompactScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**  
11 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,  
Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base  
termo-ventilata, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Lievitazione

**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**  
Ventilato  
Intervallo vapore: 20 - 40%  
Carico acqua manuale  
Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**  
1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 280°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Porta con chiusura Soft Close

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
3000 W

Codice EAN: 8017709293802

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
Kit di carico acqua

**SO4302S3X** 1.999,00 €

COMBINATO VAPORE, H 45 CM

**STEAM100****Estetica Classica**Vetro nero Eclipse  
Acciaio inox antimpronta**COMANDI**Display EvoScreen  
Manopole estetica Classica  
Maniglia effetto inox**FUNZIONI COTTURA**12 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,  
Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry**FUNZIONI COTTURA VAPORE**Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Sous Vide  
Intervallo vapore: 20 -100%  
Carico acqua manuale  
Capacità serbatoio: 0,8 l**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**CARATTERISTICHE**Temperatura da 30°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Porta con chiusura Soft Close e Soft Open**ETICHETTA ENERGETICA**Classe energetica A++  
Volume netto della cavità: 41 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709305215

**ACCESSORI INCLUSI**1 Bacinella smaltata (50 mm)  
1 Bacinella Inox (20 mm)  
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella**SF4390MCX** 1.649,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM

**Estetica Classica**Vetro nero Eclipse  
Acciaio inox antimpronta**COMANDI**Display LCD  
Manopole estetica Classica  
Maniglia effetto inox**FUNZIONI COTTURA**13 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Grill largo,  
Grill largo ventilato, Base ventilata, Eco, Turbo  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Scongellamento a peso, Lievitazione**FUNZIONI MICROONDE**Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde  
+ grill, Riscaldamento e rigenerazione**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean


**CARATTERISTICHE**Temperatura da 30°C a 250°C  
Potenza resa microonde: 1000 W  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open**ETICHETTA ENERGETICA**Volume netto della cavità: 40 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709191443

**ACCESSORI INCLUSI**1 Bacinella Pyrex  
1 griglia inserto bacinella  
1 griglia con stop

**SFP6301TVX** 1.049,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO 60 CM



**Estetica Classica**

Vetro nero Eclipse  
Acciaio inox antimpronta

**COMANDI**

Display CompactScreen  
Manopole estetica Classica  
Maniglia effetto inox

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C  
1 lampada alogena (40 W)

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 70 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W


Codice EAN: 8017709282189

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (40 mm)  
1 griglia con stop e fermi  
1 griglia inserto bacinella  
1 guida Telescopica ad Estrazione Parziale

**SF6301TVX** 849,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM



**Estetica Classica**

Vetro nero Eclipse  
Acciaio inox antimpronta

**COMANDI**

Display CompactScreen  
Manopole estetica Classica  
Maniglia effetto inox

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C  
1 lampada alogena (40 W)

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 70 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709282141

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella smaltata (40 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella

**SF6381X** 729,00 €

VENTILATO, 60 CM



**Estetica Classica**

Vetro nero Eclipse  
Acciaio inox antimpronta

**COMANDI**

Manopole estetica Classica  
Maniglia effetto inox

**FUNZIONI COTTURA**

6 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base ventilata

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 50°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709195762

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore

**SF4301MCX** 1.529,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM



**Estetica Classica**

Vetro nero Eclipse  
Acciaio inox antimpronta

**COMANDI**

Display CompactScreen  
Manopole estetica Classica  
Maniglia effetto inox

**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,  
Grill largo, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo

**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,  
Microonde + grill

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C  
Potenza resa microonde: 1000 W  
1 lampada alogena (40 W)  
Schermo protettivo microonde

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 40 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W


Codice EAN: 8017709282226

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella pyrex  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella

**SF4301MX** 1.349,00 €

MICROONDE CON GRILL, H 45 CM



**Estetica Classica**

Vetro nero Eclipse  
Acciaio inox antimpronta

**COMANDI**

Display CompactScreen  
Manopole estetica Classica  
Maniglia effetto inox

**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**

4 funzioni di cottura  
Grill largo, Microonde,  
Microonde + grill, Chef plate  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 50°C a 250°C  
Potenza resa microonde: 1000 W  
1 lampada alogena (40 W)  
Schermo protettivo microonde

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 40 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W

Codice EAN: 8017709282233


**ACCESSORI INCLUSI**

1 griglia con stop

**MP322X1**

999,00 €

MICROONDE CON GRILL, H 39 CM

**Estetica Classica**

Acciaio inox antimpronta


**COMANDI**1 display a LED  
Manopole**FUNZIONI**6 funzioni di cottura  
Microonde  
Microonde + Grill  
Scongelamento a tempo  
Scongelamento a peso  
Grill largo  
Funzione Pizza**CARATTERISTICHE**Volume netto della cavità: 22 l  
Cavità in acciaio inox  
Base della cavità in ceramica  
Grill basculante  
Installabile sottopensile  
Porta a doppio vetro  
Porta con apertura a bandiera  
Interruzione microonde all'apertura della porta  
Schermo protettivo microonde  
Accensione luce all'apertura della porta  
1 luce ad incandescenza 20 W  
Termostato di sicurezza**OPZIONI**Programmatore elettronico con partenza differita e fine cottura  
Allarme acustico di fine cottura  
Modalità Showroom  
Sicurezza bambini**PROPRIETÀ TECNICHE**Potenza resa microonde 850 W  
Potenza grill 1250 W  
Dati nominali di collegamento elettrico: 2700 W

Codice EAN: 8017709261214

**ACCESSORI**1 griglia  
Altro: Kit aggiuntivo manopole Selezione**FMI325X**

899,00 €

MICROONDE CON GRILL, H 39 CM

**Estetica Classica**Acciaio inox antimpronta  
Cornice**COMANDI**1 display a LED  
Touch control**FUNZIONI**Microonde  
Microonde + Grill  
Scongelamento a tempo  
Scongelamento a peso  
Resistenza Grill  
Funzione Pizza**CARATTERISTICHE**Volume netto della cavità: 26 l  
Cavità in acciaio inox  
2 livelli di cottura  
Piatto girevole Ø 31,5 cm  
Porta con singolo vetro  
Porta con apertura a bandiera  
Installabile sottopensile  
Cornice  
Interruzione microonde all'apertura della porta  
Schermo protettivo microonde  
Accensione luce all'apertura della porta  
Termostato di sicurezza**OPZIONI**Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)  
Allarme acustico di fine cottura  
Sicurezza bambini  
Opzione Quick Start**PROPRIETÀ TECNICHE**Potenza resa microonde 900 W  
Grill al quarzo potenza 1000 W  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1450 W

Codice EAN: 8017709229498

**ACCESSORI**1 griglia  
Kit cornice**FMI320X2**

649,00 €

MICROONDE CON GRILL, H 39 CM

**Estetica Classica**Acciaio inox antimpronta  
Cornice**COMANDI**1 Display TFT  
Touch control**FUNZIONI**Microonde  
Microonde + Grill  
Scongelamento a tempo  
Scongelamento a peso  
Resistenza Grill**CARATTERISTICHE**Volume netto della cavità: 21 l  
Cavità in acciaio inox  
2 livelli di cottura  
Griglia rialzata  
Piatto girevole Ø 24,5 cm  
Porta a doppio vetro  
Porta con apertura a bandiera  
Installabile sottopensile  
Cornice  
Interruzione microonde all'apertura della porta  
Schermo protettivo microonde  
Accensione luce all'apertura della porta  
1 luce ad incandescenza 20 W**OPZIONI**Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)  
Allarme acustico di fine cottura  
Opzione limitatore di potenza  
Modalità Showroom  
Sicurezza bambini  
Opzione Quick Start**PROPRIETÀ TECNICHE**Potenza resa microonde 850 W  
Grill al quarzo potenza 1000 W  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1300 W

Codice EAN: 8017709284954

**ACCESSORI**1 griglia  
Kit cornice

**CMS4303X** 3.399,00 €

MACCHINA DA CAFFÈ, H 45 CM



**Estetica Classica**

Acciaio inox antimpronta

**COMANDI**

Display TFT grafico a colori touch screen

**FUNZIONI**

Funzione automatica per cappuccino

N° bevande: 13

Funzione caffè singolo

Funzione caffè doppio

Intensità del caffè regolabile a 5 livelli: Extra-

leggero, Leggero, Medio, Forte, Extra-forte

Temperatura del caffè regolabile su 3 livelli

13 livelli

Opzione caffè già macinato

Funzione acqua calda per tè, tisane e altre bevande

Intensità della schiuma cappuccino regolabile

Durezza dell'acqua impostabile

Decalcificazione automatica

Risciacquo automatico

Avviso mancanza di acqua

Accessione automatica programmabile

Child lock: Yes

Demo mode: Yes

**CARATTERISTICHE**

Capacità del contenitore per caffè in grani: 350 g

Temperatura infusione: 88-96 °C

Contenitore per caffè in grani

Poggiatezze riscaldato

Cassetto raccogli-gocce

Approccio frontale: Yes

Macina caffè conico in acciaio inox semiprofessionale

Contenitore per caffè macinato

Sistema di riscaldamento: Thermoblock + Steamer

4 luci

Caraffa per latte rimovibile

Serbatoio per acqua rimovibile

Erogatore di vapore per cappuccino

Contenitore per fondi di caffè rimovibile

Capacità del contenitore dell'acqua: 2.40 L

**PROPRIETÀ TECNICHE**


Pressione pompa: 15 bar

Potenza nominale: 1350 W

Codice EAN: 8017709264390

**CPR315X** 769,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



**Estetica Classica**

Acciaio inox antimpronta

Manopola interna

**COMANDI**

Manopola interna

**FUNZIONI**

Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie, Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione, Scaldatazze

**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull

Capacità 21 l

Temperatura minima: 30°C

Temperatura massima: 80°C

Peso massimo inseribile: 15 kg

Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709250256

**ACCESSORI INCLUSI**

Tappetino antiscivolo in silicone

**SOP6902S2PN** 2.049,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

**PYROSTEAM** 

Estetica Victoria  
Nero

**COMANDI**  
Display EvoScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**

Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709312336

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox (20 mm)


1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

**SOP6900TN** 1.569,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO 60 CM



Estetica Victoria  
Nero

**COMANDI**  
Display DigiScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

9 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709314903

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella smaltata profonda 50 mm

1 griglia con stop posteriore

**SF6905N1** 899,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM



Estetica Victoria  
Nero

**COMANDI**  
3 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

8 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 50°C a 250°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A

Volume netto della cavità: 70 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709241537

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella smaltata profonda 50 mm

1 griglia con stop posteriore

**SO4902M1N** 1.799,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM



Estetica Victoria  
Nero

**COMANDI**  
Display EvoScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**  
10 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Grill largo,  
Base, Eco, Turbo, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI MICROONDE**  
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde  
+ grill

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Vapor Clean

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 250°C  
Potenza resa microonde: 800 W  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Volume netto della cavità: 40 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709325701

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Bacinella Pyrex  
1 griglia inserto bacinella  
1 griglia con stop

**CPR915N** 799,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Estetica Victoria  
Nero

**COMANDI**  
Manopola interna

**FUNZIONI**  
Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie,  
Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione,  
Scalda-tazze

**CARATTERISTICHE**  
Apertura Push-pull  
Capacità 21 l  
Temperatura minima: 30°C  
Temperatura massima: 80°C  
Peso massimo inseribile: 15 kg  
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709242459

**ACCESSORI INCLUSI**  
Tappetino antiscivolo in silicone

**SOP6902S2PX** 2.049,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

**PYROSTEAM** ●●Estetica Victoria  
Inox**COMANDI**  
Display EvoScreen  
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**12 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill ventilato  
Intervallo vapore: 20 - 40%  
Carico acqua manuale  
Capacità serbatoio: 0,8 l**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**Temperatura da 30°C a 280°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open  
Cottura con sonda**ETICHETTA ENERGETICA**Classe di efficienza energetica: A+  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709312312

**ACCESSORI INCLUSI**1 Bacinella Inox (20 mm)  
1 griglia con stop  
1 griglia inserto bacinella  
Sonda di temperatura**SOP6900TX** 1.569,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO 60 CM

Estetica Victoria  
Inox**COMANDI**  
Display DigiScreen  
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**9 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**Temperatura da 30°C a 280°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)**ETICHETTA ENERGETICA**Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 68 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709313968

**ACCESSORI INCLUSI**1 bacinella smaltata profonda 50 mm  
1 griglia con stop posteriore**SF6905X1** 899,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM

Estetica Victoria  
Inox**COMANDI**  
3 manopole**FUNZIONI COTTURA**8 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**Temperatura da 50°C a 250°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)**ETICHETTA ENERGETICA**Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709241513

**ACCESSORI INCLUSI**1 bacinella smaltata profonda 50 mm  
1 griglia con stop posteriore

**SO4902M1X** 1.799,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM



Estetica Victoria  
Inox

**COMANDI**  
Display EvoScreen  
2 manopole

**FUNZIONI COTTURA**  
10 funzioni di cottura  
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Grill largo,  
Base, Eco, Turbo, Pizza  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI MICROONDE**  
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde  
+ grill

**SISTEMA PULIZIA**  
Sistema di pulizia Vapor Clean

**CARATTERISTICHE**  
Temperatura da 30°C a 250°C  
Potenza resa microonde: 800 W  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Volume netto della cavità: 40 l  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709325718

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Bacinella Pyrex  
1 griglia inserto bacinella  
1 griglia con stop

**CPR915X** 799,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Estetica Victoria  
Inox

**COMANDI**  
Manopola interna

**FUNZIONI**  
Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie,  
Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione,  
Scalda-tazze

**CARATTERISTICHE**  
Apertura Push-pull  
Capacità 2 l  
Temperatura minima: 30°C  
Temperatura massima: 80°C  
Peso massimo inseribile: 15 kg  
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709242473

**ACCESSORI INCLUSI**  
Tappetino antiscivolo in silicone

**SOP6902S2PP** 2.049,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

**PYROSTEAM** Estetica Victoria  
Panna**COMANDI**  
Display EvoScreen  
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

**FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE**

Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709312329

**ACCESSORI INCLUSI**

1 Bacinella Inox (20 mm)

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

**SOP6900TP** 1.569,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO 60 CM

Estetica Victoria  
Panna**COMANDI**  
Display DigiScreen  
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**

9 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Pirolitico

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 280°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709312237


**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella smaltata profonda 50 mm

1 griglia con stop posteriore

**SF6905P1** 899,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM

Estetica Victoria  
Panna**COMANDI**  
3 manopole**FUNZIONI COTTURA**

8 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base

**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 50°C a 250°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A

Volume netto della cavità: 70 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709241551

**ACCESSORI INCLUSI**

1 bacinella smaltata profonda 50 mm

1 griglia con stop posteriore

**SO4902M1P** 1.799,00 €

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM

Estetica Victoria  
Panna**COMANDI**Display EvoScreen  
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Grill largo,  
Base, Eco, Turbo, PizzaAltre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry**FUNZIONI MICROONDE**Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde  
+ grill**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 30°C a 250°C

Potenza resa microonde: 800 W

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 40 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709306212

**ACCESSORI INCLUSI**1 Bacinella Pyrex  
1 griglia inserto bacinella  
1 griglia con stop**CPR915P** 799,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

Estetica Victoria  
Panna**COMANDI**

Manopola interna

**FUNZIONI**Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie,  
Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione,  
Scalda-tazze**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull

Capacità 21 l

Temperatura minima: 30°C

Temperatura massima: 80°C

Peso massimo inseribile: 15 kg

Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709242442

**ACCESSORI INCLUSI**

Tappetino antiscivolo in silicone

**SF69M3TNO** 1.199,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM

Estetica Victoria  
Nero Opaco**COMANDI**

3 manopole

**FUNZIONI COTTURA**

8 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill  
largo, Grill largo ventilato, Base**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

**CARATTERISTICHE**

Temperatura da 50°C a 250°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A

Volume netto della cavità: 70 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709322380

**ACCESSORI INCLUSI**1 bacinella smaltata profonda 50 mm  
1 griglia con stop posteriore

NOVITÀ

**BBQ**

269,00 €

GRIGLIA BARBEQUE



Griglia in alluminio tefflonato doubleface grigliato/liscio per forni da 60 cm Galileo serie SO e SOP

Codice EAN: 8017709303860

NOVITÀ

**AIRFRY**

99,00 €

GRIGLIA AIRFRY



Griglia per la friggitura ad aria per forni da 60 cm Galileo serie SO e SOP

Codice EAN: 8017709303822

NOVITÀ

**STONE**

149,00 €

PIETRA REFRATTARIA PER PIZZA



Pietra refrattaria per forni da 60 cm Galileo serie SO e SOP

Codice EAN: 8017709310547

NOVITÀ

**ET20**

79,00 €

BACINELLA SMALTATA PROFONDA 20 MM



Per forni da 60 cm Galileo serie SO e SOP

Codice EAN: 8017709303853

NOVITÀ

**ET50**

79,00 €

BACINELLA SMALTATA PROFONDA 50 MM



Per forni da 60 cm Galileo serie SO e SOP

Codice EAN: 8017709303846

NOVITÀ

**BX640PL**

109,00 €

BACINELLA INOX FORATA PROFONDA 40 MM



Per forni vapore da 60 cm Galileo serie SO. Non adatto a forni pirolitici

Codice EAN: 8017709303839

**BN640**

59,00 €

BACINELLA SMALTATA PROFONDA 40 MM



Per forni da 60 cm serie SF e SFP

Codice EAN: 8017709131166

**BN620-1**

39,00 €

BACINELLA SMALTATA PROFONDA 20 MM



Per forni da 60 cm serie SF e SFP

Codice EAN: 8017709169749

**BNP608T**

39,00 €

BACINELLA TEFLONATA PROFONDA 8 MM



Per forni da 60 cm serie SF e SFP  
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm

Codice EAN: 8017709131180

**PPR9**

239,00 €

PIETRA REFRATTARIA PER PIZZA



Pietra refrattaria per forni da 90 cm serie SF

Codice EAN: 8017709228545

**PALPZ**

69,00 €

PALETTA LARGA CON MANICO



Consigliata in abbinamento alla pietra refrattaria per pizza

Codice EAN: 8017709133917

**BX640**

109,00 €

BACINELLA INOX PROFONDA 40 MM



Per tutti i forni da 60 cm serie SF e SO  
Non adatto a forni pirolitici

Codice EAN: 8017709284138

**BX640P**

69,00 €

BACINELLA INOX FORATA PROFONDA 40 MM



Per tutti i forni da 60 cm serie SF e SO  
Non adatto a forni pirolitici

Codice EAN: 8017709284145

**PR3845X**

79,00 €

PROFILO PER FORNI

**Acciaio inox antimpronta**

Accessorio utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni  
Per forni compatti da 45 e forni da 60 cm (vedi esempio applicazione nella foto)

Codice EAN: 8017709124182

**PR3845N**

79,00 €

PROFILO PER FORNI

**Colore nero**

Accessorio utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni  
Per forni compatti da 45 e forni da 60 cm

Codice EAN: 8017709265199



NOVITÀ

**GTT** 79,00 €

GUIDE TELESCOPICHE



Guide Telescopiche ad estrazione totale  
Compatibili con forni serie SF

Codice EAN: 8017709301422

NOVITÀ

**GTTV2** 109,00 €

GUIDE TELESCOPICHE



Guide Telescopiche ad estrazione totale  
compatibili con forni a vapore Galileo  
serie SO

Codice EAN: 8017709303815

NOVITÀ

**GTP** 69,00 €

GUIDE TELESCOPICHE



Guide Telescopiche ad estrazione  
parziale compatibili con forni SF e SO

Codice EAN: 8017709301415

NOVITÀ

**GTTV** 79,00 €

Guide Telescopiche ad estrazione totale  
compatibili con forni a vapore serie SF

Codice EAN: 8017709301439

NOVITÀ

**GTT2** 99,00 €

Guide Telescopiche ad estrazione totale  
compatibili con forni Galileo serie SO

Codice EAN: 8017709303792

NOVITÀ

**GTP2** 69,00 €

Guide Telescopiche ad estrazione  
parziale compatibili con forni Galileo  
serie SO

Codice EAN: 8017709303808

**SFLK1** 39,00 €

CHILD LOCK



Chiusura di sicurezza per forni

Codice EAN: 8017709249809

**KITMP38** 39,00 €

LISTELLO PER FORNI A MICROONDE




Accessorio utilizzato per modificare  
l'altezza dei forni a microonde  
da 39 a 38 cm  
Disponibile per i modelli MP122,  
FMI120, MP322X1, FMI325, FMI320


Codice EAN: 8017709171223

# ACCESSORI PER FORNI E MICROONDE


Modello	BBQ AIRFRY	STONE	PPR9	PALPZ	ET20 ET50	BX640PL BX640 BX640P	BN640 BN620-1 BNP608T	PR3845N PR3845X	GTTV2 GTT2 GTP2	GTTV GTT GTP	KITMP38	SFLK1
SFPR9606TPNR			.	.								
SFPR9604TNR			.	.								
SO6606WAPNR	.	.		.	.	.			.			.
SO6606WS4PNR	.	.		.	.	.			.			.
SOP6606WS2PNR	.	.		.	.	.			.			.
SO6604S4PNR	.	.		.	.	.			.			.
SOP6604S2PNR	.	.		.	.	.			.			.
SOP6604TPNR	.	.		.	.	.			.			.
SOP6602TNR	.	.		.	.	.			.			.
SO4606WAPNR	.	.		.	.	.			.			.
SO4606WS4PNR	.	.		.	.	.			.			.
SO4604S4PNR	.	.		.	.	.			.			.
SO4606WM2PNR	.	.		.	.	.			.			.
SF4604WMCNR		.		.			.	.		.		
SO4602M1NR	.	.		.	.	.			.			.
SO6104APG	.	.		.	.	.			.			.
SO6104S4PG	.	.		.	.	.			.			.
SOP6104S2PG	.	.		.	.	.			.			.
SOP6104TPG	.	.		.	.	.			.			.
SO6102S3PG	.	.		.	.	.			.			.
SOP6102S2PG	.	.		.	.	.			.			.
SO6102M2G	.	.		.	.	.			.			.
SOP6102TG	.	.		.	.	.			.			.
SO6102TG	.	.		.	.	.			.			.
SO4104APG	.	.		.	.	.			.			.
SO4104S4PG	.	.		.	.	.			.			.
SO4104M2PG	.	.		.	.	.			.			.
SO4102S3G	.	.		.	.	.			.			.
SO4102M1G	.	.		.	.	.			.			.
SO5100TB3		.		.								
SO6102S3PB3	.	.		.	.	.			.			.
SOP6102S2PB3	.	.		.	.	.			.			.
SO6102M2B3	.	.		.	.	.			.			.
SOP6102TB3	.	.		.	.	.			.			.
SO6102TB3	.	.		.	.	.			.			.
SOP6101S2B3	.	.		.	.	.			.			.
SO6101S2B3	.	.		.	.	.			.			.
SFP6101TB3		.		.			.	.		.		
SF6101TB3		.		.			.	.		.		
SF6100VB3		.		.			.	.		.		
SO4102S3B3	.	.		.	.	.			.			.
SO4102M1B3	.	.		.	.	.			.			.
SFP6301TVN		.		.			.	.		.		
SF6301TN		.		.			.	.		.		
SO4301MON	.	.		.	.	.			.			.
SFP9395X1			.	.			.	.		.		
SFR9390X			.	.			.	.		.		
SO6303APX	.	.		.	.	.			.			.
SO6302S3PX	.	.		.	.	.			.			.
SOP6302S2PX	.	.		.	.	.			.			.
SO6302M2X	.	.		.	.	.			.			.
SOP6302TX	.	.		.	.	.			.			.
SO6302TX	.	.		.	.	.			.			.
SOP6301S2X	.	.		.	.	.			.			.
SO6301S2X	.	.		.	.	.			.			.
SO4302S3X	.	.		.	.	.			.			.
SF4390MCX		.		.			.	.		.		
SF4301MCX		.		.			.	.		.		
SF4301MX		.		.			.	.		.		
SFP6301TVX		.		.			.	.		.		
SF6301TVX		.		.			.	.		.		
SF6381X		.		.			.	.		.		
SOP6902S2PN/X/P	.	.		.	.	.			.			.
SOP6900TN/X/P	.	.		.	.	.			.			.
SF6905N1/X1/P1		.		.			.	.		.		
SO4902M1N/X/P	.	.		.	.	.			.			.
SF69M3TNO		.		.			.	.		.		
<b>MICROONDE</b>												
FMI625CN											.	
FMI125G											.	
FMI120G											.	
MP122B3											.	
FMI125N											.	
FMI120B3											.	
MP322X1											.	
FMI325X											.	
FMI320X2											.	




**FORNI DA 90x60 CM RIBASSATI:**  
SFP9606TPNR, SFP9604NR, SFR9390X




**FORNI DA 90x60 CM:**  
SFP9305SPX, SFP9395X1




**FORNI DA 75x60 CM:**  
SO5100TB3







**FORNI DA 60x60 CM:**  
SO66, SOP66, SO61, SOP61, SFP61, SF61,  
SO63, SOP63, SF63, SFP63, SOP69, SF69



**FORNI COMPATTI 60x45 CM:**  
SO46, SO41, SO43, SO49






**FORNI COMPATTI 60x45 CM:**  
SF46, SF43




**MICROONDE:**  
MP122, FMI120, MP322X1

**MICROONDE:**  
FMI625CN, FMI125G, FMI125N, FMI325X



**MICROONDE:**  
FMI320X2

**CASSETTI:**  
CPRT615NR, CPRT115, CPR315, CPR915



**MACCHINE DA CAFFÈ:**  
CMS4604NR, CMS4104G, CMS4303X

# forni

**A++**

La gamma dei forni Smeg consente un notevole risparmio energetico con le Classi A, A+, A++, ciò riduce i consumi mantenendo la massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente.

**A+**

**A**

**COMPACT screen**

**COMPACT SCREEN** Display da 4,3" con tecnologia LCD, utilizzo con manopole

**DIGI screen**

**DIGI SCREEN** Display da 4,3" con tecnologia LED, utilizzo con manopole e 3 tasti touch

**EVO screen**

**EVO SCREEN** Display da 4,3" a colori con tecnologia LCD, utilizzo con manopole e 5 tasti touch

**VIVO screen**

**VIVO SCREEN** Display da 4,3" con immagini e animazioni, tecnologia TFT, utilizzo full touch

**VIVO screen MAX**

**VIVO SCREEN MAX** Display da 6,3" con immagini e animazioni, tecnologia TFT, utilizzo full touch

**3**

**PORTA A TRIPLO VETRO** Consente di mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.

**4**

**PORTA QUADRUPLO VETRO** Consente di mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I tre vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.

**C**

**PORTA FRESH TOUCH** La temperatura esterna rimane inferiore a 50°C, garantendo sicurezza contro scottature e preservando i fianchi dei mobili dal surriscaldamento.

**TUTTOVETRO**

**INTERNO PORTA TUTTOVETRO** Presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.

**RIMOVIBILE**

**VETRO INTERNO RIMOVIBILE** Agevola le operazioni di pulizia e permette di avere così un'igiene più profonda.

**3**

**3 LIVELLI DI COTTURA** Consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.

**4**

**4 LIVELLI DI COTTURA** Consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.

**5**

**5 LIVELLI DI COTTURA** Consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.

**DELTA T**

**COTTURE IN DELTA T** Il forno imposta automaticamente la temperatura della cavità ad una temperatura predefinita (denominata deltaT) superiore alla temperatura al cuore rilevata dalla sonda. Quando la sonda rileva un grado in più al cuore, il forno aumenta automaticamente di un grado anche la sua temperatura interna. Il forno offre la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di cottura deltaT (lenta, media e veloce) e di impostare qualsiasi temperatura al cuore desiderata. Un concentrato di tecnologia che permette di ottenere prodotti teneri, succosi, sani e di altissima qualità.

**3**

**SONDA MULTIPUNTO** La sonda di temperatura multipunto ha tre punti di rilevamento. Ciò significa che non viene rilevata solo la temperatura al cuore, ma anche la temperatura in altre zone. Il forno rielerorerà tutti questi dati per rendere perfettamente uniforme la cottura. In questo modo ogni prodotto può essere cucinato in modo professionale, in stile ristorante.

**HIDE**

**FILL&HIDE** Il sistema di carico dell'acqua è studiato per esaltare l'estetica del forno. Il tubo di carico e scarico può essere facilmente rimosso dal forno e l'acqua viene riempita in qualsiasi momento durante il ciclo di cottura, senza aprire la porta, garantendo una durata infinita del vapore.

**MANUALE**

**SISTEMA DI CARICO ACQUA MANUALE:** È possibile caricare il serbatoio in meno di 40 secondi. Il carico avviene manualmente grazie a un particolare imbuto in dotazione.

**SAMETIME**

**SAMETIME** Il modo perfetto per avere un menù completo in pochi semplici passaggi con un notevole risparmio di tempo. L'ampia cavità può ospitare più tipi di cibo contemporaneamente, che possono essere cucinati senza alcuno scambio di odori. I flussi termodinamici, studiati con cura, assicurano una cottura uniforme ad ogni livello. L'algoritmo SameTime calcola i tempi, le funzioni di cottura e tutti i parametri affinché 3 alimenti possano risultare pronti allo stesso momento.

**INVERTER TECHNOLOGY**

**INVERTER** La tecnologia permette di generare le microonde in modo continuo e alla potenza desiderata. Il flusso costante, senza cicli on e off, permette di controllare in maniera precisa la temperatura, ridurre i tempi, evita sprechi di energia e permette di ottenere eccellenti risultati di cottura, scongelamento e riscaldamento, grazie alla minor differenza tra temperatura al cuore e in superficie negli alimenti.

**FULL**

**FULL STEAM** Cottura che consente di ridurre i tempi di cottura e garantisce una minima perdita di peso e di volume nel cibo. Il vapore riduce inoltre l'aggiunta di grassi e permette di cucinare in modo più sano.

È possibile scegliere di cucinare con il 100% di vapore oppure in modalità combinata selezionando la percentuale più adatta alle esigenze di cottura, che può variare da 30% a 70%. Con il sistema VAPOR CHEF il forno è in grado di calcolare automaticamente e caricare la quantità di acqua necessaria per la cottura desiderata, evitando sprechi.

**SMART**

**SMART STEAM** Cottura che consente di ridurre i tempi di cottura e garantisce una minima perdita di peso e di volume nel cibo. Il vapore riduce inoltre l'aggiunta di grassi e permette di cucinare in modo più sano. I forni Smart Steam combinano la cottura a vapore con quella tradizionale per esaltare al massimo i sapori.

Con il sistema VAPOR CHEF il forno è in grado di calcolare automaticamente e caricare la quantità di acqua necessaria per la cottura desiderata, evitando sprechi. Il vapore viene iniettato, in 3 possibili modalità, direttamente in cavità e distribuito uniformemente dalla ventilazione, migliorando i risultati della cottura tradizionale e mantenendo la corretta idratazione della pietanza.

**BAKER**

**FUNZIONE BAKER** Funzione presente sui forni a microonde. Adatta a cuocere alimenti nell'apposito piatto Crisp, rendendoli croccanti e dorati. Particolarmente indicata per pizza e patate, così come bacon, uova e salsicce.

**BASE**

**BASE** Il calore proviene solo dal basso della cavità. La ventola non è attiva. Ideale per torte dolci e salate, crostate e pizze. Studiata per completare la cottura e rendere i cibi più croccanti. Questo simbolo nei forni a gas indica il bruciatore a gas.

**BASE VENTILATA**

**BASE VENTILATA** La combinazione tra la ventola e la sola resistenza inferiore consente di completare più velocemente la cottura di cibi già cotti in superficie ma non internamente. Questo sistema è consigliato per terminare la cottura di cibi già ben cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un moderato calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

**STATICO**

**STATICO** Cottura tradizionale adatta alla preparazione di una pietanza per volta. La ventola non è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto. La cottura statica è più lenta e delicata, ideale per ottenere pietanze ben cotte e asciutte anche all'interno. Ideale per cuocere arrosti di qualsiasi tipo, carni grasse, pane, torte ripiene.

**VENTILATO**

**VENTILATO** Cottura tradizionale intensa ed omogenea, adatta anche a ricette complesse. La ventola è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto. La cottura ventilata assicura un risultato più veloce e omogeneo, lasciando i cibi fragranti fuori e più umidi all'interno. Ideale pasta al forno, biscotti, arrosti e crostate.

**VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE + RESISTENZA SUOLA**

**VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE + RESISTENZA SUOLA** La cottura ventilata viene combinata con il calore proveniente dal basso, conferendo nello stesso tempo una leggera doratura. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

**TERMO-VENTILATO**

**TERMO-VENTILATO** Funzione perfetta per cuocere tutti i tipi di pietanze in modo più delicato. Il calore proviene dalla parte posteriore del forno e si distribuisce in modo rapido e uniforme. La ventola è attiva. È ideale anche per cuocere su più livelli senza mescolare odori e sapori.

**VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE + GRILL**

**VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE + GRILL** La combinazione della cottura ventilata con la cottura tradizionale consente di cucinare con estrema rapidità ed efficacia cibi diversi su più piani, senza trasmissioni di odori o sapori. Ideale per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense.

**ECO**

**ECO** Cottura a basso consumo energetico. Questa funzione è particolarmente indicata per la cottura su singolo ripiano a bassi consumi energetici. È consigliata per tutti i tipi di alimenti tranne quelli che possono generare molta umidità (ad esempio le verdure). Per ottenere il massimo risparmio energetico e ridurre i tempi, si raccomanda di infornare gli alimenti senza preriscaldare il vano cottura.

**GRILL VENTILATO**

**GRILL VENTILATO** Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola è attiva. Consente la grigliatura ottimale anche delle carni più spesse. Ideale per grossi tagli di carne.

**GRILL**

**GRILL** Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.

**MICROONDE**

**MICROONDE** Penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.

 **VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE + MICROONDE** (cottura a ventilazione forzata+microonde) La combinazione della resistenza circolare e delle microonde consente una cottura ottimale dell'intero alimento; i tempi di cottura delle parti interiori sono ridotti grazie all'utilizzo delle microonde.

 **MICROONDE + RESISTENZA GRILL** L'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.

 **RESISTENZA CIELO + MICROONDE + VENTOLA + RESISTENZA SUOLA** Il funzionamento della ventola abbinato alla cottura tradizionale, in cui il calore proviene dall'alto e dal basso, fornisce un calore più uniforme. Le microonde permettono di ottenere lo stesso risultato in minor tempo.

 **RISCALDAMENTO** Questa funzione permette di riscaldare con le microonde gli alimenti già cotti precedentemente conservati in frigorifero.

 **VAPORE** il sistema del forno a vapore cuoce molto più dolcemente qualsiasi tipo di alimento. È indicato inoltre per scongelare velocemente, per riscaldare i cibi senza indurirli o seccarli e per dissalare naturalmente gli alimenti sotto sale. La combinazione della funzione vapore con quelle tradizionali permette una grande flessibilità d'uso con un notevole risparmio di tempo e di energia, mantenendo inalterate le qualità nutritive ed organolettiche degli alimenti. Ideale per tutti i tipi di cibi.

 **COTTURA SOUS VIDE** Funzione a vapore per la perfetta cottura di pietanze sottovuoto. Esalta il gusto delle pietanze e ne mantiene inalterati l'aspetto e le sostanze nutritive. La cottura sottovuoto (Sous Vide) realizzata con l'ausilio di un forno a vapore è inoltre una tipologia di cottura dei cibi estremamente salutare e genuina. La tecnica di cottura Sous Vide permette al calore di essere efficientemente trasferito dal vapore al cibo, escludendo la perdita di sapore dovuta all'ossidazione e all'evaporazione di sostanze nutritive ed umidità durante la cottura. La cottura Sous Vide permette inoltre un migliore controllo sulla cottura del cibo rispetto ai metodi tradizionali, assicurando una resa uniforme delle cotture. Permette inoltre di eseguire cotture con temperature più basse rispetto alle cotture tradizionali.

 **VENTILATO + VAPORE:** cottura intensa ed omogenea. La ventola è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto. L'aggiunta di vapore consente di preservare meglio le proprietà organolettiche degli alimenti e perfeziona la cottura interna dei cibi, che risultano più croccanti e digeribili. Ideale per arrostiti di vitello, anatra arrostita e per la cottura di pesce intero.

 **TERMO-VENTILATO + VAPORE** L'aggiunta di vapore alla cottura termoventilata consente di preservare meglio le proprietà organolettiche degli alimenti. Il calore proviene dalla parte posteriore del forno e si distribuisce in modo rapido e uniforme. La ventola è attiva. È la funzione perfetta per cuocere tutti i tipi di pietanze in modo più delicato. È ideale anche per cuocere su più livelli senza mescolare odori e sapori. Ideale per la preparazione di arrostiti, pollo e prodotti da forno come dolci lievitati e pane.

 **RIGENERAZIONE:** La funzione di rigenerazione consente di portare gli alimenti, generalmente precotti e confezionati, alla temperatura di consumo mantenendo inalterata la qualità del cibo.

 **TURBO** Il calore proviene da 3 direzioni: sopra, sotto e dal retro del forno. La ventola è attiva. Consente una cottura rapida, anche su più ripiani senza mescolare gli aromi. Ideale per alimenti di grandi volumi o che richiedono cotture intense.

 **VENTILATO UMIDIFICATO** Il calore intenso viene rafforzato da sbuffi di vapore che velocizzano la cottura senza seccare le pietanze. Ideale per biscotti, torte e cotture su più livelli.

 **BASE TERMOVENTILATA UMIDIFICATA** Il calore intenso viene rafforzato da sbuffi di vapore, che velocizzano la cottura mantenendo le pietanze morbide e succose. Ideale per torte ripiene.

 **TERMOVENTILATO UMIDIFICATO** il calore intenso viene rafforzato da sbuffi di vapore che velocizzano la cottura senza seccare le pietanze. Ideale per biscotti, torte e cotture su più livelli.

 **GRILL VENTILATO UMIDIFICATO** L'intenso calore del grill viene distribuito dalla ventola e associato allo sbuffo di vapore, consentendo la grigliatura ottimale anche delle carni più spesse, senza asciugarle internamente.

 **TURBO UMIDIFICATO** Consente la rapida cottura su più ripiani senza mescolare gli aromi. Ideale per alimenti di grandi volumi o che richiedono cotture intense. Gli sbuffi di vapore velocizzano la cottura senza asciugare le pietanze.

 **SISTEMA PIZZA** In diversi forni Smeg, l'esclusivo sistema Pizza, prevede una speciale pietra refrattaria che a contatto diretto con la resistenza, consente la cottura in soli 3-4 minuti, 5 se con particolare farcitura. Risulta ottimale anche la preparazione di focacce, torte salate, pesce e verdure al cartoccio che con questa cottura non si seccano e rimangono morbidi e gustosi.

 **COTTURA MULTISTEP** È possibile impostare fino a 3 fasi di cottura in una stessa ricetta. Si può variare tecnologia di cottura, funzione, tempo e temperatura. Al termine di una fase partirà automaticamente la successiva.

 **GUIDE TELESCOPICHE** Facilmente montabili o rimovibili, consentono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior praticità. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza durante la verifica della cottura e nell'estrazione dei cibi, evitando l'inserimento della mano nel forno caldo.

 **VOLUME UTILE DELLA CAVITÀ DEL FORNO**

# microonde



**BASE IN VETROCERAMICA** Presente in alcuni microonde permette di diffondere il calore in modo costante e direttamente dalla base, consente una cottura più uniforme e con un maggiore risparmio energetico. La superficie liscia garantisce anche una migliore e immediata pulizia dell'interno. In questi modelli di microonde non è presente il piatto girevole.



**SCONGELAMENTO A TEMPO** Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.



**SCONGELAMENTO A PESO** Funzione di scongelamento automatica. Si sceglie la tipologia di alimento da scongelare tra le categorie disponibili (carne - pesce - pane - dolci). Dopo aver inserito il peso dell'alimento, il forno definisce autonomamente il tempo necessario per il corretto scongelamento.



**GRILL** Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.



**MICROONDE** Penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.



**MICROONDE + RESISTENZA GRILL:** l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.



**FUNZIONE PIZZA:** Questa funzione è appositamente dedicata per cuocere in tempi brevi la pizza, mediante l'utilizzo delle microonde. Per ottimizzare il risultato usare la funzione in combinazione al piatto Chef.



**2 LIVELLI DI COTTURA:** Nel forno ausiliario delle cucine Smeg, 2 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



**COMANDI TOUCH CONTROL** Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

# macchine da caffè



**RISCIACQUO** Per preriscaldare l'infusore ed ottenere bevande subito calde.



**ORA DI ACCENSIONE** Questa opzione permette di programmare l'ora di accensione della macchina, così da essere pronta all'uso già in temperatura nel momento desiderato.



**TEMPERATURA DEL CAFFÈ REGOLABILE A TRE LIVELLI** Per assaporare il caffè alla temperatura desiderata.



**EROGATORE DI VAPORE SEMI-PROFESSIONALE** con sistema di riscaldamento dedicato. Permette di creare a casa bevande come la cioccolata calda, punch, bombardino, vin brulé.



**TIPOLOGIE DI CAFFÈ EROGABILI**  
Tipologie di caffè erogabili: Ristretto/Corto, Normale, Lungo.



**TIPOLOGIE DI CAFFÈ EROGABILI:**  
Tipologie di caffè erogabili: Ristretto/Corto, Normale, Lungo.



**CAFFÈ DOPPIO** La funzione caffè doppio permette di erogare due espresso con un unico ciclo di infusione.



**CAFFÈ IN GRANI** La macchina utilizza caffè in grani, con grado di macinatura regolabile.



**DECALCIFICAZIONE** La funzione è indispensabile per rimuovere eccessive incrostazioni di calcare nel serbatoio e permettere il perfetto funzionamento del prodotto. La necessità di effettuare questa operazione viene segnalata dal prodotto stesso.



**DISPLAY LCD:** Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcuni prodotti sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



**CAFFÈ MACINATO** È possibile utilizzare caffè macinato.



**ACQUA CALDA** Questa funzione permette di erogare acqua calda per preparare tè, tisane e altre bevande.



**MANOPOLE RETROILLUMINATE** Le manopole retroilluminate presenti su diversi prodotti costituiscono un sistema di sicurezza visiva, in particolare sui piani di cottura, perché in assenza di fiamma, la luce della manopola si spegne.



**LUNGHEZZA DEL CAFFÈ REGOLABILE A 5 LIVELLI**  
Espresso, Normale, Lungo, Extra lungo e Americano.



**INTENSITÀ SCHIUMA CAPPUCCINO** regolabile utilizzando la manopola della caraffa termica.



**COMANDI TOUCH CONTROL** Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

# FORNI

Model No	Estetica	Classe di efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (%)	Consumo di energia per ciclo in convezione forzata (KWh)	Consumo di energia per ciclo in convezione naturale (KWh)	Volume netto della cavità (l)	Dati nominali di collegamento elettrico (W)	Peso netto (kg)
SFPR9606TPNR	Dolce Stil Novo	A+	81.3	1.29	0.74	85	3300	58.100
SFPR9604TNR	Dolce Stil Novo	A+	81.3	1.29	0.74	85	3300	56.500
SO6606WAPNR	Dolce Stil Novo					68	3000	46.600
SO6606WS4PNR	Dolce Stil Novo	A++	60.7	0.51	1.09	68	3000	38.300
SOP6606WS2PNR	Dolce Stil Novo	A+	81	0.68	1.09	68	3000	43.300
SO6604S4PNR	Dolce Stil Novo	A++	60.7	0.51	1.09	68	3000	39.500
SOP6604S2PNR	Dolce Stil Novo	A+	81	0.68	1.09	68	3000	43.300
SOP6604TPNR	Dolce Stil Novo	A+	81	0.68	1.09	68	3000	41.100
SOP6602TNR	Dolce Stil Novo	A+	81	0.68	1.09	68	3000	40.000
SO4606WAPNR	Dolce Stil Novo					40	3000	35.500
SO4606WS4PNR	Dolce Stil Novo	A++	61.1	0.44	0.80	41	3000	36.500
SO4604S4PNR	Dolce Stil Novo	A++	61.1	0.44	0.80	41	3000	36.500
SO4606WM2PNR	Dolce Stil Novo					40	3000	35.600
SF4604WMCNR	Dolce Stil Novo					40	3100	41.700
SO4602M1NR	Dolce Stil Novo					40	3300	35.600
SO6104APG	Linea Neptune Grey					68	3000	49.600
SO6104S4PG	Linea Neptune Grey	A++	60.7	0.51	1.09	68	3000	40.800
SOP6104S2PG	Linea Neptune Grey	A+	81	0.68	1.09	68	3000	42.300
SOP6104TPG	Linea Neptune Grey	A+	81	0.68	1.09	68	3000	41.600
SO6102S3PG	Linea Neptune Grey	A++	61.4	0.51	0.96	67	3000	38.700
SOP6102S2PG	Linea Neptune Grey	A+	81	0.68	1.09	68	3000	41.100
SO6102M2G	Linea Neptune Grey					68	3000	39.000
SOP6102TG	Linea Neptune Grey	A+	81	0.68	1.09	68	3000	39.100
SO6102TG	Linea Neptune Grey	A+	81	0.68	1.15	68	3000	34.800
SO4104APG	Linea Neptune Grey					40	3000	35.500
SO4104S4PG	Linea Neptune Grey	A++	61.1	0.44	0.80	41	3000	36.400
SO4104M2PG	Linea Neptune Grey					40	3000	36.300
SO4102S3G	Linea Neptune Grey	A++	61.1	0.44	0.80	41	3000	36.400
SO4102M1G	Linea Neptune Grey					40	3300	35.600
SO5100TB3	Linea Deep Black	A+	81.6	0.71	1.24	77	3100	50.200
SO6102S3PB3	Linea Deep Black	A++	61.4	0.51	0.96	67	3000	38.800
SOP6102S2PB3	Linea Deep Black	A+	81	0.68	1.09	68	3000	40.800
SO6102M2B3	Linea Deep Black					68	3000	39.000
SOP6102TB3	Linea Deep Black	A+	81	0.68	1.09	68	3000	39.200
SO6102TB3	Linea Deep Black	A+	81	0.68	1.15	68	3000	34.700
SOP6101S2B3	Linea Deep Black	A+	81	0.68	1.09	68	3000	39.600
SO6101S2B3	Linea Deep Black	A+	81	0.68	1.15	68	3000	34.900
SFP6101TB3	Linea Deep Black	A+	81	0.68	1.09	70	3000	39.600
SF6101TB3	Linea Deep Black	A+	81	0.68	1.13	70	3000	35.000
SF6100VB3	Linea Deep Black	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	32.700
SO4102S3B3	Linea Deep Black	A++	61.1	0.44	0.80	41	3000	33.000
SO4102M1B3	Linea Deep Black					40	3300	35.600
SFP6301TVN	Classica Matt Black	A+	81	0.68	1.09	70	3000	39.200
SF6301TN	Classica Matt Black	A+	81	0.68	1.13	70	3000	37.800
SO4301M0N	Classica Matt Black					40	3000	31.400
SFP9395X1	Classica	A+	81.6	1.45	0.84	115	4000	63.700
SFR9390X	Classica	A+	80.2	0.73	1.10	85	3100	51.400
SO6303APX	Classica					68	3000	47.900
SO6302S3PX	Classica	A++	61.4	0.51	0.96	67	3000	38.800
SOP6302S2PX	Classica	A+	81	0.68	1.09	68	3000	41.200
SO6302M2X	Classica					68	3000	40.400
SOP6302TX	Classica	A+	81	0.68	1.09	68	3000	35.700
SO6302TX	Classica	A+	81	0.68	1.15	68	3000	35.100
SOP6301S2X	Classica	A+	81	0.68	1.09	68	3000	39.400
SO6301S2X	Classica	A+	81	0.68	1.15	68	3000	35.300
SO4302S3X	Classica	A++	61.1	0.44	0.80	41	3000	33.500
SF4390MCX	Classica					40	3100	39.700
SF4301MCX	Classica					40	3100	39.400
SF4301MX	Classica					40	3300	35.600
SFP6301TVX	Classica	A+	81	0.68	1.09	70	3000	38.300
SF6301TVX	Classica	A+	81	0.68	1.13	70	3000	33.700
SF6381X	Classica	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	33.400
SOP6902S2PN/X/P	Victoria	A+	81	0.68	1.09	68	3000	42.600
SOP6900TN/X/P	Victoria	A	95.2	0.80	1.09	68	3000	38.400
SF6905N1/X1/P1	Victoria	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	36.300
SO4902M1N/X/P	Victoria					40	3100	35.600
SF69M3TNO	Victoria	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	36.400

# FORNI MICROONDE

Model No	Estetica	Metodo di Cottura	N° funzioni	Potenza resa microonde (W)	Grill - Potenza (W)	Volume net (l)	Dati nominali di collegamento elettrico (W)
FMI625CN	Dolce Stil Novo	Combinato Microonde	6	900	1100	25	2500
FMI125G	Linea Neptune Grey	Microonde con grill	6	900	1000	25	1450
FMI120G	Linea Neptune Grey	Microonde con grill	5	800	1000	20	1300
MP122B3	Linea Deep Black	Microonde con grill	6	850	1250	22	2700
FMI125N	Linea Deep Black	Microonde con grill	6	900	1000	25	1450
FMI120B3	Linea Deep Black	Microonde con grill	5	800	1000	20	1300
MP322X1	Classica	Microonde con grill	6	850	1250	22	2700
FMI325X	Classica	Microonde con grill	6	900	1000	25	1450
FMI320X2	Classica	Microonde con grill	5	850	1000	20	1300



# VITALITY SYSTEM

Vitality System è la ricetta Smeg per un'alimentazione sana: consumare sempre cibo fresco e genuino, privo di sofisticazioni e conservanti, pieno di gusto e vitalità.

Un sistema composto da 3 prodotti: abbattitore di temperatura per preservare tutta la freschezza e le qualità dei cibi, cassetto sottovuoto per conservarne l'integrità nel tempo, forno a vapore combinato per realizzare piatti genuini esaltando al massimo i sapori.



VITALITY  
SYSTEM



# Vitality System

*la ricetta per il cibo sano e di qualità*



Abbattitore di Temperatura



Cassetto Sottovuoto



Forno Combinato a Vapore

L'abbattitore Smeg è un prodotto di derivazione professionale dalle molteplici funzionalità: oltre a raffreddare rapidamente, offre anche funzioni calde. Consente infatti di ottenere impasti perfettamente lievitati, realizzare yogurt, cuocere a bassa temperatura e riscaldare le pietanze.



L'abbattitore di temperatura è uno **strumento per la conservazione della qualità del cibo**. Attraverso il raffreddamento rapido di ogni genere di pietanza permette di **bloccare la proliferazione batterica e aumentare fino al 70% la vita utile dell'alimento**.

**+3°**

#### SURGELAZIONE

Surgelare rapidamente permette di **mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche e nutritive degli alimenti freschi**, che potranno essere consumati tutto l'anno senza perdita di gusto e consistenza.

#### ABBATTIMENTO

L'abbattimento porta il cibo **in meno di 90 minuti dalla temperatura di cottura a +3°C**, livello ideale per la conservazione del prodotto in frigorifero. Raffreddare rapidamente un alimento assicura qualità e freschezza inalterate.

**-18°**

#### PERCHÈ SCEGLIERE LA SURGELAZIONE

Nel processo di **surgelazione** la temperatura dell'alimento scende a -18°C in tempi rapidissimi (al massimo 270 minuti). L'acqua all'interno dell'alimento gela rapidamente formando microcristalli di ghiaccio. **Al momento dello scongelamento non ci saranno quindi perdite di liquidi, le condizioni originarie dell'alimento saranno mantenute inalterate e il cibo potrà essere passato direttamente dal freezer alla padella.**

La surgelazione e la successiva conservazione per almeno 96 ore a -18°C, eliminano i rischi legati al pericoloso parassita Anisakis consentendo il consumo di pesce crudo in sicurezza.



*Il congelamento nel freezer tradizionale impiega circa 24 ore, e l'acqua all'interno dell'alimento ghiaccia formando dei macrocristalli che lacerano le fibre. Al momento dello scongelamento l'alimento perde così molti liquidi, vitamine e nutrienti oltre che qualità.*

#### I VANTAGGI DELL'ABBATTITORE

##### ▼ Più qualità del cibo

Il raffreddamento a temperatura ambiente (tra 65 e 10°C) crea le condizioni ottimali per la proliferazione batterica. L'abbattitore Smeg blocca lo sviluppo di batteri, ma soprattutto conserva la freschezza, il colore vivo, il profumo e la consistenza del cibo fresco o appena cucinato, che risulterà più appetitoso e più salutare.

##### ▼ Ottimizzare i tempi in cucina

L'abbattitore Smeg è il prodotto ideale non solo per chi ama cucinare ma soprattutto per chi esige mangiare cibo fresco, di qualità e per chi vuole garantire un'alimentazione sana ai propri bambini. Si può preparare cibo in quantità e conservarlo già porzionato, per servirlo a distanza di tempo come appena cucinato.

##### ▼ Rispetto per la materia prima, senza sprechi

L'utilizzo dell'abbattitore permette di conservare più a lungo cibi freschi e di stagione. L'abbattimento e la surgelazione mantengono infatti inalterate le caratteristiche organolettiche degli alimenti. L'abbattitore consente inoltre una più consapevole gestione degli avanzi e riduzione degli sprechi.



## CASSETTO SOTTOVUOTO

# *protezione e integrità del cibo*

Il cassetto sottovuoto Smeg offre prestazioni professionali. E' in grado di garantire un livello di vuoto pari al 99,9% e consente di rallentare il rapido deperimento e l'ossidazione degli alimenti mantenendone inalterate le caratteristiche. Il cibo, sia solido che liquido, può essere confezionato sottovuoto anche in piccole porzioni, pronto per essere consumato quando necessario.

### I VANTAGGI DEL CASSETTO SOTTOVUOTO

#### Cibo protetto dai batteri

La conservazione sottovuoto protegge il cibo dalle contaminazioni batteriche e dall'ossidazione causata dal contatto con l'aria.

#### Mantenere tutto il sapore e il profumo del cibo

I sapori e gli aromi vengono imprigionati all'interno dell'alimento e conservati per lungo tempo.

#### Lunga conservazione e limitazione degli sprechi

Conservare gli alimenti sottovuoto permette di prolungarne la vita utile fino a 3 volte rispetto ai metodi tradizionali di conservazione. I prodotti sottovuoto potranno essere riposti in dispensa, frigorifero o freezer a seconda dell'alimento.

#### Cottura Sous-vide

Cuocere un alimento confezionato sottovuoto in forno a vapore preserva le sue caratteristiche nutritive.

Le proprietà, il colore e la consistenza delle pietanze verranno conservate e i sapori esaltati.



VITALITY  
SYSTEM



#### SOTTOVUOTO IN BUSTA

Questa funzione permette di confezionare gli alimenti sottovuoto nelle apposite buste scegliendo tra 3 livelli di intensità nel rispetto di ogni alimento.

Il livello più intenso garantisce un vuoto del 99,9% in busta, ideale per la cottura Sous Vide.



#### SOTTOVUOTO IN CONTENITORE

I tre livelli di sottovuoto in contenitore permettono di conservare qualsiasi alimento, anche i più delicati.

La conservazione in contenitore preserva aromi e consistenze e proteggere il cibo da parassiti e batteri.



#### FUNZIONE CHEF

Il cassetto sottovuoto Smeg presenta la speciale funzione Chef: l'alternanza di cicli di compressione e decompressione accelerano il processo di marinatura e di infusione.

Sarà possibile realizzare in pochi minuti preparazioni che, con i metodi tradizionali, richiederebbero molti giorni, come ad esempio bevande alcoliche, infusi, marinature.

**SBC4604WNR** 4.149,00 €ABBATTITORE DI TEMPERATURA, H 45 CM  
PROSSIMAMENTE DISPONIBILE

Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse  
Finiture rame

**COMANDI**

Connettività Wi-Fi  
APP SmegConnect  
Display VIVOscreen a colori touch  
Touch guide a pressione prolungata su display

**FUNZIONI**

**Funzioni fredde:** Abbattimento, Surgelazione, Conservazione personalizzata, Raffredda bottiglie, Pre-raffreddamento  
**Funzioni calde:** Cottura a bassa temperatura, Lievitazione, Ready to eat, Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso

**CARATTERISTICHE**

10 programmi automatici  
Abbattimento con sonda  
**Cottura con sonda**  
Allarme porta aperta  
Cavità in acciaio inox  
3 livelli di cottura  
Telai in metallo  
2 Contaminuti impostabili  
Sicurezza bambini  
Visualizzazione ultime 10 funzioni utilizzate  
Regolazione della temperatura elettronica  
Temperatura minima: -35°C  
Temperatura massima: 75 °C  
Modalità Showroom

**PROPRIETÀ TECNICHE**

Dati nominali di collegamento elettrico: 270 W  
Potenza grill 250 W  
Rumorosità 48 dB(A)

**ACCESSORI INCLUSI**

Sonda di temperatura  
1 griglia con stop posteriore  
1 griglia portabottiglie  
Panno in microfibra  
Codice EAN: 8017709316860

**CPV615NR** 3.199,00 €

CASSETTO, SOUS-VIDE, H 15 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro Nero Eclipse  
Finiture rame

**COMANDI**

Comandi Touch Control

**CARATTERISTICHE**

**Apertura Push-pull**  
**Capacità 6.5 l**  
Coperchio in cristallo Autoportante  
Peso massimo inseribile: 1.5 kg  
**Funzione Chef** per marinatura e infusione  
Funzione vuoto in busta a 3 livelli  
Durata ciclo di conservazione 1'-1'20"  
Pressione finale: 2-10 millibar (vuoto 99,9%)  
Regolazione intensità saldatura a 3 livelli  
Barra saldante removibile  
Funzione Vuoto in contenitore a 3 livelli  
Sensore di vuoto assoluto  
Saldatura a doppia fase

**ACCESSORI INCLUSI**

Buste per la conservazione dei cibi, Buste per cottura Sous-vide  
Codice EAN: 8017709260569

**VBAG1** 69,00 €


BUSTE



Buste per la cottura e conservazione sottovuoto, 20x30 cm, 50 pezzi  
Codice EAN: 8017709277376

**SMOLD** 169,00 €

SET STAMPI IN SILICONE



Set con 7 stamperie in silicone per gelati, ghiaccioli, ghiaccio e per porzionare i cibi. Utilizzabili da -60°C a +230°C

Codice EAN: 8017709280291

**LIFEBOX** 149,00 €

CONTENITORI PER SOTTOVUOTO



Set da 3 contenitori per il cassetto sottovuoto (vuoto in contenitore)

Codice EAN: 8017709277390

**VBAG2** 69,00 €


BUSTE



Buste per la cottura e conservazione sottovuoto, 25x35 cm, 50 pezzi  
Codice EAN: 8017709277383

**SBC4104G**

3.999,00 €

ABBATTITORE DI TEMPERATURA, H 45 CM  
PROSSIMAMENTE DISPONIBILEEstetica Linea  
Neptune Grey**COMANDI**Display VIVOscreen a colori touch  
Touch guide a pressione prolungata su display**FUNZIONI****Funzioni fredde:** Surgelazione, Raffredda bottiglie, Pre-raffreddamento, Conservazione, Abbattimento**Funzioni calde:** Cottura a bassa temperatura, Scongelo a tempo, Lievitazione, Ready to eat, Scongelo a peso**CARATTERISTICHE**

10 programmi automatici  
 Abbattimento con sonda  
**Cottura con sonda**  
 Allarme porta aperta  
 Cavità in acciaio inox  
 3 livelli di cottura  
 Telai in metallo  
 2 Contaminuti impostabili  
 Sicurezza bambini  
 Visualizzazione ultime 10 funzioni utilizzate  
 Regolazione della temperatura elettronica  
 Temperatura minima: -35°C  
 Temperatura massima: 75 °C  
 Modalità Showroom

**PROPRIETÀ TECNICHE**

Dati nominali di collegamento elettrico: 270 W  
 Potenza grill 250 W  
 Rumorosità 48 dB(A)

**ACCESSORI INCLUSI**

Sonda di temperatura  
 1 griglia con stop posteriore  
 1 griglia portabottiglie  
 Panno in microfibra

Codice EAN: 8017709328849

**CPV115G**

2.999,00 €

CASSETTO, SOUS-VIDE, H 15 CM

Estetica Linea  
Neptune Grey**COMANDI**

Comandi Touch Control

**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull  
 Capacità 6.5 l  
 Coperchio in cristallo Autoportante  
 Peso massimo inseribile: 15 kg  
**Funzione Chef** per marinatura e infusione  
 Funzione vuoto in busta a 3 livelli  
 Durata ciclo di conservazione 1'-1'20"  
 Vuoto finale raggiunto: 2-10 millibar (99,9%)  
 Regolazione intensità saldatura a 3 livelli  
 Barra saldante removibile  
 Funzione Vuoto in contenitore a 3 livelli  
 Sensore di vuoto assoluto  
 Saldatura a doppia fase

**ACCESSORI INCLUSI**

Buste per la conservazione dei cibi, Buste per cottura Sous-vide

Codice EAN: 8017709326579

**VBAG1**

69,00 €

BUSTE




Buste per la cottura e conservazione sottovuoto, 20x30 cm, 50 pezzi  
 Codice EAN: 8017709277376

**SMOLD**

169,00 €

SET STAMPI IN SILICONE



Set con 7 stamperie in silicone per gelati, ghiaccioli, ghiaccio e per porzionare i cibi. Utilizzabili da -60°C a +230°C

Codice EAN: 8017709280291

**LIFEBOX**

149,00 €

CONTENITORI PER SOTTOVUOTO



Set da 3 contenitori per il cassetto sottovuoto (vuoto in contenitore)

Codice EAN: 8017709277390

**VBAG2**

69,00 €

BUSTE




Buste per la cottura e conservazione sottovuoto, 25x35 cm, 50 pezzi  
 Codice EAN: 8017709277383

**SBC4304X**

3.949,00 €

ABBATTITORE DI TEMPERATURA, H 45 CM  
**PROSSIMAMENTE DISPONIBILE**

**Estetica Classica**

Acciaio inox antimpronta  
 Vetro Nero Eclipse

**COMANDI**

Display VIVOscreen a colori touch  
 Touch guide a pressione prolungata su display

**FUNZIONI**

**Funzioni fredde:** Surgelazione, Raffredda bottiglie, Pre-raffreddamento, Conservazione, Abbattimento

**Funzioni calde:** Cottura a bassa temperatura, Scongellamento a tempo, Lievitazione, Ready to eat, Scongellamento a peso

**CARATTERISTICHE**

10 programmi automatici  
 Abbattimento con sonda  
**Cottura con sonda**  
 Allarme porta aperta  
 Cavità in acciaio inox  
 3 livelli di cottura  
 Telai in metallo  
 2 Contaminuti impostabili  
 Sicurezza bambini  
 Visualizzazione ultime 10 funzioni utilizzate  
 Regolazione della temperatura elettronica  
 Temperatura minima: -35°C  
 Temperatura massima: 75 °C  
 Modalità: Showroom

**PROPRIETÀ TECNICHE**

Dati nominali di collegamento elettrico: 270 W  
 Potenza grill 250 W  
 Rumorosità 48 dB(A)

**ACCESSORI INCLUSI**

Sonda di temperatura  
 1 griglia con stop posteriore  
 1 griglia portabottiglie  
 Panno in microfibra  
 Codice EAN: 8017709328856

**CPV315X**

2.969,00 €

CASSETTO, SOUS-VIDE, H 15 CM

**Estetica Classica**

Acciaio inox antimpronta

**COMANDI**

Comandi Touch Control

**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull  
 Capacità 6.5 l  
 Coperchio in cristallo Autoportante  
 Peso massimo inseribile: 15 kg  
**Funzione Chef** per marinatura e infusione  
 Funzione vuoto in busta a 3 livelli  
 Durata ciclo di conservazione 1'-1'20"  
 Vuoto finale raggiunto: 2-10 millibar (99,9%)  
 Regolazione intensità saldatura a 3 livelli  
 Barra saldante removibile  
 Funzione Vuoto in contenitore a 3 livelli  
 Sensore di vuoto assoluto  
 Saldatura a doppia fase

**ACCESSORI INCLUSI**

Buste per la conservazione dei cibi, Buste per cottura Sous-vide

Codice EAN: 8017709260583

**VBAG1**

69,00 €

BUSTE




Buste per la cottura e conservazione sottovuoto, 20x30 cm, 50 pezzi  
 Codice EAN: 8017709277376

**SMOLD**

169,00 €

SET STAMPI IN SILICONE



Set con 7 stamperie in silicone per gelati, ghiaccioli, ghiaccio e per porzionare i cibi. Utilizzabili da -60°C a +230°C

Codice EAN: 8017709280291

**LIFEBOX**

149,00 €

CONTENITORI PER SOTTOVUOTO



Set da 3 contenitori per il cassetto sottovuoto (vuoto in contenitore)

Codice EAN: 8017709277390


**VBAG2**

69,00 €


BUSTE



Buste per la cottura e conservazione sottovuoto, 25x35 cm, 50 pezzi  
 Codice EAN: 8017709277383



**ABBATTITORI:**  
SBC4604WNR, SBC4104G, SBC4304X



**CASSETTI:**  
CPV615NR, CPV115G, CPV315X

## Vitality System



**SONDA** È possibile visualizzare la temperatura rilevata dalla sonda e impostare una temperatura obiettivo che la pietanza deve raggiungere. Quando il cuore della pietanza raggiunge la temperatura desiderata, la funzione si interrompe.



**ABBATTIMENTO FINO a +3°C** Consente di conservare a lungo e in modo inalterato alimenti gustosi come appena fatti, pronti da portare in tavola.



**SURGELAZIONE** La funzione permette di surgelare rapidamente gli alimenti partendo dalla temperatura di cottura fino a -18°C, in meno di 270 minuti. Gli alimenti surgelati in abbattitore possono conservarsi fino al 70% di tempo in più e mantengono le stesse caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti freschi.



**CONSERVAZIONE PERSONALIZZATA** È possibile mantenere il cibo alla temperatura desiderata, per servirlo alla temperatura migliore, esaltandone aromi e sapori.



**RAFFREDDAMENTO BEVANDE** La funzione consente di raffreddare rapidamente bottiglie di vino e bevande (circa 1° al minuto) senza più necessità di mantenerle sempre al fresco in frigorifero.



**PRE-RAFFREDDAMENTO** La funzione permette di raffreddare la cavità a -30°C prima di inserire gli alimenti in abbattitore, per assicurare i migliori risultati di abbattimento e surgelazione.



**LIEVITAZIONE NATURALE** Il programma offre la possibilità di impostare un ciclo di lievitazione differenziato fino a 3 passaggi e di ottenere impasti estremamente leggeri e digeribili utilizzando una minima quantità di lievito.



**READY TO EAT** La funzione permette di conservare alla temperatura di frigorifero una pietanza e riscaldarla automaticamente per trovarla pronta al momento richiesto.



**SCONGELAMENTO CONTROLLATO** Grazie a questa funzionalità l'abbattitore consente di scongelare qualsiasi tipo di alimento, rispettandone le caratteristiche e le proprietà organolettiche inalterate.



**COTTURA A BASSA TEMPERATURA** L'abbattitore offre la possibilità di cuocere a bassa temperatura (75°C), monitorando la cottura con l'apposita sonda.



**CHEF** Funzione del cassetto sottovuoto che alterna cicli di compressione e decompressione accelerando il processo di marinatura e di infusione.



**SOTTOVUOTO IN BUSTA** La funzione permette di confezionare gli alimenti sottovuoto nelle apposite buste scegliendo tra 3 livelli di intensità nel rispetto di ogni alimento. Il livello più intenso garantisce un vuoto del 99,9% in busta, ideale per la cottura Sous Vide.



**SOTTOVUOTO IN CONTENITORE** Funzione con tre livelli che permettono di conservare qualsiasi alimento, anche i più delicati.



**SENSORE DI VUOTO ASSOLUTO** Garantisce il raggiungimento del vuoto massimo in relazione al livello di sottovuoto impostato. Se il valore non viene raggiunto, la busta non viene sigillata.



**SALDATURA A DOPPIA FASE** L'opzione permette di sigillare anche sacchetti unti e/o sporchi.

# Cantine

## *estetica da intenditori*

Disponibili nella versione da 45 cm, 60 cm e da 82 cm sottotop, nella finitura acciaio inox - Classica - tutto vetro con profili rame o inox - Dolce Stil Novo - e tutto vetro Neptune Grey o nero - Linea - le cantine Smeg sono caratterizzate dall'eleganza e dall'essenzialità di una raffinata estetica che permette di inserirsi come un vero e proprio elemento di arredo.

ESTETICA DOLCE STIL NOVO



ESTETICA LINEA




ESTETICA CLASSICA



capienza 21 bottiglie - incasso 45 cm



capienza 29 bottiglie - incasso 60 cm



capienza 38 bottiglie - incasso sottotop



CANTINE VINI

## RICERCATEZZA FUNZIONALE

# *massima cura dei vini*

Che siano bianchi, rossi, rosé, fermi o champenois i vini necessitano tutti di determinate condizioni ideali per preservarne gusto e qualità. Le cantine Smeg, risultato di un'attenta ricerca con esperti sommeliers, offrono le migliori soluzioni per una conservazione ottimale.

### CERNIERE

#### A FULCRO VARIABILE

Tutte le cantine da incasso Smeg sono dotate di cerniere a fulcro variabile, che permettono l'installazione del prodotto a filo con i mobili della cucina, e consentono di affiancare altri elettrodomestici in linea senza necessità di spazi ulteriori.

### UMIDITÀ

Una **corretta umidità** dell'aria all'interno della cantina è indispensabile per la **perfetta conservazione a lungo termine** delle bottiglie. Con un **tasso tra il 60% e l'80%**, le cantine Smeg garantiscono la condizione favorevole per impedire il processo di ossidazione del vino.

### LUCE

Il **vetro nero Eclipse**, oltre ad impreziosire la cantina, **protegge il vino dai raggi UV** mentre permette la totale trasparenza a luce accesa e la completa oscurità quando è spenta. L'**illuminazione fredda a LED**, attivabile dall'esterno, **mantiene inalterata la temperatura interna**.

### PROTEZIONE DALLE VIBRAZIONI

Anche le più lievi vibrazioni possono avere un effetto negativo sul vino e quindi è fondamentale **preservare al massimo la stabilità delle bottiglie**. Per questo le cantine Smeg sono dotate di un **sistema di raffreddamento che riduce al minimo le vibrazioni**.

### CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Grazie al sistema di **controllo elettronico** è possibile **impostare una temperatura e mantenerla costante**, preservando così la qualità dei vini. Le cantine Smeg consentono di variare la **temperatura tra i 5° e i 20°C**, garantendo le **condizioni ottimali** per ogni degustazione. Nei **modelli sottotop CVI638, CVI338 e CVI138** è possibile **gestire in maniera indipendente la temperatura del vino nelle 2 zone interne**.



# STILE E CAPACITÀ

## *molteplici possibilità*

Per rispondere alle diverse esigenze, Smeg propone in gamma tre modelli con differenti capacità: 21 bottiglie per il modello da 45 cm a vano unico, 29 bottiglie per il modello a due vani separati da 60 cm e 38 bottiglie per la versione da 82 cm sottotop a due vani separati.





### CASSETTO SOMMELIER

A completamento del modello da 45 cm, Smeg propone un cassetto dall'interno in legno Rovere di Slavonia contenente **l'attrezzatura fondamentale del sommelier**: un cavatappi in acciaio e legno, una pompa salvavino in acciaio con due tappi in silicone, un tappo per Spumante, un tappo versavino, un anello salvagoccia, un tappo in acciaio e legno per vini frizzanti, una pinza per spumanti, un termometro con custodia, un tappo per vini fermi e un imbuto in acciaio e legno.

### RIPIANI IN LEGNO ROVERE DI SLAVONIA

I ripiani, rimovibili ed estraibili, sono in massello naturale di Rovere di Slavonia. Il pregiato legno non trattato, come quello utilizzato per le botti, **conserva le bottiglie nell'ambiente a loro più naturale.**



Sui ripiani con sagomatura orizzontale dei modelli da 60 cm e da 45 cm è possibile alloggiare in senso trasversale anche le **bottiglie più alte.**

Anche **bottiglie di diverso diametro** come bordolesi, magnum e champagnotte possono essere riposte sui ripiani con la massima stabilità.

**CVI638RN3**



3.749,00 €

CANTINA VINI, SOTTOTOP, H 82-87 CM

**CVI638LN3**

3.749,00 €

CANTINA VINI, SOTTOTOP, H 82-87 CM



Cerniera a sinistra

Codice EAN: 8017709318628

Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse

**COMANDI**

Display a LED touch interno

**CARATTERISTICHE**

Porta in vetro anti-UV  
Apertura con maniglia  
Ventilato  
Sbrinamento automatico  
Compressore antivibrazioni  
Filtro aria al carbone attivo  
Allarme porta aperta  
Allarme temperatura  
Sicurezza bambini  
Cerniera a destra

**ALLESTIMENTO VANO CANTINA**


Capacità massima: 38 bottiglie (0,75lt)  
2 zone a temperatura regolabile  
Gamma temperature: 5-20 °C  
Controllo elettronico della temperatura  
3 ripiani estraibili su guide telescopiche  
Ripiani in legno  
Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709318611

**CVI629NR3**

3.299,00 €

CANTINA VINI, H 60 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse  
Finiture Rame

**COMANDI**

Display a LED touch interno

**CARATTERISTICHE**

Porta in vetro anti-UV

Apertura porta: Con sistema push pull

Ventilato

Sbrinamento automatico

Compressore antivibrazioni

Filtro aria al carbone attivo

Allarme porta aperta

Allarme temperatura

Sicurezza bambini

Cerniere reversibili

**ALLESTIMENTO VANO CANTINA**

Capacità massima: 29 bottiglie (0,75lt)

2 zone a temperatura regolabile

Gamma temperature: 5-20 °C

Controllo elettronico della temperatura

2 ripiani estraibili su guide telescopiche

1 ripiano fisso

Ripiani in legno


Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709319342

**CVI621NR3**

2.649,00 €

CANTINA VINI, H 45 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro nero Eclipse  
Finiture Rame

**COMANDI**

Display a LED touch interno

**CARATTERISTICHE**

Porta in vetro anti-UV

Apertura porta: Con sistema push pull

Ventilato

Sbrinamento automatico

Compressore antivibrazioni

Filtro aria al carbone attivo

Allarme porta aperta

Allarme temperatura

Sicurezza bambini

Cerniere reversibili

**ALLESTIMENTO VANO CANTINA**

Capacità massima: 21 bottiglie (0,75lt)

1 zona a temperatura regolabile

Gamma temperature: 5-20 °C

Controllo elettronico della temperatura

2 ripiani estraibili su guide telescopiche

1 ripiano fisso

Ripiani in legno

Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709318604

**CPS615NR**

1.349,00 €

CASSETTO, SOMMELIER, H 15 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro Nero Eclipse  
Finiture rame

**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull

Peso massimo inseribile: 15 kg

Carico massimo sostenibile: 85 Kg

**ACCESSORI INCLUSI**

Legno in rovere di Slavonia, Pompa salvavino,  
2 tappi in silicone, Tappo Champagne/  
spumante, Tappo versavino, Tappo  
salvagoccia, Tappo acciaio massiccio vini  
frizzanti, Pinza per Champagne/spumante,  
Cavatappi sommelier, Tappo per vini rossi,  
Termometro per vino con custodia, Imbuto per  
vino con manico in legno

Codice EAN: 8017709250416

**CVI138RG**


3.499,00 €

CANTINA VINI, SOTTOTOP, H 82-87 CM

**CVI138LG**

3.499,00 €

CANTINA VINI, SOTTOTOP, H 82-87 CM



Cerniera a sinistra

Codice EAN: 8017709325244

Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**

Display a LED

**CARATTERISTICHE**

Vetro porta anti UV

Apertura porta: Con maniglia

Ventilato

Allarme temperatura

Allarme porta aperta

Sicurezza bambini

Filtro aria al carbone attivo

Compressore a vibrazioni ridotte

Cerniera a destra

**ALLESTIMENTO VANO CANTINA**

Capacità massima: 38 bottiglie (0,75lt)

Sbrinamento Automatico

2 Zone di temperatura regolabili

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Gamma temperature: 5-20 °C

3 ripiani estraibili su guide telescopiche

2 ripiani fissi

Ripiani in legno


Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709325237

**CVI129G**

3.099,00 €

CANTINA VINI, H 60 CM



Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**

Display a LED

**CARATTERISTICHE**

Porta in vetro anti-UV  
Apertura porta: Con sistema push pull  
Ventilato  
Sbrinamento automatico  
Compressore antivibrazioni  
Filtro aria al carbone attivo  
Allarme porta aperta  
Allarme temperatura  
Sicurezza bambini  
Cerniera reversibile

**ALLESTIMENTO VANO CANTINA**


Capacità massima: 29 bottiglie (0,75lt)  
2 zone a temperatura regolabile  
Gamma temperature: 5-20 °C  
Controllo elettronico della temperatura  
2 ripiani estraibili su guide telescopiche  
1 ripiano fisso  
Ripiani in legno  
Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709325275

**CVI121G**

2.399,00 €

CANTINA VINI, H 45 CM



Estetica Linea  
Neptune Grey

**COMANDI**

Display a LED

**CARATTERISTICHE**

Vetro porta anti UV  
Apertura porta: Con sistema push pull  
Ventilato  
Allarme temperatura  
Allarme porta aperta  
Sicurezza bambini  
Filtro aria al carbone attivo  
Compressore a vibrazioni ridotte  
Cerniera reversibile

**VANO CANTINA**


Capacità massima: 21 bottiglie (0,75lt)  
1 zona di temperatura regolabile  
Gamma temperature: 5-20 °C  
2 ripiani estraibili  
Ripiani estraibili su guide telescopiche  
1 ripiano fisso  
Ripiani in legno  
Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709325220

**CPS115G**

1.399,00 €

CASSETTO, SOMMELIER, H 15 CM



Estetica Linea  
Neptune Grey

**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull  
Peso massimo inseribile: 15 kg  
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709250379


**ACCESSORI INCLUSI**

Legno in rovere di Slavonia, Pompa salvavino,  
2 tappi in silicone, Tappo Champagne/  
spumante, Tappo versavino, Tappo  
salvagoccia, Tappo acciaio massiccio vini  
frizzanti, Pinza per Champagne/spumante,  
Cavatappi sommelier, Tappo per vini rossi,  
Termometro per vino con custodia, Imbuto per  
vino con manico in legno

**CVI129B3**

2.999,00 €

CANTINA VINI, H 60 CM



Estetica Linea  
Nero

**COMANDI**

Display a LED

**CARATTERISTICHE**

Porta in vetro anti-UV  
Apertura porta: Con sistema push pull  
Ventilato  
Sbrinamento automatico  
Compressore antivibrazioni  
Filtro aria al carbone attivo  
Allarme porta aperta  
Allarme temperatura  
Sicurezza bambini  
Cerniera reversibile

**ALLESTIMENTO VANO CANTINA**


Capacità massima: 29 bottiglie (0,75lt)  
2 zone a temperatura regolabile  
Gamma temperature: 5-20 °C  
Controllo elettronico della temperatura  
2 ripiani estraibili su guide telescopiche  
1 ripiano fisso  
Ripiani in legno  
Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709319335

**CVI121B3**

2.299,00 €

CANTINA VINI, H 45 CM



Estetica Linea  
Nero

**COMANDI**

Display a LED

**CARATTERISTICHE**

Vetro porta anti UV  
Apertura porta: Con sistema push pull  
Ventilato  
Allarme temperatura  
Allarme porta aperta  
Sicurezza bambini  
Filtro aria al carbone attivo  
Compressore a vibrazioni ridotte  
Cerniera reversibile

**VANO CANTINA**

Capacità massima: 21 bottiglie (0,75lt)  
1 zona a temperatura regolabile  
Gamma temperature: 5-20 °C  
Controllo elettronico della temperatura  
2 ripiani estraibili  
Ripiani estraibili su guide telescopiche  
1 ripiano fisso  
Ripiani in legno  
Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709325213

**CPS115B3**

1.299,00 €

CASSETTO, SOMMELIER, H 15 CM



Estetica Linea  
Nero

**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull  
Peso massimo inseribile: 15 kg  
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709326562

**ACCESSORI INCLUSI**

Legno in rovere di Slavonia, Pompa salvavino,  
2 tappi in silicone, Tappo Champagne/  
spumante, Tappo versavino, Tappo  
salvagoccia, Tappo acciaio massiccio vini  
frizzanti, Pinza per Champagne/spumante,  
Cavatappi sommelier, Tappo per vini rossi,  
Termometro per vino con custodia, Imbuto per  
vino con manico in legno

**CVI338RX3**



3.349,00 €

CANTINA VINI, SOTTOTOP, H 82-87 CM

**CVI338LX3**

3.349,00 €

CANTINA VINI, SOTTOTOP, H 82-87 CM



Cerniera a sinistra

Codice EAN: 8017709293932

**Estetica Classica**

Vetro nero Eclipse

Acciaio inox antimpronta

**COMANDI**

Display a LED

**CARATTERISTICHE**

Vetro porta anti UV

Apertura porta: Con maniglia

Ventilato

Allarme temperatura

Allarme porta aperta

Sicurezza bambini

Filtro aria al carbone attivo

Compressore a vibrazioni ridotte

Cerniera a destra

**ALLESTIMENTO VANO CANTINA**

Capacità massima: 38 bottiglie (0,75lt)

Sbrinamento: Automatico

2 Zone di temperatura regolabili

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Gamma temperature: 5-20 °C

3 ripiani estraibili su guide telescopiche

2 ripiani fissi

Ripiani in legno


Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709293949

**CVI329X3**

2.899,00 €

CANTINA VINI, H 60 CM

**Estetica Classica**

Vetro nero Eclipse

Acciaio inox antimpronta

**COMANDI**

Display a LED

**CARATTERISTICHE**

Porta in vetro anti-UV

Apertura porta: Con sistema push pull

Ventilato

Sbrinamento automatico

Compressore antivibrazioni

Filtro aria al carbone attivo

Allarme porta aperta

Allarme temperatura

Sicurezza bambini

Cerniera reversibile

**ALLESTIMENTO VANO CANTINA**

Capacità massima: 29 bottiglie (0,75lt)

2 zone a temperatura regolabile

Gamma temperature: 5-20 °C

Controllo elettronico della temperatura

2 ripiani estraibili su guide telescopiche

1 ripiano fisso

Ripiani in legno


Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709317102

**CVI321X3**

2.199,00 €

CANTINA VINI, H 45 CM

**Estetica Classica**

Vetro nero Eclipse

Acciaio inox antimpronta

**COMANDI**

Display a LED

**CARATTERISTICHE**

Vetro porta anti UV

Apertura porta: Con sistema push pull

Ventilato

Allarme temperatura

Allarme porta aperta

Sicurezza bambini

Filtro aria al carbone attivo

Compressore a vibrazioni ridotte

Cerniera reversibile

**ALLESTIMENTO VANO CANTINA**

Capacità massima: 21 bottiglie (0,75lt)

Sbrinamento: Automatico

1 Zona di temperatura regolabile

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Gamma temperature: 5-20 °C

2 ripiani estraibili su guide telescopiche

1 ripiano fisso

Ripiani in legno

Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709293925

**CPS315X**

1.299,00 €

CASSETTO, SOMMELIER, H 15 CM

**Estetica Classica**

Acciaio inox antimpronta

**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull

Peso massimo inseribile: 15 kg

Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709250294

**ACCESSORI INCLUSI**

Legno in rovere di Slavonia, Pompa salvavino,

2 tappi in silicone, Tappo Champagne/

spumante, Tappo versavino, Tappo


salvagoccia, Tappo acciaio massiccio vini

frizzanti, Pinza per Champagne/spumante,


Cavatappi sommelier, Tappo per vini rossi,

Termometro per vino con custodia, Imbuto per


vino con manico in legno




**CANTINE SOTTOTOP:**  
CVI638RWN3, CVI638LWN3, CVI138RG, CVI138G,  
CVI338RX3, CVI338LX3



**CANTINE H 60:**  
CVI629RWN3, CVI629LWN3, CVI129G, CVI129B3, CVI329X3



**CANTINE H 45:**  
CVI621RWN3, CVI621LWN3, CVI121G, CVI121B3, CVI321X3



**CASSETTI:**  
CPS615NR, CPS115G, CPS115B3, CPS315X

CANTINE VINI

## cantine vini



**SBRINAMENTO AUTOMATICO** Evita la formazione di ghiaccio. Tutti i modelli di cantine sono dotate di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



**ANTIMPRONTA** Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.



**DISPLAY LED** Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune cantine sono dotate di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



**ILLUMINAZIONE INTERNA A LED** Garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.

**A+**

La gamma delle cantine Smeg consente un notevole risparmio energetico con le Classi A e A+, ciò riduce i consumi mantenendo la massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente.

**45 cm**

**ALTEZZA NICCHIA INCASSO**

**A**

**82-87 cm**



**VENTILATO** Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



**COMANDI TOUCH CONTROL** Presenti su alcuni modelli di cantine, attivano la funzione con un semplice tocco.



# PIANI DI COTTURA

Nei piani di cottura Smeg, l'eleganza si sposa con la tecnologia più avanzata. Una gamma completa di modelli che, proposti in diverse finiture e dimensioni, possono essere facilmente abbinati ai forni dall'estetica coordinata.



PIANI A  
INDUZIONE

# Piani di cottura con cappa integrata *un prodotto unico e innovativo*

Smeg presenta il piano cottura a induzione con cappa integrata da incasso, dove induzione e aspirazione si combinano in un unico prodotto elegante ed equilibrato. Gli esclusivi Led bianchi su vetro ceramico Schott impreziosito da listelli color rame, donano luce al piano per una installazione filo-top senza eguali.

## EFFICIENZA E INNOVAZIONE

L'esclusivo sistema di estrazione dei fumi **rimuove immediatamente tutti i vapori e odori grazie alla nuova griglia in ghisa al centro del piano di cottura** che nasconde filtri antigrasso e un sistema di canalizzazione dell'aria.

I modelli **HOBD682R1** e **HOBD682D1** hanno un motore compatto e discreto posto sotto la superficie del piano vetroceramico, che **permette di sfruttare anche il primo cassetto posto sotto il piano cottura**. Possono essere utilizzati sia in modalità di aspirazione con espulsione esterna che con il ricircolo dell'aria.



Il modello HOBD682D1 con bordi dritti può essere installato **a filo top o flat**, per meglio adattarsi alle esigenze stilistiche dell'arredamento in cui viene inserito.

## RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Libertà e flessibilità dello spazio domestico: la massima espressione di flessibilità e potenza. **La grata in ghisa al centro del piano è completamente flush con il vetro**: nessun ostacolo per muovere le pentole e padelle per una massima libertà d'uso.



## SEMPLICE MANUTENZIONE

I piani cottura modello HOBD682R1 e HOBD682D1 possono essere **manutenuti con semplicità e immediatezza**: in un solo gesto si solleva la griglia di protezione del motore resistente all'acqua e **si accede ai filtri antigrasso per la pulizia quotidiana**.

## MINIMALISMO FUNZIONALE

# *più spazio in cucina*

I piani cottura con cappa integrata offrono prestazioni ottimizzate all'interno di spazi minimi d'ingombro in cucina. Le dimensioni ridotte del motore consentono infatti di razionalizzare al meglio gli spazi di contenimento dei mobili.

### PRESTAZIONI AL TOP

La cappa integrata nei piani cottura mod. HOBD682R1 e HOBD682D1 prevede il **funzionamento sia ad estrazione che a ricircolo dell'aria**.

Prevedendo il funzionamento a ricircolo è necessario il kit KITF6HOBD con elegante griglia in acciaio inox magnetica per un'installazione anche con zoccolo di altezza minima di 6 cm.

### GRIGLIA FLUSH

La griglia in ghisa che protegge la cappa è resistente e completamente flush con il vetro ceramico.

Per una corretta manutenzione, è presente un **doppio raccogliitore di liquidi removibile e lavabile in lavastoviglie**, e due pratici led indicano lo stato di saturazione del filtro antigrassi e del filtro a carboni attivi.



### CLASSE A++

La cappa è dotata di motore **Brushless Aquaproof ad alta efficienza** (classe energetica A++), con 10 livelli di potenza di aspirazione, di cui 2 intensivi fino a 710 m<sup>3</sup>/h.



### AUTO-VENT

L'innovativo sistema Auto-Vent di Smeg permette di **collegare il piano cottura alla cappa e di regolare automaticamente la velocità di quest'ultima** in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano. Non è dunque necessario regolare manualmente le impostazioni della cappa, ma impostando sul piano le cotture desiderate **la cappa aspirerà automaticamente modificando l'intensità di aspirazione sulla base della cottura selezionata**.




# HOBD682R1

3.749,00 €

PIANO DI COTTURA, 80 CM

## DETTAGLI DISTINTIVI

Caratterizzati stilisticamente dall'uso di un materiale nobile quale il vetro ceramico, elegante nel suo colore nero, i piani cottura con bordi dritti sono impreziositi da dettagli raffinati quali i profili rame, che ne disegnano le estremità, anteriore e posteriore, a filo con il pianale e ne permettono un'incasso a basso spessore per una continuità sul top di lavoro.



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale in vetroceramica nero  
Finiture rame  
Bordi dritti

### COMANDI

Comandi Touch Multislider

### CARATTERISTICHE

4 zone di cottura induzione  
4 zone di cottura con booster  
2 Zone Flessibili  
MultiZone  
9 Livelli di potenza  
Selezione rapida dei livelli  
Funzione automatica di mantenimento bollore  
Funzione automatica di cottura a basse temperature  
Opzione di pausa  
4 Timer fine cottura  
1 Contaminuti  
Allarme acustico di fine cottura  
Indicatore tempo residuo  
Adattamento automatico al diametro della pentola  
Rilevamento della presenza pentola  
Auto-arresto in caso di traboccamento  
Indicatore calore residuo  
Protezione da accensione accidentale  
Griglia in ghisa  
Auto-Vent 2.0  
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini


### POTENZA ZONE DI COTTURA

Zona anteriore sinistra: 23.0x21.0 cm,  
2.10 kW - 3.70 kW  
Zona posteriore sinistra: 23.0x21.0 cm,  
2.10 kW - 3.70 kW  
Zona posteriore destra: 23.0x21.0 cm,  
2.10 kW - 3.70 kW  
Zona anteriore destra: 23.0x21.0 cm,  
2.10 kW - 3.70 kW  
Tipologia zone: Induzione - Multizone  
Dati nominali di collegamento elettrico: 7545 W

### ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A+++  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): B  
Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A)


Codice EAN: 8017709298692



# HOB682D1

3.599.00 €

PIANO DI COTTURA, 80 CM



Pianale in vetroceramica nero  
Bordi dritti  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

## COMANDI

Comandi Touch Multislider

## CARATTERISTICHE

- 4 zone di cottura induzione
- 4 zone di cottura con booster
- 2 Zone Flessibili
- MultiZone
- 9 Livelli di potenza
- Selezione rapida dei livelli
- Funzione automatica di mantenimento bollore
- Funzione automatica di cottura a basse temperature
- Opzione di pausa
- 4 Timer fine cottura
- 1 Contaminuti
- Allarme acustico di fine cottura
- Indicatore tempo residuo
- Adattamento automatico al diametro della pentola
- Rilevamento della presenza pentola
- Auto-arresto in caso di traboccamento
- Indicatore calore residuo
- Protezione da accensione accidentale
- Griglia in ghisa
- Auto-Vent 2.0
- Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

## POTENZA ZONE DI COTTURA

Zona anteriore sinistra: 23.0x21.0 cm,

2.10 kW - 3.70 kW

Zona posteriore sinistra: 23.0x21.0 cm,

2.10 kW - 3.70 kW

Zona posteriore destra: 23.0x21.0 cm,

2.10 kW - 3.70 kW

Zona anteriore destra: 23.0x21.0 cm,

2.10 kW - 3.70 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7545 W

## ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A+++


Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): B


Emissioni ponderate di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A)

Codice EAN: 8017709298685

Installazione SOPRATOP




Installazione A FILO



# HOB482D

2.699.00 €

PIANO DI COTTURA, 80 CM



Pianale in vetroceramica nero  
Bordi dritti  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

## COMANDI

Comandi Touch Compact Slider Plus

## CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W

4 zone di cottura induzione

4 zone di cottura con booster

2 Zone Flessibili

MultiZone

9 Livelli di potenza

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

4 Timer fine cottura

1 Contaminuti

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Show Room Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Griglia in ghisa

Auto-Vent 2.0

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

## POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Posteriore sinistra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Posteriore destra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Anteriore destra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7620 W

## ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A++

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): B

Emissione ponderata di potenza acustica


alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A)

## IN DOTAZIONE:


Kit aspirante e filtrante con tubi e filtro carbone

Codice EAN: 8017709288631

Installazione SOPRATOP



Installazione A FILO



**FLTHOBD** 339,00 €  
FILTRO CERAMICO RIGENERABILE



Ricambio per il kit di montaggio a ricircolo  
KITF6HOBD  
Dimensioni (mm): 15x300x300

Codice EAN: 8017709283452

**FLTHOBD4** 119,00 €  
FILTRO CARBONE



Ricambio per piani cottura a induzione  
con cappa integrata HOBD482D  
Dimensioni (mm): 15x300x300

Codice EAN: 8017709289850

**KITF6HOBD** 569,00 €  
KIT PER VERSIONE FILTRANTE



Dimensioni (mm): 40x220x220

Codice EAN: 8017709280420

**KITEHOBD** 159,00 €  
KIT PER VERSIONE ASPIRANTE



Dimensioni (mm): 40x220x220

Codice EAN: 8017709283445

**KITEHOBD4** 129,00 €  
KIT TUBI OPZIONALE



Kit opzionale di montaggio laterale per  
HOBD: tubo da 1,5 mt e curva per  
installazione anche con uscita laterale  
Dimensioni (mm): 60x1500x226

Codice EAN: 8017709291976

**RED60H** 59,00 €  
RACCORDO



Raccordo riduzione rettangolare a 60 mm

Codice EAN: 8017709321109

**CON60H** 34,00 €  
RACCORDO



Raccordo congiunzione rettangolare per  
tubi 220x60 mm. Consente di raccordare  
più tubi appartenenti al KITEHOBD4

Codice EAN: 8017709321093

**GRI60H** 39,00 €  
GRIGLIA



Griglia rettangolare esterna 60x226x50  
mm

Codice EAN: 8017709321086

# Piani di cottura a induzione

## Area con display TFT

### *la tecnologia incontra la cottura*

La nuova gamma di piani a induzione testimonia l'impegno di Smeg nella costante ricerca di soluzioni innovative per personalizzare l'ambiente cucina anche attraverso modalità di cottura non tradizionali. Affidabili ed efficienti, tutti i modelli presentano zone diversificate di cottura per una maggiore versatilità di utilizzo.



#### DESIGN DISTINTIVO

Il tratto distintivo dei nuovi piani cottura a induzione Area è racchiusa nella **nuova interfaccia a colori**, che rende l'esperienza d'uso contemporanea ed evoluta. Il grande **display da 7" full touch** mostra le **zone di cottura attive** e consente di gestire le regolazioni nel modo più semplice e intuitivo.

#### TECNOLOGIA AREA



Grazie ad una particolare disposizione degli induttori il piano può diventare un'unica **zona di cottura**.

#### DISPLAY VIVOSCREEN MAX



Display TFT full touch a colori da 7", con risoluzione fotografica.

#### VETRO GLASSY



Cristallo con una particolare finitura ultra liscia ed elegante, nel modello SIA1963D.

#### DIAMETRO MIN. 9 CM



Possibilità di gestire fino a 6 pentole.

#### PERMANENT FOLLOWPOT



Spostando la pentola viene mantenuta la funzione in corso con il livello di potenza impostato.

#### ECO LOGIC ADVANCE



Limitatore di potenza da 2,4 a 11 kW, con step da 100 W.

#### 3 FUNZIONI SPECIALI



Melting, sciogliere a 44°C; Keep Warm, mantenimento a 70°C; Simmering, sobbollire a 92°C.

#### INCASSO FILOTOP O SOPRATOP




Possibilità di incasso personalizzata a seconda delle esigenze



**SIM6964R**

2.499,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale Vetro Eclipse Nero  
Finiture Rame

**COMANDI**

Comandi Touch Multi Slider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 1400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Bridge AUTO

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Posteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W


Codice EAN: 8017709309770

Installazione SOPRATOP:

**SIM6864R**

2.399,00 €

PIANO DI COTTURA, 80 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale Vetro Eclipse Nero  
Finiture Rame

**COMANDI**

Comandi Touch Multi Slider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Bridge AUTO

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Posteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709309725


Installazione SOPRATOP:



**SIM6644R**

1.399,00 €

PIANO INDUZIONE, 60 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale Vetro Eclipse Nero  
Bordi dritti

**COMANDI**

Comandi Touch Multi Slider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 2

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Bridge AUTO

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W


Codice EAN: 8017709309695

Installazione SOPRATOP:

**SIM6323R**

949,00 €

PIANO DI COTTURA, 38 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale Vetro Eclipse Nero  
Finiture Rame

**COMANDI**

Comandi Touch Multi Slider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2100 a 3700 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 2

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 2

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Bridge

Rilevamento Automatico posizione pentola

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore centrale:

24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale:


24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 3700 W

Codice EAN: 8017709309664

Installazione SOPRATOP

**DETTAGLI DISTINTIVI**


Caratterizzati stilisticamente dall'uso di un materiale nobile quale il vetro ceramico, elegante nel suo colore nero, i piani cottura con bordi dritti sono impreziositi da dettagli raffinati quali i profili rame, che ne disegnano le estremità, anteriore e posteriore, a filo con il pianale e ne permettono un incasso a basso spessore per una continuità sul top di lavoro.



**SIM1964DG**

2.199,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM



Estetica Linea  
Pianale Vetroceramico Neptune Grey

**COMANDI**

Comandi Touch EVO Slider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Bridge

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore centrale: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Posteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709328030

Installazione SOPRATOP:




Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

**SIM1864DG**

2.049,00 €

PIANO DI COTTURA, 80 CM



Estetica Linea  
Pianale Vetroceramico Neptune Grey

**COMANDI**

Comandi Touch EVO Slider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Bridge

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore centrale: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Posteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709328023

Installazione SOPRATOP:




Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

**SIM1844DG**

1.549,00 €

PIANO DI COTTURA, 80 CM



Pianale in vetroceramica Neptune Grey  
 Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo  
 Bordi dritti

**COMANDI**

Comandi Touch EVO Slider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Opzione Bridge

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Centrale sinistra: Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Anteriore centrale: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

Posteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Anteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709328047

Installazione SOPRATOP:




Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

**SIM1644DG**

1.299,00 €

PIANO INDUZIONE, 60 CM



Pianale in vetroceramica Neptune Grey  
 Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo  
 Bordi dritti

**COMANDI**

Comandi Touch EVO Slider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 2

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Opzione Bridge

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore destra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Anteriore destra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709328054

Installazione SOPRATOP:




Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

**SIM3964D**

2.049,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM



Pianale in vetroceramica Eclipse nero  
Bordi dritti  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

Comandi Touch EVO slider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Potenza 6° zona: 2.10 kW

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Auto-Vent 2.0

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Posteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709301453

Installazione SOPRATOP




Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

**SIM3864D**

1.949,00 €

PIANO INDUZIONE, 80 CM



Pianale in vetroceramica Eclipse nero  
Bordi dritti  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

Comandi Touch EVO slider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Auto-Vent 2.0

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Posteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709305581

Installazione SOPRATOP



Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

## SIM3844D

1.399,00 €

PIANO INDUZIONE, 80 CM



Pianale in vetroceramica Eclipse nero  
Bordi dritti  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

### COMANDI

Comandi Touch EVO slider

### CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 7 cm

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Auto-Vent 2.0

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

### POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Centrale: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW


Anteriore destra: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

Tipologia zone: Induzione - Singolo

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709305574

Installazione SOPRATOP



Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

## SI1F7845B

1.699,00 €

PIANO INDUZIONE, 78 CM



Pianale in vetroceramica nero  
Bordo frontale bisellato

### COMANDI

Comandi Touch Multislider

### CARATTERISTICHE

Flexi-Heat

Opzione Limitatore di Potenza - Step: 1500, 2000,

2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

4 zone induzione

4 zone di cottura con Booster

1 zona flessibile

Flexi4Zone

14 livelli di potenza

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

4 timer con fine cottura

4 contaminuti

Indicatore tempo residuo

Allarme acustico

Adattamento automatico al ø della pentola

Rilevatore di presenza pentola

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Auto-vent

### POTENZA ZONE DI COTTURA

Zona frontale sinistra: Ø 22 cm, 2300 W, 3200 W

Zona posteriore sinistra: Ø 22 cm, 2300 W, 3200 W

Tipologia zone: Induzione - Flexi4Zone

Zona frontale destra: Ø 18 cm, 1800 W, 2800 W


Zona posteriore destra: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Tipologia zone: Induzione - Singolo

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Codice EAN: 8017709254926

Installazione SOPRATOP:



**SI7844B**

1.249,00 €

PIANO INDUZIONE, 78 CM



Pianale in vetroceramica nero  
Bisello frontale

**COMANDI**

Comandi Touch Multislider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

Sensore Perfect Heat

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Livelli di potenza: 14

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 4

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Auto-Vent

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Posteriore sinistra: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Anteriore destra: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW


Posteriore destra: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Tipologia zone: Induzione - Singolo

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W


Codice EAN: 8017709254933

Installazione SOPRATOP:

**SI1M7743B**

1.099,00 €

PIANO INDUZIONE, 70 CM



Pianale in vetroceramica nero  
Bisello frontale

**COMANDI**

Comandi Touch Multislider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 14

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 4

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Auto-Vent

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Posteriore sinistra: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Anteriore destra: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.50 kW


Posteriore destra: Ø 18 cm, 1.80 kW - 2.80 kW

Tipologia zone: Induzione - Singolo

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Codice EAN: 8017709254940

Installazione SOPRATOP:





PIANI A  
INDUZIONE

SI1F7845B

## SIM3644D

1.199,00 €

PIANO INDUZIONE, 60 CM



Pianale in vetroceramica Eclipse nero  
Bordi dritti  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

### COMANDI

Comandi Touch EVO slider


### CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in  
W: 2400 a 7400 - step 100 W  
Numero zone di cottura induzione: 4  
Numero zone di cottura con booster: 4  
Numero Zone Flessibili: 2  
MultiZone  
Livelli di potenza: 9  
Selezione rapida dei livelli  
Opzione di pausa  
Timer fine cottura: 4  
Contaminuti: 1  
Allarme acustico di fine cottura  
Indicatore tempo residuo  
Opzione Showroom Demo  
Adattamento automatico al diametro della pentola  
Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm  
Auto-arresto in caso di surriscaldamento  
Auto-arresto in caso di traboccamento  
Indicatore calore residuo  
Protezione da accensione accidentale  
Auto-Vent 2.0  
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

**POTENZA ZONE DI COTTURA**  
Posteriore sinistra: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW  
Anteriore sinistra: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW  
Posteriore destra: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW  
Anteriore destra: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW  
Tipologia zone: Induzione - Multizone  
Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709305550

Installazione SOPRATOP



Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

## SI7643B

869,00 €

PIANO INDUZIONE, 60 CM



Pianale in vetroceramica nero  
Bisello frontale

### COMANDI

Comandi Touch Multislider

### CARATTERISTICHE


Opzione Limitatore di Potenza - Step: 1500,  
2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000,  
6000, 7200 W  
4 zone induzione  
4 zone di cottura con Booster  
14 livelli di potenza  
Selezione rapida dei livelli  
Opzione di pausa  
4 timer con fine cottura  
4 contaminuti  
Indicatore tempo residuo  
Allarme acustico  
Adattamento automatico al ø della pentola  
Rilevatore di presenza pentola  
Indicatore diametro minimo di utilizzo  
Auto-arresto in caso di surriscaldamento  
Auto-arresto in caso di traboccamento  
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini  
Auto-vent

### POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra:  
Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.70 kW  
Posteriore sinistra:  
Ø 18 cm, 1.80 kW - 2.80 kW  
Anteriore destra:  
Ø 18 cm, 1.80 kW - 2.80 kW  
Posteriore destra:  
Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.50 kW  
Tipologia zone: Induzione - Singolo  
Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Codice EAN: 8017709255015


Installazione SOPRATOP



**SIM3323D**

1.099,00 €

PIANO INDUZIONE, 38 CM



Pianale in vetroceramica nero  
Bordi dritti  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

Comandi Touch EVO slider

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2100 a 3700 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 2

Numero zone di cottura con booster: 2

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 2

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore centrale:

24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale:


24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 3700 W

Codice EAN: 8017709285371

Installazione SOPRATOP



Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

**SI364FXM**

1.099,00 €

PIANO INDUZIONE, 60 CM



Estetica Classica  
Cornice in acciaio inox

**COMANDI**

4 manopole Classica inox

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza - Step: 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W

4 zone induzione

4 zone di cottura con Booster

9 livelli di potenza

Adattamento automatico al ø della pentola

Rilevatore di presenza pentola

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Installabile nel foro incasso standard 56x48 cm

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra:

Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Posteriore sinistra:

Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Posteriore destra:

Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Anteriore destra:


Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Tipologia zone: Induzione - Singolo

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709275891


Installazione SOPRATOP




## CUCINARE SENZA LIMITI CON I PIANI MISTI

### *flessibilità di utilizzo*

Accanto al gas per la cottura più tradizionale, l'induzione si rivela un'ottima alternativa, grazie alla tecnologia utilizzata e alla varietà di funzioni. I piani misti della linea Classica sono quindi l'ideale per gli chef più eclettici e innovativi come per chi è meno esperto, ma ama le novità.



Nella zona a induzione dei piani misti il **sistema Multizone**, permette di utilizzare nello stesso momento più recipienti di differenti dimensioni, offrendo una **grande flessibilità di posizionamento** e rendendo il **piano ancora più efficiente**.




#### **MULTIZONE**

Ogni sezione ha due induttori di ampia superficie che, combinati, permettono di rendere attiva la zona nella sua quasi totalità.



90 CM



70 CM



60 CM

## ZONE DI COTTURA A GAS

### *eccellenti performance*

#### **VETRO CERAMICO**

Il pianale in vetro ceramico è particolarmente **inalterabile alle alte temperature** (anche 800°C) ed estremamente **adattabile agli sbalzi termici improvvisi**. Questo tipo di vetro, seppur spesso solo 4 mm, si dimostra anche **molto resistente agli urti e all'usura**.



**UR**


#### **ULTRARAPIDO POTENTE**

Il bruciatore Ultrarapido del piano misto da 90 cm a **tripla corona di fuoco** raggiunge una **potenza di 6000 W**, ideale per la preparazione di cibi che richiedono una particolare velocità e intensità di cottura e anche per cucinare **con pentola Wok**.

**PM3953D**

1.799,00 €

PIANO MISTO, 90 CM



Estetica Classica

Pianale in vitroceramica Eclipse nero

Bordi dritti

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

Comandi Touch intuitive slider retroilluminati

1 manopola effetto inox

Accensione elettronica incorporata nella manopola

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W:

2400 a 7400 - step 100 W

1 zona di cottura gas e 4 zone induzione (booster)

2 Zone Flessibili

MultiZone

9 Livelli di potenza

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

4 Timer fine cottura

1 Contaminuti

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Griglia in ghisa

Valvole di sicurezza

Accensione rapida sotto manopola

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Bruciatore a gas ultrarapido: 6 kW

Posteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Anteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Posteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone


Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709290221

**PM3743D**

1.649,00 €

PIANO MISTO, 75 CM



Estetica Classica

Pianale in vitroceramica Eclipse nero

Bordi dritti

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

Comandi Touch intuitive slider retroilluminati

2 manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W:

2100 a 3700 - step 100 W

2 zone di cottura gas e 2 zone induzione (booster)

1 Zona Flessibile

MultiZone

9 Livelli di potenza

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

2 Timer fine cottura

1 Contaminuti

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Rilevamento Automatico posizione pentola e comando

Adattamento automatico al diametro della pentola

pentola

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Griglie in ghisa

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Bruciatore a gas ausiliario: 1.1 kW

Bruciatore a gas ultrarapido: 3.3 kW

Posteriore destra:

24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Anteriore destra:

24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico:


3700 W

Codice EAN: 8017709290252

**PM3643D**

1.499,00 €

PIANO MISTO, 65 CM



Estetica Classica

Pianale in vitroceramica Eclipse nero

Bordi dritti

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

Comandi Touch intuitive slider retroilluminati

2 manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Opzione Limitatore di Potenza in W:

2100 a 3700 - step 100 W

2 zone di cottura gas e

2 zone induzione (booster)

1 Zona Flessibile

MultiZone

9 Livelli di potenza

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

2 Timer fine cottura

1 Contaminuti

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Rilevamento Automatico posizione pentola

e comando

Adattamento automatico al diametro della

pentola

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Griglie in ghisa

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Bruciatore a gas ausiliario: 1.1 kW

Bruciatore a gas rapido: 3.1 kW

Posteriore destra:

24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Anteriore destra:




24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico:

3700 W

Codice EAN: 8017709290191



**PXL6106**

3.199,00 €

PIANO A GAS, 100 CM

**UR**

Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale in acciaio inox  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

6 manopole effetto inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

6 bruciatori a gas laminari  
Griglie in acciaio inox trattamento Titanium  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Centrale sinistra **ultrarapido**: 3.50 kW  
Posteriore sinistra: 1.60 kW  
Anteriore sinistra: 1.00 kW  
Posteriore destra: 2.40 kW  
Anteriore destra: 1.00 kW  
Centrale destra **ultrarapido**: 3.50 kW  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709220631

**PXL675L**

2.599,00 €

PIANO A GAS, 75 CM

**UR**

Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale in acciaio inox  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

5 manopole effetto inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas laminari  
Griglie in acciaio inox trattamento Titanium  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Centrale sinistra **ultrarapido**: 3.50 kW  
Posteriore centrale: 1.60 kW  
Anteriore centrale: 1.00 kW  
Posteriore destra: 2.50 kW  
Anteriore destra: 1.00 kW  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709217808

**PXL664**

2.099,00 €

PIANO A GAS, 60 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale in acciaio inox  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

4 manopole effetto inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

4 bruciatori a gas laminari  
Griglie in acciaio inox trattamento Titanium  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.00 kW  
Posteriore sinistra: 2.80 kW  
Posteriore destra: 1.60 kW  
Anteriore destra: 1.60 kW  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709217846



**SCOPRI DI PIÙ**  
SUI BRUCIATORI LAMINARI  
BREVETTATI DA SMEG

**GRIGLIE ARTISTICHE**

Disponibili come optional, Smeg propone griglie **dal design più creativo** con **motivi naturalistici** quali **uccellini, farfalle, foglie e frutta**, che trasformano il piano in un'opera d'arte dal forte impatto estetico, garantendo le stesse prestazioni fornite dalle griglie standard.

**PVL6106CN**

2.899,00 €

PIANO A GAS, 100 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale in vetroceramica nero  
Bordi dritti  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

6 manopole nere  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

6 bruciatori a gas laminari  
Griglie in acciaio inox trattamento Titanium  
Valvole rapide di sicurezza  
Accensione rapida sotto manopola

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Centrale sinistra **ultrarapido**: 3.50 kW  
Posteriore sinistra: 1.60 kW  
Anteriore sinistra: 1.00 kW  
Posteriore destra: 2.50 kW  
Anteriore destra: 1.00 kW  
Centrale destra **ultrarapido**: 3.50 kW  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709220624

**PVL675LCN**

2.499,00 €

PIANO A GAS, 75 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale in vetroceramica nero  
Bordi dritti  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

5 manopole nere  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas laminari  
Griglie in acciaio inox trattamento Titanium  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Centrale sinistra **ultrarapido**: 3.50 kW  
Posteriore centrale: 1.60 kW  
Anteriore centrale: 1.00 kW  
Posteriore destra: 2.50 kW  
Anteriore destra: 1.00 kW  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709217822

**PVL664CN**

1.899,00 €

PIANO A GAS, 60 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale in vetroceramica nero  
Bordi dritti  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

4 manopole nere  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole




**CARATTERISTICHE**

4 bruciatori a gas laminari  
Griglie in acciaio inox trattamento Titanium  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.00 kW  
Posteriore sinistra: 2.80 kW  
Posteriore destra: 1.60 kW  
Anteriore destra: 1.60 kW  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709217839



PIANI A GAS

**UCCELLINI****KPDSN100B** € 1.589,00

Estetica Dolce Stil Novo  
Acciaio inox con trattamento "Titanium"  
Kit 6 griglie per piani cottura da 100 cm  
Codice EAN: 8017709230821

**DISPONIBILI ANCHE:**

**KPDSN60B** € 1.059,00  
Kit 4 griglie per piani cottura da 60 cm  
Codice EAN: 8017709230807

**FARFALLE****KPDSN100I** € 1.379,00

Estetica Dolce Stil Novo  
Acciaio inox con trattamento "Titanium"  
Kit 6 griglie per piani cottura da 100 cm  
Codice EAN: 8017709236700

**DISPONIBILI ANCHE:**

**KPDSN75I** € 1.169,00  
Kit 5 griglie per piani cottura da 70/75 cm  
Codice EAN: 8017709236670

**KPDSN60I** € 899,00  
Kit 4 griglie per piani cottura da 60 cm  
Codice EAN: 8017709236649

**FOGLIE****KPDSN100L** € 1.379,00

Estetica Dolce Stil Novo  
Acciaio inox con trattamento "Titanium"  
Kit 6 griglie per piani cottura da 100 cm  
Codice EAN: 8017709236724

**DISPONIBILI ANCHE:**

**KPDSN75L** € 1.169,00  
Kit 5 griglie per piani cottura da 70/75 cm  
Codice EAN: 8017709236694

**KPDSN60L** € 899,00  
Kit 4 griglie per piani cottura da 60 cm  
Codice EAN: 8017709236663

**FRUTTA****KPDSN100F** € 1.379,00

Estetica Dolce Stil Novo  
Acciaio inox con trattamento "Titanium"  
Kit 6 griglie per piani cottura da 100 cm  
Codice EAN: 8017709236717

**DISPONIBILI ANCHE:**

**KPDSN75F** € 1.169,00  
Kit 5 griglie per piani cottura da 70/75 cm  
Codice EAN: 8017709236687

**KPDSN60F** € 899,00  
Kit 4 griglie per piani cottura da 60 cm  
Codice EAN: 8017709236656

**PV695LCNR**

1.699,00 €

PIANO A GAS, 90 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale in vetroceramica nero  
Finiture rame  
Bordi dritti

**COMANDI**

5 manopole nere  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Bruciatori con trattamento Black Ceram  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Sinistra: 6 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore centrale: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore centrale: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Posteriore destra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Anteriore destra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709222161

**PV675CNR**

1.499,00 €

PIANO A GAS, 75 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale in vetroceramica nero  
Finiture rame  
Bordi dritti

**COMANDI**

5 manopole nere  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Bruciatori con trattamento Black Ceram  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Centrale: 4.20 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore destra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Anteriore destra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709222147



**PV664LCNR** 1.199,00 €

PIANO A GAS, 65 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale in vetroceramica nero  
Finiture rame  
Bordi dritti

**COMANDI**

4 manopole nere  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

4 bruciatori a gas  
Bruciatori con trattamento Black Ceram  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Sinistra: 3.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Posteriore centrale: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore centrale: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Destra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709222123

**PV632CNR** 849,00 €

PIANO A GAS, 38 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Pianale in vetroceramica nero  
Finiture rame  
Bordi dritti

**COMANDI**

2 manopole nere  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

2 bruciatori a gas  
Bruciatori con trattamento Black Ceram  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza


**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore centrale: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore centrale: 3.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709218256

**DETTAGLI DISTINTIVI**

Caratterizzati stilisticamente dall'uso di un materiale nobile quale il vetro ceramico, elegante nel suo colore nero, i piani cottura con bordi dritti sono impreziositi da dettagli raffinati quali i profili rame, che ne disegnano le estremità, anteriore e posteriore, a filo con il pianale e ne permettono un incasso a basso spessore per una continuità sul top di lavoro.



**PV175B3**

1.029,00 €

PIANO A GAS, 72 CM



Estetica Linea  
Pianale in vetro nero  
Bordi bisellati

**COMANDI**

5 manopole Linea inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Bruciatori a fiamma verticale design piatto  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Centrale: 3.20 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Posteriore destra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Anteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709329761

**PV164B3**

849,00 €

PIANO A GAS, 60 CM



Estetica Linea  
Pianale in vetro nero  
Bordi bisellati

**COMANDI**

4 manopole Linea inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

4 bruciatori a gas  
Bruciatori a fiamma verticale design piatto  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Posteriore sinistra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Posteriore destra: 3.00 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Anteriore destra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709329754



**PX175L**

799,00 €

PIANO A GAS, 72,5 CM



Estetica Linea  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

6 manopole Linea inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Centrale sinistra: 4.20 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)  
Posteriore centrale: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore centrale: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore destra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Anteriore destra: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709247430

**PX175**

749,00 €

PIANO A GAS, 72,5 CM



Estetica Linea  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

5 manopole Linea inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Centrale: 4.00 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore destra: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709247423

**PX164L**

599,00 €

PIANO A GAS, 60 CM



Estetica Linea  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

4 manopole Linea inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole




**CARATTERISTICHE**

4 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Sinistra: 3.50 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore centrale: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore centrale: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Destra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709247416



**PV395LN**

999,00 €

PIANO A GAS, 90 CM



Estetica Classica

Pianale in vetroceramica nero

Bordi dritti

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

5 manopole Classica inox

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Sinistra: 6.00 kW

Tipologia zona: Gas - Ultrarapido

Posteriore centrale: 1.70 kW

Tipologia zona: Gas - Semirapido

Anteriore centrale: 1.70 kW

Tipologia zona: Gas - Semirapido

Posteriore destra: 2.60 kW


Tipologia zona: Gas - Rapido

Anteriore destra: 1.10 kW

Tipologia zona: Gas - Ausiliario

Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709324728

**PV375N**

899,00 €

PIANO A GAS, 75 CM



Estetica Classica

Pianale in vetroceramica nero

Bordi dritti

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

5 manopole Classica inox

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW

Tipologia zona: Gas - Ausiliario

Posteriore sinistra: 1.70 kW

Tipologia zona: Gas - Semirapido

Centrale: 4.20 kW

Tipologia zona: Gas - Ultrarapido

Posteriore destra: 2.60 kW


Tipologia zona: Gas - Rapido

Anteriore destra: 1.10 kW

Tipologia zona: Gas - Ausiliario

Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709324681



**PV364N**

799,00 €

PIANO A GAS, 65 CM



Estetica Classica  
Pianale in vitroceramica nero  
Bordi dritti  
Incasto: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

4 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

4 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Sinistra: 3.00 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Posteriore centrale: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore centrale: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Destra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709324704

**PV332CN**

649,00 €

PIANO A GAS, 30 CM



Estetica Classica  
Pianale in vitroceramica nero  
Bordi dritti  
Incasto: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

2 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

2 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**


Anteriore centrale: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Posteriore centrale: 3.00 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709255336

**PV331CN**

569,00 €

PIANO A GAS, 30 CM



Estetica Classica  
Pianale in vitroceramica nero  
Bordi dritti  
Incasto: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

1 manopola Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

1 bruciatore a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Centrale: 6.00 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709255312



**PX375LMB**

899,00 €

PIANO A GAS, 72,5 CM



Estetica Classica  
Pianale Matt Black

**COMANDI**

6 manopole Classica Matt Black  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

Trattamento Bruciatori: Black Ceram  
5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Centrale sinistra: 4.20 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)  
Posteriore centrale: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore centrale: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore destra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Anteriore destra: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709321635

**PX375MB**

799,00 €

PIANO A GAS, 72,5 CM



Estetica Classica  
Pianale Matt Black

**COMANDI**

5 manopole Classica Matt Black  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

Trattamento Bruciatori: Black Ceram  
5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Centrale: 4.00 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore destra: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709321628

**PX364LMB**

699,00 €

PIANO A GAS, 60 CM



Estetica Classica  
Pianale Matt Black

**COMANDI**

4 manopole Matt Black  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

Trattamento Bruciatori: Black Ceram  
4 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Centrale: 4.00 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore destra: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709252090



**PX375L**

779,00 €

PIANO A GAS, 72,5 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

6 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Centrale sinistra: 4.20 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)  
Posteriore centrale: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore centrale: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore destra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Anteriore destra: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709252083

**PX375**

699,00 €

PIANO A GAS, 72,5 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

5 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Centrale: 4.00 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore destra: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709252090

**PX364L**

599,00 €

PIANO A GAS, 60 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

4 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole




**CARATTERISTICHE**

4 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Sinistra: 3.50 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore centrale: 1.80 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore centrale: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Destra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709252106



## PGF96-2

1.099,00 €

PIANO A GAS, 90 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

### COMANDI

6 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


### CARATTERISTICHE

6 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

### POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 4.20 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore sinistra: 1.05 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Anteriore centrale: 1.05 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore centrale: 1.75 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 4.20 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore destra: 1.75 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709153663



**PS906-5**

1.029,00 €

PIANO A GAS, 90 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

6 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**


Sinistra: 5.00 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)  
Posteriore centrale: 2.50 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Anteriore centrale: 1.05 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore destra: 2.50 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Anteriore destra: 1.05 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709247898

**PGF95-4**

879,00 €

PIANO A GAS, 90 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

5 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.75 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Posteriore sinistra: 1.75 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Centrale: 3.90 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore destra: 1.75 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.05 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709153625



**PGF75-4**

829,00 €

PIANO A GAS, 72 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

5 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.05 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 1.75 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Centrale: 3.90 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore destra: 1.75 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.05 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709153601

**PGF64-4**

749,00 €

PIANO A GAS, 60 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

4 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

4 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Sinistra: 3.90 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore centrale: 1.05 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Anteriore centrale: 1.05 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Destra: 2.50 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709153588



**PGF31G-1** 649,00 €

PIANO A GAS, DOMINO, GAS, 30 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

2 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

1 bruciatore a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Centrale: 5.20 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709161927

**PGF32G** 519,00 €

PIANO A GAS, DOMINO, GAS, 30 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

2 manopole Classica inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

**CARATTERISTICHE**

2 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore centrale: 1.05 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore centrale: 2.50 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709138059

**PGF32I-1** 1.229,00 €

PIANO INDUZIONE, DOMINO, 30 CM



Estetica Classica  
Cornice in acciaio inox

**COMANDI**

2 manopole Classica inox






**CARATTERISTICHE**

2 zone induzione  
Adattamento automatico al ø della pentola  
Rilevatore di presenza pentola  
Indicatore diametro minimo di utilizzo  
Auto-arresto in caso di surriscaldamento  
Indicatore calore residuo  
Protezione da accensione accidentale

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore centrale: Ø 14.5 cm,  
1.40 kW - 2.20 kW  
Tipologia zona: Induzione - Singolo  
Posteriore centrale: Ø 21.0 cm,  
1.80 kW - 3.00 kW  
Tipologia zona: Induzione - Singolo  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3600 W

Codice EAN: 8017709161941



**PGF30B**

729,00 €

BARBECUE DOMINO, 30 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

1 manopola Classica inox

**CARATTERISTICHE**

1 zona di cottura elettrica  
9 livelli di potenza  
Griglie in ghisa

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Barbecue elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico:  
1800 W

Codice EAN: 8017709138028

**PGF30F**

1.349,00 €

FRIGGITRICE DOMINO, 30 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

1 manopola Classica inox

**CARATTERISTICHE**

1 zona di cottura elettrica  
Auto-arresto in caso di surriscaldamento  
Indicatore calore residuo

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Friggitrice

Dati nominali di collegamento elettrico:  
2200 W

Codice EAN: 8017709141721

**PGF30T-1**

2.029,00 €

TEPPANYAKI, DOMINO, 30 CM



Estetica Classica  
Pianale in acciaio inox

**COMANDI**

2 manopole Classica inox


**CARATTERISTICHE**

2 zone Teppanyaki a induzione  
9 livelli di potenza  
Auto-arresto in caso di surriscaldamento  
Indicatore calore residuo  
Opzione pulizia  
Opzione blocco pulsanti (sicurezza bambini)

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore centrale: 1.40 kW - 1.80 kW  
Posteriore centrale: 1.40 kW - 1.80 kW  
Tipologia zone: Teppanyaki  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
3000 W

Codice EAN: 8017709161910



**SR975NGH**

729,00 €

PIANO DI COTTURA, 75 CM



Estetica Victoria  
Pianale nero

**COMANDI**

6 manopole Victoria inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Centrale: 5.00 kW  
**Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)**  
Posteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709200169

**SR964NGH**

569,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Victoria  
Pianale nero

**COMANDI**

4 manopole Victoria inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

4 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 3.30 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709200121



**SR975XGH**

729,00 €

PIANO DI COTTURA, 75 CM



Estetica Victoria  
Pianale Inox

**COMANDI**

6 manopole Victoria inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Centrale: 5.00 kW  
**Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)**  
Posteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709200145

**SR964XGH**

569,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Victoria  
Pianale Inox

**COMANDI**

4 manopole Victoria inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

4 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 3.30 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709200114



**SR975PGH**

729,00 €

PIANO DI COTTURA, 75 CM



Estetica Victoria  
Pianale Panna

**COMANDI**

6 manopole Victoria inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

5 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 2.60 kW  
Tipologia zona: Gas - Rapido  
Centrale: 5.00 kW  
**Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)**  
Posteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709200176

**SR964PGH**

569,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Victoria  
Pianale Panna

**COMANDI**

4 manopole Victoria inox  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


**CARATTERISTICHE**

4 bruciatori a gas  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza

**POTENZA ZONE DI COTTURA**

Anteriore sinistra: 1.10 kW  
Tipologia zona: Gas - Ausiliario  
Posteriore sinistra: 3.30 kW  
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido  
Posteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Anteriore destra: 1.70 kW  
Tipologia zona: Gas - Semirapido  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

Codice EAN: 8017709200138



NOVITÀ

**GRILLPLATE** 299,00 €

BISTECCHIERA



Bistecchiera universale per piani induzione, gas, ceramici ed elettrici  
Dimensioni del prodotto (mm):  
57x410x240

Codice EAN: 8017709310370

NOVITÀ

**TPKPLATE** 299,00 €

PIASTRA TEPPANYAKI



Piastra teppanyaki per piani induzione, gas, ceramici ed elettrici  
Dimensioni del prodotto (mm):  
57x410x240

Codice EAN: 8017709310363

**BB3679**

149,00 €

BISTECCHIERA



Bistecchiera in Ghisa con manici per piani cottura a gas

Codice EAN: 8017709049690

**TPK** 529,00 €

PIASTRA TEPPANYAKI



Piastra teppanyaki per piani cottura a gas

Codice EAN: 8017709164041

**C70CX/1** 229,00 €

COPERCHIO 70 CM



Coperchio in vetro con cornice inox con comandi frontali  
Dimensioni del prodotto (mm):  
505x632x20  
Abbinabile a piani cottura serie Victoria

Codice EAN: 8017709038885

NOVITÀ

**C70CP/1** 159,00 €

COPERCHIO 70 CM




Coperchio in vetro con cornice panna con comandi frontali  
Dimensioni del prodotto (mm):  
505x632x20  
Abbinabile a piani cottura serie Victoria

Codice EAN: 8017709038939

NOVITÀ

**C70CNE-2** 149,00 €

COPERCHIO 70 CM



Coperchio in vetro con cornice nero con comandi frontali  
Dimensioni del prodotto (mm):  
505x632x20  
Abbinabile a piani cottura serie Victoria

Codice EAN: 8017709105891

NOVITÀ

**C70CEB/1** 149,00 €

COPERCHIO 70 CM




Coperchio in vetro con cornice bianco con comandi frontali  
Dimensioni del prodotto (mm):  
505x632x20  
Abbinabile a piani cottura serie Victoria

Codice EAN: 8017709038908

NOVITÀ

**C70CA/1** 159,00 €

COPERCHIO 70 CM



Coperchio in vetro con cornice antracite con comandi frontali  
Dimensioni del prodotto (mm):  
505x632x20  
Abbinabile a piani cottura serie Victoria

Codice EAN: 8017709038922

NOVITÀ

**C60CX/1** 219,00 €

COPERCHIO 60 CM



Coperchio in vetro con cornice inox con comandi frontali  
Dimensioni del prodotto (mm):  
505x550x21  
Abbinabile a piani cottura serie Victoria

Codice EAN: 8017709038946

NOVITÀ

**GGB70-1** 149,00 €

GRIGLIE IN GHISA PER PIANI DA 70 CM



Griglie in ghisa per piani da 70 cm serie Victoria

Codice EAN: 8017709122683

**GRW** 39,00 €

GRIGLIA RIDUZIONE




Griglia riduzione per cucine e piani cottura

Codice EAN: 8017709076863

NOVITÀ

**C60CNE-2** 139,00 €

COPERCHIO 60 CM




Coperchio in vetro con cornice nero con comandi frontali  
Dimensioni del prodotto (mm):  
505x550x21  
Abbinabile a piani cottura serie Victoria

Codice EAN: 8017709105884

NOVITÀ

**GGB60** 99,00 €

GRIGLIE IN GHISA PER PIANI DA 60 CM



Griglie in ghisa per piani da 60 cm serie Victoria

Codice EAN: 8017709049133

**GRM** 29,00 €

GRIGLIA RIDUZIONE




Griglia riduzione per cucine e piani cottura

Codice EAN: 8017709076856

NOVITÀ

**C60CEB/1** 139,00 €

COPERCHIO 60 CM



Coperchio in vetro con cornice bianco con comandi frontali  
Dimensioni del prodotto (mm):  
505x550x21  
Abbinabile a piani cottura serie Victoria

Codice EAN: 8017709038960

**WOKGHU** 39,00 €

GRIGLIA RIDUZIONE



Griglia riduzione in ghisa per cucine e piani cottura

Codice EAN: 8017709106409

**SCRP** 29,00 €

RASCHIETTO



Adatto per pulizia dei piani induzione e ceramici

Codice EAN: 8017709275372

PIANI A  
GAS


**LGPGF-1** 99,00 €

LISTELLO DI COLLEGAMENTO



Listello di giunzione in acciaio inox,  
per piani PGF

Codice EAN: 8017709243739




**LGCN** 69,00 €

LISTELLO DI COLLEGAMENTO



Listello di giunzione in acciaio inox,  
da 475 a 495 mm  
Codice EAN: 8017709262969



# piani di cottura a gas, misti, a induzione

**UR** **BRUCIATORE ULTRARAPIDO** È costituito da una corona doppia formata dall'abbinamento di un bruciatore piccolo (ausiliario) e uno più grande (rapido) che funzionano insieme per ottenere una grande potenza di fuoco.

**GRIGLIE IN GHISA** Resistenti alle alte temperature e per la loro struttura solida e robusta facilitano lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.

**GLASS-ON-STEEL** Soluzione prevista sui piani cottura Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro per accrescerne la robustezza. Infatti, in caso di rottura accidentale del pianale, ne evita la frammentazione, permettendo l'utilizzo del piano sino alla sua sostituzione.

**BRUCIATORI HIGH-FLAME** Producono una fiamma pressoché verticale che riduce la dispersione di calore e aumenta la potenza trasferita alla pentola.

**EVER SHINE** Processo tecnologico tramite il quale viene applicata una protezione trasparente che rende i cappelotti e le griglie in acciaio inox lucido altamente resistenti al calore e ne previene l'ingiallimento dovuto alle alte temperature.

**PIANO A INDUZIONE** Funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.

**FLEXI4ZONE** Sistema che permette di utilizzare nello stesso momento più recipienti di differenti dimensioni offrendo una grande flessibilità di posizionamento.

**FLEXI-HEAT** Funzione che rende possibile spostare la pentola tra le tre zone a temperatura preimpostata per riscaldare velocemente (temperatura elevata), cucinare (temperatura media) o mantenere caldo (temperatura minima) senza la necessità di alzare o abbassare la temperatura ma semplicemente spostando la pentola.

**PERFECT HEAT** Funzione che rende possibile mantenere costante la temperatura della pentola durante la cottura senza avere la necessità di regolare manualmente il livello di potenza del piano cottura.

**ZONA GIGANTE** Offre una superficie di cottura maggiore e più flessibile

**MULTIZONE** È un'opzione che permette alla zona di cottura di essere utilizzata come una **grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte**. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.

**SLIDER-CONTROL** Dispositivo che permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti di scorrimento delle dita sui comandi.

**AUTO-VENT** Funzione che regola automaticamente la velocità di aspirazione delle cappe, in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.

**ECO-HEAT** Il dispositivo segnala quando la zona è ancora calda dopo lo spegnimento, e di quanto, per evitare incidenti.

**P** **BOOSTER** Opzione presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.

**SELEZIONE RAPIDA** Opzione che consente di iniziare la cottura al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.

**TIMER** È possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

**TEMPO TRASCORSO** La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.

**60 °C** **MANTENIMENTO IN CALORE** La funzione permette di mantenere in caldo cibi già cotti. La zona di cottura funziona a potenza minima e solo per 120 minuti, trascorsi i quali il piano cottura si spegne automaticamente.

**H** **INDICATORE DI CALORE RESIDUO** Segnala se la zona è ancora calda dopo lo spegnimento della zona cottura, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si abbassa sotto i 60°C la spia si spegne.

**STOP °C** **ANTI-SURRISCALDAMENTO** Il sistema provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza.

**ANTI-TRABOCCAMENTO** Lo speciale dispositivo spegne il piano cottura in caso di traboccamento dei liquidi.

**MELTINIG** La funzione permette di impostare il livello di potenza appropriato per **far sciogliere alimenti delicati** quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.

**SIMMERING** La funzione identifica il livello di potenza del calore adeguato per realizzare ricette che richiedono **cotture a fuoco lento**, evitando di far attaccare i cibi alla casseruola, di farli bruciare o bollire troppo.

**48 56** **INCASSO STANDARD** Piano di cottura incassabile nel **foro standard** 48 x 56 cm

**AVANZAMENTO VELOCE** Il tasto **incrementa rapidamente il livello di potenza** secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino al raggiungimento della temperatura.

**BLOCCO COMANDI** L'opzione presente sull'elettrodomestico, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una **totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini**.

**ECO-OFF** per **risparmiare energia**, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.

# PIANI COTTURA

Modello	Estetica	Tipologia	Dimensione	Potenza 1° zona (kW)	Potenza booster 1° zona (kW)	Potenza 2° zona (kW)	Potenza booster 2° zona (kW)	Potenza 3° zona (kW)	Potenza booster 3° zona (kW)
HOBBD682R1	Dolce Stil Novo	Induzione con cappa integrata	80 cm	2.10	3.70	2.10	3.70	2.10	3.70
HOBBD682D1	Universale	Induzione con cappa integrata	80 cm	2.10	3.70	2.10	3.70	2.10	3.70
HOBBD482D	Universale	Induzione con cappa integrata	80 cm	2.10	3.00	2.10	3.00	2.10	3.00
SIA1963DG	Linea Neptune Grey	Induzione	90 cm	2.40	3.70				
SIA1963D	Universale	Induzione	90 cm	2.40	3.70				
SIM6964R	Dolce Stil Novo	Induzione	90 cm	2.10	2.50	2.10	2.50	2.10	2.50
SIM6864R	Dolce Stil Novo	Induzione	80 cm	2.10	2.50	2.10	2.50	2.10	2.50
SIM6644R	Dolce Stil Novo	Induzione	60 cm	2.10	2.50	2.10	2.50	2.10	2.50
SIM6323R	Dolce Stil Novo	Induzione	38 cm	2.10	2.50	2.10	2.50		
SIM1964DG	Linea Neptune Grey	Induzione	90 cm	2.10	2.50	2.10	2.50	2.10	2.50
SIM1864DG	Linea Neptune Grey	Induzione	80 cm	2.10	2.50	2.10	2.50	2.10	2.50
SIM1844DG	Linea Neptune Grey	Induzione	80 cm	2.30	3.00	1.40	2.10	2.10	2.50
SIM1644DG	Linea Neptune Grey	Induzione	60 cm	2.10	2.50	2.10	2.50	2.10	2.50
SIM3964D	Universale	Induzione	90 cm	2.10	2.5	2.10	2.5	2.10	2.5
SIM3864D	Universale	Induzione	80 cm	2.10	2.5	2.10	2.5	2.10	2.5
SIM3844D	Universale	Induzione	80 cm	2.10	2.50	2.10	2.50	2.30	3.00
SI1F7845B	Universale	Induzione	78 cm	2.30	3.20	2.30	3.20	1.80	2.80
SI7844B	Universale	Induzione	78 cm	2.30	3.20	2.30	3.20	2.30	3.20
SI1M7743B	Universale	Induzione	70 cm	2.30	3.20	2.30	3.20	1.40	2.50
SIM3644D	Universale	Induzione	60 cm	2.10	2.5	2.10	2.5	2.10	2.5
SI7643B	Universale	Induzione	60 cm	2.30	3.70	1.80	2.80	1.80	2.80
SIM3323D	Universale	Induzione	38 cm	2.10	2.5	2.10	2.5		
SI364FXM	Classica	Induzione	60 cm	2.30	3.00	1.30	1.40	2.30	3.00
PM3953D	Classica	Misto	90 cm	6.00		2.10	2.5	2.10	2.5
PM3743D	Classica	Misto	70/75 cm	1.10		3.30		2.10	2.5
PM3643D	Classica	Misto	65 cm	1.10		3.10		2.10	2.5
PXL6106	Dolce Stil Novo	Gas	100 cm	3.50		1.60		1.00	
PXL675L	Dolce Stil Novo	Gas	70/75 cm	3.50		1.60		1.00	
PXL664	Dolce Stil Novo	Gas	60 cm	1.00		2.80		1.60	
PVL6106CN	Dolce Stil Novo	Gas	100 cm	3.50		1.60		1.00	
PVL675LCN	Dolce Stil Novo	Gas	70/75 cm	3.50		1.60		1.00	
PVL664CN	Dolce Stil Novo	Gas	60 cm	1.00		2.90		1.60	
PV695LCNR	Dolce Stil Novo	Gas	90 cm	6.00		1.70		1.70	
PV675CNR	Dolce Stil Novo	Gas	70/75 cm	1.10		1.70		4.20	
PV664LCNR	Dolce Stil Novo	Gas	65 cm	3.10		1.70		1.10	
PV632CNR	Dolce Stil Novo	Gas	38 cm	1.10		3.10			
PV631CNR	Dolce Stil Novo	Gas	38 cm	6.00					
PV175B3	Linea Deep Black	Gas	70/75 cm	1.10		1.70		3.20	
PV164B3	Linea Deep Black	Gas	60 cm	1.70		1.70		3.00	
PX175L	Linea	Gas	70/75 cm	4.20		1.80		1.10	
PX175	Linea	Gas	70/75 cm	1.10		2.60		4.00	
PX164L	Linea	Gas	60 cm	3.50		1.80		1.10	
PV395LN	Classica	Gas	90 cm	4.00		1.80		1.80	
PV375N	Classica	Gas	70/75 cm	1.00		1.80		4.00	
PV364N	Classica	Gas	60 cm	1.00		3.60		1.80	
PV332CN	Classica	Gas	30 cm	1.80		3.00			
PV331CN	Classica	Gas	30 cm	6.00					
PX375LMB	Classica Matt Black	Gas	70/75 cm	4.20		1.80		1.10	
PX375MB	Classica Matt Black	Gas	70/75 cm	1.10		2.60		4.00	
PX364LMB	Classica Matt Black	Gas	60 cm	3.50		1.80		1.10	
PX375L	Classica	Gas	70/75 cm	4.20		1.80		1.10	
PX375	Classica	Gas	70/75 cm	1.10		2.60		4.00	
PX364L	Classica	Gas	60 cm	3.50		1.80		1.10	
PGF96	Classica	Gas	90 cm	4.20		1.05		1.05	
PS906-5	Classica	Gas	90 cm	5.00		2.50		1.05	
PGF95-4	Classica	Gas	90 cm	1.75		1.75		3.90	
PGF75-4	Classica	Gas	70/75 cm	1.05		1.75		3.90	
PGF64-4	Classica	Gas	60 cm	3.90		1.05		1.05	
PGF31G-1	Classica	Gas	30 cm	5.20					
PGF32G	Classica	Gas	30 cm	1.05		2.50			
PGF32I-1	Classica	Induzione	30 cm	1.40	2.20	1.80	3.00		
PGF30B	Classica		30 cm						
PGF30F	Classica		30 cm						
PGF30T-1	Classica	Teppan Yaki	30 cm	1.40	1.80	1.40	1.80		
SR975NGH/XGH/PGH	Victoria	Gas	70/75 cm	1.10		2.60		5.00	
SR964NGH/XGH/PGH	Victoria	Gas	60 cm	1.10		3.30		1.70	

Potenza 4° zona (kW)	Potenza booster 4° zona (kW)	Potenza 5° zona (kW)	Potenza booster 5° zona (kW)	Potenza 6° zona (kW)	Potenza booster 6° zona (kW)	Potenza 8° zona (kW)	Dati nominali di collegamento elettrico (W)
2.10	3.70						7545
2.10	3.70						7545
2.10	3.00						7620
							11100
							11100
2.10	2.50	2.10	2.50	2.10	2.50		11100
2.10	2.50	2.10	2.50	2.10	2.50		7400
2.10	2.50						7400
							3700
2.10	2.50	2.10	2.50	2.10	2.50		11100
2.10	2.50	2.10	2.50	2.10	2.50		7400
2.10	2.50						7400
2.10	2.50						7400
2.10	2.5	2.10	2.5	2.10	2.5		11100
2.10	2.5	2.10	2.5	2.10	2.5		11100
1.40	2.10						7400
2.30	3.20						7200
2.30	3.20						7200
1.80	2.80						7200
2.10	2.5						7400
1.40	2.50						7200
							3700
1.30	1.40						7400
2.10	2.5	2.10	2.5				7400
2.10	2.5						3700
2.10	2.5						3700
2.40		1.00		3.50			1
2.50		1.00					1
1.60							1
2.50		1.00		3.50			1
2.50		1.00					1
1.60							1
2.60		1.10					1
2.60		1.10					1
2.60							1
							1
							1
2.60		1.70					1
1.10							1
2.60		1.80					1
1.80		1.80					1
2.60							1
	1.00					1	1
	1.80					1	1
						1	1
						1	1
						1	1
2.60		1.80					1
1.80		1.80					1
2.60							1
1.75		4.20		1.75			1
2.50		1.05					1
1.75		1.05					1
1.75		4.20		1.75			1
2.50							1
2.50							1
	1.75		1.05				1
	2.50						1
						1.80	
							3500
						1.80	1800
							2200
							3000
1.70		1.70					1
1.70							1



# CUCINE

Ispirandosi alle cucine dei grandi chef, Smeg propone veri e propri oggetti di design dove stile ed eleganza si accompagnano ad alte prestazioni e semplicità d'uso per liberare la propria creatività in cucina.



CUCINE

**CPF120IGMPT**

7.799,00 €

CUCINA 120X60 CM

**Estetica Portofino**

Turchese

**PIANO:**

Misto gas-induzione

Numero totale di zone di cottura: 6

**ZONE COTTURA A GAS**

Centrale sinistra: 4.20 kW

Anteriore centrale: 1.80 kW

Posteriore centrale: 3.00 kW

Griglie in ghisa

Valvolatura di sicurezza

**ZONE COTTURA A INDUZIONE**

Anteriore destra: 21.1x19.1 cm, 2.10 kW - 2.30 kW


Posteriore destra: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 1.85 kW

Piastra Teppanyaki Centrale: 1.40 kW

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Adattamento automatico al diametro della pentola

**FORNO PRIMARIO:****9 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 70 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: Touch

Indicazione inizio e fine cottura

**Sistema di pulizia: Pirolitico**

Temperatura da 50° a 280 °C

Accensione luce all'apertura porta

2 lampade alogene, potenza 40 W

Telai in metallo, 5 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 4

Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

**FORNO SECONDARIO:****8 funzioni di cottura**

Volume netto, seconda cavità: 63 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Indicazione inizio e fine cottura

**Sistema di pulizia: Vapor Clean**

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

2 lampade alogene, potenza 40 W

Telai in metallo, 5 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 2

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

Cassetto

**DATI TECNICI****Classe di Efficienza Energetica A+**

Corrente: 32 A

Frequenza: 50/60 Hz


Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 10900 W

Dati nominali di collegamento gas: 9000 W

Codice EAN: 8017709286088



NOVITÀ

**CPF120IGMPX** 7.799,00 €

CUCINA 120X60 CM



Estetica Portofino  
Inox

Codice EAN: 8017709278267

NOVITÀ

**CPF120IGMPBL** 7.799,00 €

CUCINA 120X60 CM



Estetica Portofino  
Nero

Codice EAN: 8017709286064

NOVITÀ

**CPF120IGMPR** 7.799,00 €

CUCINA 120X60 CM



Estetica Portofino  
Rosso

Codice EAN: 8017709286095

**CPF120IGMPWH** 7.799,00 €

CUCINA 120X60 CM



Estetica Portofino  
Bianco

Codice EAN: 8017709286071

CUCINE

**CPF9IPX**


4.499,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino

Inox

**PIANO:**

Piano a induzione

Numero totale di zone di cottura: 5

**ZONE COTTURA A INDUZIONE**

Anteriore sinistra: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.20 kW

Posteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.85 kW - 3.00 kW

Centrale: Ø 27.0 cm, 2.60 kW - 3.70 kW

Posteriore destra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.70 kW

Anteriore destra: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.20 kW

Indicatore zona selezionata

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Adattamento automatico al diametro della pentola

**FORNO:**

10 funzioni di cottura

20 programmi automatici

Volume netto della cavità: 115 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: LCD

Sistema di pulizia: Piroolitico

Temperatura da 50° a 260°C

Allarme acustico di inizio e fine cottura

Interruzione resistenze all'apertura della porta

Blocco Porta in Pirolisi

Accensione luce all'apertura porta

2 lampade alogene, potenza 40 W

Telai in metallo, 5 livelli di cottura

Tipo grill: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 4

Vetro interno removibile

Telai in metallo, 5 livelli di cottura

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

**DATI TECNICI**

Classe di Efficienza Energetica A+

Corrente: 50 A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 11400 W

Codice EAN: 8017709286088

**CPF9IPAN**

4.499,00 €


CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino

Antracite

Codice EAN: 8017709240721



NOVITÀ

**CPF9IPWH** 4.499,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Bianco

Codice EAN: 8017709240769

NOVITÀ

**CPF9IPBL** 4.499,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Nero

Codice EAN: 8017709240738

NOVITÀ

**CPF9IPR** 4.499,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Rosso

Codice EAN: 8017709232283

**CPF9IPYW** 4.999,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Giallo

Codice EAN: 8017709240783

**CPF9IPOR** 4.999,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Arancione

Codice EAN: 8017709240752

**CPF9IPOG** 4.999,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Verde oliva

Codice EAN: 8017709240745

CUCINE

**CPF9GPX**

3.499,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino

Inox

**PIANO:**

Piano a gas

Numero totale di zone di cottura: 6

**ZONE COTTURA A GAS**

Anteriore sinistra: 4.20 kW

Posteriore sinistra: 1.00 kW

Anteriore centrale: 1.00 kW

Posteriore centrale: 1.80 kW

Anteriore destra: 1.80 kW

Posteriore destra: 3.00 kW

Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco

Griglie in Ghisa

Valvolatura di sicurezza

**FORNO:**

10 funzioni di cottura

20 programmi automatici

Volume netto della cavità: 115 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: LCD

Sistema di pulizia: Piroolitico

Temperatura da 50° a 260°C

Allarme acustico di inizio e fine cottura

Interruzione resistenze all'apertura della porta

Blocco Porta in Pirolisi

Accensione luce all'apertura porta

2 lampade alogene, potenza 40 W

Telai in metallo, 5 livelli di cottura

Tipo grill: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 4

Vetro interno removibile

Telai in metallo, 5 livelli di cottura

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

Griglia in ghisa per Wok: 1

**DATI TECNICI**

Classe di Efficienza Energetica A+

Corrente: 50 A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 4000 W

Dati nominali di collegamento gas: 12500 W

Codice EAN: 8017709225780

**CPF9GPAN**

3.499,00 €


CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino

Antracite

Codice EAN: 8017709229429



NOVITÀ

**CPF9GPWH** 3.499,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Bianco

Codice EAN: 8017709229399

NOVITÀ

**CPF9GPBL** 3.499,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Nero

Codice EAN: 8017709229412

NOVITÀ

**CPF9GPR** 3.499,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Rosso

Codice EAN: 8017709229382

**CPF9GPYW** 3.999,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Giallo

Codice EAN: 8017709229375

**CPF9GPOR** 3.999,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Arancione

Codice EAN: 8017709229405

**CPF9GPOG** 3.999,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Portofino  
Verde oliva

Codice EAN: 8017709229368

CUCINE

**A5-81**

6.199,00 €

CUCINA 150X60 CM



Estefica Opera  
Inox Spazzolato

**PIANO:**

Piano a gas

Numero totale di zone di cottura: 7

**ZONE COTTURA A GAS**

Anteriore sinistra: 4.20 kW

Posteriore sinistra: 1.80 kW

Anteriore centrale: 1.00 kW

Posteriore centrale: 3.00 kW

Anteriore destra: 1.00 kW

Posteriore destra: 1.90 kW

Destra: 5.00 kW

Centrale: 1.60 (BBQ) kW

Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco

Griglie in Ghisa

Valvolatura di sicurezza

Auto-arresto in caso di traboccamento

**FORNO PRIMARIO:****8 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 77 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: Touch

Indicazione inizio e fine cottura

Temperatura da 50° a 250 °C

Accensione luce all'apertura porta

2 lampade ad incandescenza, potenza 25 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Bacinella tuttoforno: 2

Griglia forno con stop lusso: 2

Griglia per Wok

**FORNO SECONDARIO:****8 funzioni di cottura**

Volume netto, seconda cavità: 54 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Indicazione inizio e fine cottura

Temperatura da 50° a 280 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

Tipo grilli: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 3

**ACCESSORI:**

Pannelli catalitici: 3

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

Pietra refrattaria + coperchio + paletta

Cassetto

**DATI TECNICI****Classe di Efficienza Energetica A**

Corrente: 32 A

Frequenza: 50/60 Hz


Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 7700 W

Dati nominali di collegamento gas: 17400 W

Codice EAN: 8017709260774





CUCINE

A2-81  
KIT2A2-8  
KD100HXE

**A4-81**

5.199,00 €

CUCINA 120X60 CM



Estetica Opera  
Inox Spazzolato

Codice EAN: 8017709256807

**PIANO:**

Piano a gas

Numero totale di zone di cottura: 6

**ZONE COTTURA A GAS**

Anteriore sinistra: 4.20 kW

Posteriore sinistra: 1.80 kW

Anteriore centrale: 1.00 kW

Posteriore centrale: 3.00 kW

Anteriore destra: 1.00 kW

Posteriore destra: 1.90 kW

Posteriore sinistra: 4.00 kW

Destra: 1.60 (BBQ) kW

Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco

Griglie in Ghisa

Valvolatura di sicurezza

Auto-arresto in caso di traboccamento

**FORNO PRIMARIO:****8 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 61 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: Touch

Indicazione inizio e fine cottura

Temperatura da 50° a 250 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

**ACCESSORI:**


Pannelli catalitici: 3

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

Accessori Pizza: Pietra refrattaria + coperchio + paletta

Griglia per Wok

**FORNO SECONDARIO:****6 funzioni di cottura**

Volume netto, seconda cavità: 55 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Indicazione inizio e fine cottura

Temperatura da 50° a 300 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

Tipo grill: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 3

**ACCESSORI:**

Pannelli catalitici: 3

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

Cassetto

**DATI TECNICI****Classe di Efficienza Energetica A**

Corrente: 32 A


Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (N): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 7500 W

Dati nominali di collegamento gas: 12700 W



## A3-81

5.199,00 €

CUCINA 120X60 CM



**Estetica Opera**  
Inox Spazzolato

Codice EAN: 8017709256807

### PIANO:



Piano a gas

Numero totale di zone di cottura: 6

#### ZONE COTTURA A GAS

Anteriore sinistra: 4.20 kW

Posteriore sinistra: 1.80 kW

Anteriore centrale: 1.00 kW

Posteriore centrale: 3.00 kW

Anteriore destra: 1.00 kW

Posteriore destra: 1.90 kW


Destra: 1.60 (BBQ) kW

Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco

Griglie in Ghisa

Valvolatura di sicurezza

### FORNO PRIMARIO:



#### 8 funzioni di cottura

Volume netto della cavità: 77 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: Touch

Indicazione inizio e fine cottura

Temperatura da 50° a 250 °C

Accensione luce all'apertura porta

2 lampade ad incandescenza, potenza 25 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

Tipo grill: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 3


### ACCESSORI:

Bacinella tuttoforno: 2

Griglia forno con stop lusso: 2

Griglia per Wok

### FORNO SECONDARIO:



#### 4 funzioni di cottura

Volume netto, seconda cavità: 40 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a 220 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada ad incandescenza, potenza 25 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

Tipo grill: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 3

### ACCESSORI:

Bacinella tuttoforno: 1

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

Cassetto

### DATI TECNICI

Classe di Efficienza Energetica A

Corrente: 32 A


Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 6800 W

Dati nominali di collegamento gas: 12700 W



**A2PY-81**

4.499,00 €

CUCINA 100X60 CM, **PIROLITICA**

Estetica Opera  
Inox Spazzolato

Codice EAN: 8017709256760

**PIANO:**

Piano a gas

Numero totale di zone di cottura: 6

**ZONE COTTURA A GAS**

Anteriore sinistra: 1.80 kW

Posteriore sinistra: 4.20 kW

Anteriore centrale: 1.00 kW

Posteriore centrale: 1.80 kW

Anteriore destra: 4.20 kW

Posteriore destra: 3.00 kW

Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco

Griglie in Ghisa

Valvolatura di sicurezza

**FORNO:****9 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 61 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: Touch

**Sistema di pulizia: Pirolisi**

Indicazione inizio e fine cottura

Temperatura da 50° a 280 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 4

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

Griglia per Wok

**A2-81**


4.199,00 €

CUCINA 100X60 CM



Estetica Opera  
Inox Spazzolato

Codice EAN: 8017709256746

**FORNO SECONDARIO:****4 funzioni di cottura**

Volume netto, seconda cavità: 35 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Indicazione inizio e fine cottura

Temperatura da 50° a 250 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada ad incandescenza, potenza 25 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

Tipo grill: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 3

**ACCESSORI:**

Bacinella tuttoforno: 1

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

Cassetto

**DATI TECNICI****Classe di Efficienza Energetica A**

Corrente: 23 A

Frequenza: 50/60 Hz


Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico:

5100 W

Dati nominali di collegamento gas: 15600 W



**A1-9**

3.899,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Opera  
Inox Spazzolato

Codice EAN: 8017709229160

**PIANO:**

Piano a gas  
Numero totale di zone di cottura: 6  
**ZONE COTTURA A GAS**  
Anteriore sinistra: 4.20 kW  
Posteriore sinistra: 3.00 kW  
Anteriore centrale: 1.00 kW  
Posteriore centrale: 1.80 kW  
Anteriore destra: 1.80 kW  
Posteriore destra: 3.00 kW  
Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco  
Griglie in Ghisa  
Valvolatura di sicurezza

**FORNO:**


10 funzioni di cottura  
50 programmi automatici  
Volume netto della cavità: 115 l  
Sistema di raffreddamento: Tangenziale  
Display: TFT  
**Sistema di pulizia: Vapor Clean**  
Interruzione resistenze all'apertura della porta  
Temperatura da 50° a 280 °C  
Accensione luce all'apertura porta  
2 lampade alogene, potenza 40 W  
Telai in metallo, 5 livelli di cottura  
Tipo grill: Elettrico  
N° vetri porta termoriflettenti: 3  
Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1  
Griglia forno con stop e fermi: 1  
Griglia in ghisa per Wok: 1  
Cassetto

**DATI TECNICI**

Classe di Efficienza Energetica A+  
Corrente: 14 A  
Frequenza: 50/60 Hz  
Tensione: 220-240 V  
Tensione 2 (V): 380-415 V  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
4000 W  
Dati nominali di collegamento gas: 3200 W




**TR41 10IGR2** 4.899,00 €

CUCINA 110X60 CM



Estetica Victoria  
Slate Grey

**PIANO:**

Piano a induzione

Numero totale di zone di cottura: 5

**ZONE COTTURA A INDUZIONE**

Indicatore zona selezionata

Anteriore sinistra: Ø 17.5 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Posteriore sinistra: Ø 21.5 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Centrale: Ø 26.5 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Posteriore destra: Ø 21.5 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Anteriore destra: Ø 17.5 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Adattamento automatico al diametro della pentola

**FORNO PRIMARIO:****5 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 61 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: elettronico 5 tasti

Indicazione fine cottura

**Sistema di pulizia: Vapor Clean**

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 2

**FORNO SECONDARIO:****6 funzioni di cottura**

Volume netto, seconda cavità: 61 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W


Telai in metallo, 4 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 2

**FORNO AUSILIARIO:****1 funzione di cottura**

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a 260 °C

1 lampada ad incandescenza, potenza 25 W

Tipo grill: Elettrico

Telai in metallo, 2 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

**ACCESSORI:**

Griglia forno con stop e fermi: 1

Cassetto

**DATI TECNICI**

Classe di Efficienza Energetica A

Corrente: 53 A


Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 19500 W

Codice EAN: 8017709312459



NOVITÀ

**TR4110IX2** 4.899,00 €

CUCINA 110X60 CM



Estetica Victoria  
Inox

Codice EAN: 8017709312473

NOVITÀ

**TR4110IBL2** 4.899,00 €

CUCINA 110X60 CM



Estetica Victoria  
Nero

Codice EAN: 8017709312435

NOVITÀ

**TR4110IP2** 4.899,00 €

CUCINA 110X60 CM



Estetica Victoria  
Panna

Codice EAN: 8017709312442

**TR103IGR2** 4.799,00 €

CUCINA 100X60 CM



Estetica Victoria  
Slate Grey

Codice EAN: 8017709312428

**PIANO:**

Piano a induzione

Numero totale di zone di cottura: 5

**ZONE COTTURA A INDUZIONE**

Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Posteriore sinistra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Centrale: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Posteriore destra: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Anteriore destra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Adattamento automatico al diametro della pentola

**FORNO PRIMARIO:****5 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 61 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: elettronico 5 tasti

Indicazione fine cottura

**Sistema di pulizia: Vapor Clean**

Temperatura da 50° a 250 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 2

**FORNO SECONDARIO:****1 funzione di cottura**

Volume netto, seconda cavità: 84 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a 245 °C

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 9 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 2

**ACCESSORI:**

Griglia forno con stop: 4

**TR103IBL2** 4.799,00 €

CUCINA 100X60 CM



Estetica Victoria  
Nero

Codice EAN: 8017709312404

**FORNO AUSILIARIO:****1 funzione di cottura**

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a 260 °C

1 lampada ad incandescenza, potenza 40 W

Tipo grill: Elettrico

Telai in metallo, 2 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

**ACCESSORI:**

Griglia forno con stop e fermi: 1

**DATI TECNICI****Classe di Efficienza Energetica A**

Corrente: 53 A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 20000 W


**TR103IP2** 4.799,00 €

CUCINA 100X60 CM



Estetica Victoria  
Panna

Codice EAN: 8017709312411





**TR93IGR2**

4.399,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Slate Grey

Codice EAN: 8017709312398

**PIANO:**

Piano a induzione

Numero totale di zone di cottura: 5

**ZONE COTTURA A INDUZIONE**

Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.30 kW -

1.40 kW

Posteriore sinistra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW -

3.00 kW

Centrale: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Posteriore destra: Ø 18.0 cm, 1.30 kW -

1.40 kW

Anteriore destra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Adattamento automatico al diametro della pentola

**FORNO PRIMARIO:****5 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 61 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: elettronico 5 tasti

Indicazione fine cottura

**Sistema di pulizia: Vapor Clean**

Temperatura da 50° a 245 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 2

**FORNO SECONDARIO:****6 funzioni di cottura**

Volume netto, seconda cavità: 62 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a 245 °C

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 9 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 2

**ACCESSORI:**

Griglia forno con stop: 4

**TR93IBL2**

4.399,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Nero

Codice EAN: 8017709312374

**FORNO AUSILIARIO:****1 funzione di cottura**

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a 260 °C

1 lampada ad incandescenza, potenza 40 W

Tipo grill: Elettrico

Telai in metallo, 2 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

**ACCESSORI:**

Griglia forno con stop e fermi: 1

**DATI TECNICI****Classe di Efficienza Energetica A**

Corrente: 52 A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 19400 W

**TR93IP2**


4.399,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Panna

Codice EAN: 8017709312381



**TR90IGR2**

3.699,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Slate Grey

Codice EAN: 8017709312367

**TR90IBL2**

3.699,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Nero

Codice EAN: 8017709312350

**TR90IP2**

3.699,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Panna

Codice EAN: 8017709312480

**PIANO:**

Piano a induzione

Numero totale di zone di cottura: 5

**ZONE COTTURA A INDUZIONE**

Indicatore zona selezionata

Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Posteriore sinistra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Centrale: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Posteriore destra: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Anteriore destra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Adattamento automatico al diametro della pentola

**FORNO:****9 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 115 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: elettronico 5 tasti

Indicazione inizio e fine cottura

**Sistema di pulizia: Vapor Clean**

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

2 lampade alogene, potenza 40 W

Telai in metallo, 5 livelli di cottura

Tipo grill: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 3

Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Pannelli catalitici: 3

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

Cassetto

**DATI TECNICI**

Classe di Efficienza Energetica A


Corrente: 42 A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 14300 W



**TR4110GR**

4.099,00 €

CUCINA 110X60 CM



Estetica Victoria  
Slate Grey

**PIANO:**

Piano a gas

Numero totale di zone di cottura: 7

**ZONE COTTURA A GAS**

Sinistra: 4.20 kW

Anteriore sinistra: 1.00 kW

Posteriore sinistra: 2.90 kW

Anteriore centrale: 2.90 kW

Posteriore centrale: 1.00 kW

Anteriore destra: 1.80 kW

Posteriore destra: 1.80 kW

Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco

Griglie in Ghisa

Valvolatura di sicurezza

**FORNO PRIMARIO:****5 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 61 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: elettronico 5 tasti

Indicazione fine cottura

**Sistema di pulizia: Vapor Clean**

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettoni: 1

Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia in ghisa per moka: 1

Griglia forno con stop e fermi: 2

Griglia in ghisa per Wok: 1

**FORNO SECONDARIO:****5 funzioni di cottura**

Volume netto, seconda cavità: 61 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettoni: 1

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 2

**FORNO AUSILIARIO:****1 funzione di cottura**

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura massima: 260 °C

1 lampada ad incandescenza, potenza 25 W

Tipo grill: Elettrico

Telai in metallo, 2 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettoni: 1

**ACCESSORI:**

Griglia forno con stop e fermi: 1

Cassetto

**DATI TECNICI****Classe di Efficienza Energetica A**

Corrente: 37 A


Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 8400 W

Dati nominali di collegamento gas: 15500 W

Codice EAN: 8017709271435



NOVITÀ

**TR4110X-1** 4.099,00 €

CUCINA 110X60 CM



Estetica Victoria  
Inox

Codice EAN: 8017709295066

NOVITÀ

**TR4110BL1** 4.099,00 €

CUCINA 110X60 CM



Estetica Victoria  
Nero

Codice EAN: 8017709176648

NOVITÀ

**TR4110P1** 4.099,00 €

CUCINA 110X60 CM



Estetica Victoria  
Panna

Codice EAN: 8017709176655

**TR4110AZ** 4.099,00 €

CUCINA 110X60 CM



Estetica Victoria  
Azzurro

Codice EAN: 8017709184278

**TR103GR**

3.999,00 €

CUCINA 100X60 CM



Estetica Victoria  
Slate Grey

Codice EAN: 8017709294229

**PIANO:**

Piano a gas

Numero totale di zone di cottura: 6

**ZONE COTTURA A GAS**

Anteriore sinistra: 4.20 kW

Posteriore sinistra: 1.00 kW

Anteriore centrale: 1.00 kW

Posteriore centrale: 1.80 kW


Anteriore destra: 1.80 kW

Posteriore destra: 2.90 kW

Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco

Griglie in Ghisa

Valvolatura di sicurezza

**FORNO PRIMARIO:****5 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 61 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: elettronico 5 tasti

Indicazione fine cottura

**Sistema di pulizia: Vapor Clean**

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia in ghisa per moka: 1

Griglia forno con stop e fermi: 2

Griglia in ghisa per Wok: 1

**FORNO SECONDARIO:****5 funzioni di cottura**

Volume netto, seconda cavità: 84 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a 245 °C

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 9 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 2

Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Griglia forno con stop: 4

**TR103BL**

3.999,00 €

CUCINA 100X60 CM



Estetica Victoria  
Nero

Codice EAN: 8017709237332

**FORNO AUSILIARIO:**

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a

260 °C

1 lampada ad incandescenza, potenza 40 W

Tipo grill: Elettrico

Telai in metallo, 2 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Griglia forno con stop e fermi: 1

**DATI TECNICI**

Classe di Efficienza Energetica A

Corrente: 39 A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 8900 W

Dati nominali di collegamento gas: 12600 W

**TR103P**


3.999,00 €

CUCINA 100X60 CM



Estetica Victoria  
Panna

Codice EAN: 8017709241483



**TR93GR**

3.599,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Slate Grey

Codice EAN: 8017709294243

**PIANO:**

Piano a gas

Numero totale di zone di cottura: 6

**ZONE COTTURA A GAS**

Anteriore sinistra: 4.20 kW

Posteriore sinistra: 1.00 kW

Anteriore centrale: 1.00 kW

Posteriore centrale: 1.80 kW

Anteriore destra: 1.80 kW

Posteriore destra: 2.90 kW

Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco

Griglie in Ghisa

Valvolatura di sicurezza

**FORNO PRIMARIO:****8 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 61 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: elettronico 5 tasti

Indicazione fine cottura

**Sistema di pulizia: Vapor Clean**

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 4 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia in ghisa per moka: 1

Griglia forno con stop e fermi: 2

Griglia in ghisa per Wok: 1

**FORNO SECONDARIO:****1 funzione di cottura**

Volume netto, seconda cavità: 62 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a 245 °C

1 lampada alogena, potenza 40 W

Telai in metallo, 9 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 2

**ACCESSORI:**

Griglia forno con stop: 4

**TR93BL**

3.599,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Nero

Codice EAN: 8017709182458

**FORNO AUSILIARIO:****1 funzione di cottura**

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Temperatura da 50° a 260 °C

1 lampada ad incandescenza, potenza 40 W

Tipo grill: Elettrico

Telai in metallo, 2 livelli di cottura

N° vetri porta termoriflettenti: 3

**ACCESSORI:**

Griglia forno con stop e fermi: 1

**DATI TECNICI**

Classe di Efficienza Energetica A

Corrente: 36 A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (N): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 8300 W

Dati nominali di collegamento gas: 12600 W

**TR93P**


3.599,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Panna

Codice EAN: 8017709181703



**TR90GR2**

2.949,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Slate Grey

Codice EAN: 8017709322120

**TR90BL2**

2.949,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Nero

Codice EAN: 8017709322113

**TR90P2**

2.949,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria  
Panna

Codice EAN: 8017709322137

**PIANO:**

Piano a gas

Numero totale di zone di cottura: 5

**ZONE COTTURA A GAS**

Anteriore sinistra: 2.90 kW

Posteriore sinistra: 1.80 kW

Centrale: 5.00 kW

Posteriore destra: 1.80 kW

Anteriore destra: 1.00 kW

Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco

Griglia in Ghisa

Valvolatura di sicurezza

**FORNO:****9 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 115 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: elettronico 5 tasti

Indicazione inizio e fine cottura

**Sistema di pulizia: Catalitico**

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

2 lampade alogene, potenza 40 W

Telai in metallo, 5 livelli di cottura

Tipo grill: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 3

Vetro interno removibile

**ACCESSORI:**

Pannelli catalitici: 3

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia in ghisa per moka: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

Griglia in ghisa per Wok: 1

Cassetto

**DATI TECNICI**

Classe di Efficienza Energetica A

Corrente: 14 A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V


Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico:

3200 W

Dati nominali di collegamento gas:

12300 W



**TPKCPF9**

289,00 €

PIASTRA TEPPANYAKI



Piastra Teppanyaki in acciaio inox e ghisa per cucine Portofino

Codice EAN: 8017709236434

**TPKTR9**

259,00 €

PIASTRA TEPPANYAKI



Piastra Teppanyaki in acciaio inox e ghisa per cucine Victoria TR90 e TR93

Codice EAN: 8017709184902

**TPKTR**

259,00 €

PIASTRA TEPPANYAKI



Piastra Teppanyaki in acciaio inox e ghisa per cucine Victoria TR4110

Codice EAN: 8017709177249

**BGCPF9**

159,00 €

BISTECCHIERA



Bistecchiera in ghisa per cucine Portofino

Codice EAN: 8017709236441

**BGTR4110**

119,00 €

BISTECCHIERA



Bistecchiera in ghisa per cucine Victoria TR4110

Codice EAN: 8017709210601

**BGTR9**

109,00 €

BISTECCHIERA



Bistecchiera in ghisa per cucine Victoria TR90 e TR93

Codice EAN: 8017709210595

**TPKX**

489,00 €

PIASTRA TEPPANYAKI




Piastra Teppanyaki in acciaio inox per cucine Opera

Codice EAN: 8017709084585

**KIT1CPF120X**

469,00 €

SCHIENALE



Schienale in acciaio inox per cucine Portofino CPF120

Codice EAN: 8017709267193

**KITC9X9-1**

209,00 €

SCHIENALE




Schienale in acciaio inox per cucine Portofino CPF9

Codice EAN: 8017709236502

**KIT1A5-5**

269,00 €

SCHIENALE

Schienale in acciaio inox per cucine  
Opera A5-81

Codice EAN: 8017709099428

**KIT1A3-8**

299,00 €

SCHIENALE


Schienale in acciaio inox per cucine  
Opera A3-8

Codice EAN: 8017709202903

**KIT1A2PY-81**

359,00 €

SCHIENALE

Schienale in acciaio inox per cucine  
Opera A2-81

Codice EAN: 8017709289720

**KIT1A1-9**

179,00 €

SCHIENALE

Schienale in acciaio inox per cucine  
Opera A1-9

Codice EAN: 8017709246495

**KIT1TR41X**

419,00 €

SCHIENALE

Schienale in acciaio inox per cucine  
Victoria TR4110

Codice EAN: 8017709194925

**KIT1TR41N**

429,00 €

SCHIENALE

Schienale in acciaio vericiato nero per  
cucine Victoria TR4110

Codice EAN: 8017709182182

**KIT1TR9X**

369,00 €

SCHIENALE

Schienale in acciaio vericiato nero per  
cucine Victoria TR4110

Codice EAN: 8017709194918

**KIT1TR9N**

369,00 €

SCHIENALE

Schienale in acciaio vericiato nero per  
cucine Victoria TR90 e TR93

Codice EAN: 8017709184827

**KIT2A5-5**

99,00 €

KIT ZOCCOLO



Kit Zoccolo in acciaio inox per cucina  
Opera A5-81

Codice EAN: 8017709099435

**KIT2A3-2**

89,00 €

KIT ZOCCOLO



Kit Zoccolo in acciaio inox per cucina  
Opera A3-81

Codice EAN: 8017709067717

**KIT2A2-8**

79,00 €

KIT ZOCCOLO



Kit Zoccolo in acciaio inox per cucina  
Opera A2-81

Codice EAN: 8017709161828

**KIT2A1-9**

79,00 €

KIT ZOCCOLO



Kit Zoccolo in acciaio inox per cucina  
Opera A1-9

Codice EAN: 8017709248260

**KITP65CPF120**

169,00 €

KIT ESTENSIONE PROFONDITÀ



Kit estensione profondità in acciaio inox  
per cucine Portofino CPF120

Codice EAN: 8017709288556

**KITH95CPF120**

219,00 €

KIT ESTENSIONE ALTEZZA



Kit estensione altezza fino a 950 mm per  
cucine Portofino CPF120

Codice EAN: 8017709288518

**KITH95CPF9**

219,00 €

KIT ESTENSIONE ALTEZZA



Kit estensione altezza fino a 950 mm per  
cucine Portofino CPF9

Codice EAN: 8017709254186

**KITH4110**

219,00 €

KIT ESTENSIONE ALTEZZA



Kit estensione altezza fino a 950 mm per  
cucine Victoria TR4110

Codice EAN: 8017709221294

**KITHTR90**

219,00 €

KIT ESTENSIONE ALTEZZA



Kit estensione altezza fino a 950 mm per  
cucine Victoria TR90 e TR93

Codice EAN: 8017709232962

# cucine



**BRUCIATORE ULTRARAPIDO** È costituito da una corona doppia formata dall'abbinamento di un bruciatore piccolo (ausiliario) e uno più grande (rapido) che funzionano insieme per ottenere una grande potenza di fuoco.



**GRIGLIE IN GHISA** Resistenti alle alte temperature e per la loro struttura solida e robusta facilitano lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



**INDICATORE DI CALORE RESIDUO** Segnala se la zona è ancora calda dopo lo spegnimento della zona cottura, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si abbassa sotto i 60°C la spia si spegne.



**ANTI-SURRISCALDAMENTO** Il sistema provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza.



**PIANO A INDUZIONE** Funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.

**A++**

La gamma dei forni Smeg consente un notevole risparmio energetico con le Classi A, A+, A++, ciò riduce i consumi mantenendo la massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente.

**A+**

**A**



**PORTA A TRIPLO VETRO** Consente di mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.



**PORTA QUADRUPLO VETRO** Consente di mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I tre vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.



**INTERNO PORTA TUTTOVETRO** Presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.



**VETRO INTERNO RIMOVIBILE** Agevola le operazioni di pulizia e permette di avere così un'igiene più profonda.



**2 LIVELLI DI COTTURA** Consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



**3 LIVELLI DI COTTURA** Consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



**4 LIVELLI DI COTTURA** Consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



**5 LIVELLI DI COTTURA** Consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



**9 LIVELLI DI COTTURA** Consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



**GUIDE TELESCOPICHE** Facilmente montabili o rimovibili, consentono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior praticità. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza durante la verifica della cottura e nell'estrazione dei cibi, evitando l'inserimento della mano nel forno caldo.



**RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE:** Questo innovativo sistema di raffreddamento permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai vantaggi offerti in termini di sicurezza, il sistema permette di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.



**SMALTO EVER CLEAN:** lo smalto Ever Clean viene applicato elettrostaticamente, da angolo ad angolo e da bordo a bordo per evitare crepe o screpolature nel tempo. Si tratta di un particolare smalto pirolitico, resistente agli acidi che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore porosità. Viene cotto a oltre 850 °C e polimerizzato lentamente a una velocità determinata scientificamente per garantire una profondità e una resistenza uniformi. Lo smalto Ever Clean crea una finitura impeccabile sia sull'interno del forno che sulle teglie, rendendo le superfici del forno incredibilmente facili da mantenere in quanto riduce l'aderenza dei grassi in cottura.



**PIROLISI - FUNZIONE AUTOMATICA DI PULIZIA:** il forno si riscalda ad una temperatura che si avvicina ai 500 °C e carbonizza grasso e residui di cibo in una cenere sottile che può essere facilmente spazzata via con un panno umido. A una temperatura così alta, la porta si blocca automaticamente per sicurezza mentre la temperatura della porta rimane a una temperatura controllata in modo da risultare sicura al tatto. Funzione regolabile dall'utente sulla base del livello di sporco presente nel forno.



**VAPOR CLEAN:** la particolare funzione VAPOR CLEAN facilita la pulizia attraverso l'impiego del vapore che si genera inserendo nell'apposita imbutitura della cavità una piccola dose di acqua.



**SCALDASTOVIGLIE:** funzione per scaldare o mantenere calde le stoviglie. Posiziona la teglia sul ripiano più basso e impila i piatti da scaldare.

## CUCINE

	TR4110I	TR103I	TR93I	TR90I	TR4110	TR103	TR93	TR90
<b>Tipo pianale</b>	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Gas	Gas	Gas	Gas
<b>Tipologia 1° zona</b>	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Rapido
<b>Tipologia 2° zona</b>	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Semirapido
<b>Tipologia 3° zona</b>	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Gas - Rapido	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Ultrarapido (dual)
<b>Tipologia 4° zona</b>	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Gas - Rapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido
<b>Tipologia 5° zona</b>	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Induzione - Singolo	Gas - Ausiliario	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Ausiliario
<b>Tipologia 6° zona</b>					Gas - Semirapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Ghisa
<b>Tipologia 7° zona</b>					Gas - Semirapido			
<b>Opzione Blocco Comandi</b>	•	•	•	•				
<b>Tipo griglie</b>					Ghisa	Ghisa	Ghisa	

	CPF120IGM	CPF9I	CPF9G	A5-81	A4-81	A3-81	A2-81 A2PY-81	A1-9
<b>Tipo pianale</b>	Misto	Induzione	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
<b>Tipologia 1° zona</b>	Gas - Ultrarapido (dual)	Induzione - Singolo	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Semirapido	Gas - Ultrarapido (dual)			
<b>Tipologia 2° zona</b>	Gas - Semirapido	Induzione - Singolo	Gas - Ausiliario	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Rapido
<b>Tipologia 3° zona</b>	Gas - Rapido	Induzione - Singolo	Gas - Ausiliario					
<b>Tipologia 4° zona</b>	Induzione - Multizone	Induzione - Singolo	Gas - Semirapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido
<b>Tipologia 5° zona</b>	Induzione - Multizone	Induzione - Singolo	Gas - Semirapido	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Semirapido
<b>Tipologia 6° zona</b>	Teppan yaki		Gas - Rapido	Gas - Pesciera	Gas - Semirapido	Gas - Pesciera	Gas - Rapido	Gas - Rapido
<b>Tipologia 7° zona</b>				Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Ultrarapido	BBQ		
<b>Spia calore residuo</b>	•	•						
<b>Tipo griglie</b>	Ghisa		Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa

# Soluzioni Worktop

*questione di scelta*

Disponibili in modelli con estetiche diversificate e in differenti tipologie, la gamma di cappe Smeg consente di trovare la soluzione ideale a ogni esigenza di aspirazione, anche in versione worktop, caratterizzando con personalità l'ambiente cucina.



## KDH12WLD

2.799,00 €

CAPPA WORKTOP, 12 CM



A+



Vetro Nero

### COMANDI

Comandi Touch control

### CARATTERISTICHE

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

Apertura motorizzata

Spegnimento automatico

1 filtro antigrasso in acciaio inox

Indicatore cambio filtri

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 570 m<sup>3</sup>/h

Potenza motore: 145 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 62 dB(A)

### ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A+


Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): NA

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C

Emissione ponderata di potenza acustic alla velocità massima (SPEmax): 69 dB(A)

Codice EAN: 8017709277826



## FLMSTPKDH12 99,00 €

FLANGIA PER INSTALLAZIONE  
CON PIANI A GAS



Per cappe Worktop  
Dimensioni (mm): 160x160x510  
Codice EAN: 8017709281632

## CFKDH12HP 529,00 €

KIT MONTAGGIO A RICIRCOLO CON  
FILTRO HIGH PERFORMANCE



Per cappe Worktop  
Dimensioni (mm): 300x200x300  
Codice EAN: 8017709281618

## FLTKDH 379,00 €

FILTRO HIGH PERFORMANCE



Per cappe Worktop  
Dimensioni (mm): 15x300x300  
Codice EAN: 8017709283469

## CFKDH12STD 65,00 €

FILTRO CARBONE



Per cappe Worktop  
Dimensioni (mm): 40x120x400  
Codice EAN: 8017709281625

## GRIDKDH12 299,00 €

GRIGLIA PER FILTRO



Per cappe Worktop  
Dimensioni (mm): 40x120x400  
Codice EAN: 8017709281649

## KDD90CNE

2.399,00 €

CAPPA DOWNDRAFT, 90 CM



Vetro Nero  
Finitura: Satinato

### COMANDI

Comandi Touch control

### CARATTERISTICHE

Aspirante  
N° velocità: 4  
Velocità intensiva  
**Apertura motorizzata**  
1 luce LED (7 W)  
Spegnimento automatico  
2 filtri antigrasso in alluminio  
Diametro imbocco motore: 150 mm  
**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 725 m<sup>3</sup>/h**  
Potenza motore: 270 W  
Motore remoto  
Rumorosità (IEC 60704-2-1 3): 40 dB(A)


### ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A  
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D  
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 54 dB(A)

Codice EAN: 8017709305796

### OPTIONAL:

KITFCDD (filtro carbone)



## KDD60VXE-2

2.049,00 €

CAPPA DOWNDRAFT, 60 CM



Acciaio Inox e vetro nero  
Finitura: Satinato

### COMANDI

Comandi Touch control

### CARATTERISTICHE

Aspirante  
N° velocità: 4  
Velocità intensiva  
**Apertura motorizzata**  
1 luce LED (7 W)  
Spegnimento automatico  
2 filtri antigrasso in alluminio  
Diametro imbocco motore: 150 mm  
**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 590 m<sup>3</sup>/h**  
Potenza motore: 270 W  
Motore remoto  
Rumorosità (IEC 60704-2-1 3): 44 dB(A)


### ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): B  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): C  
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E  
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 57 dB(A)

Codice EAN: 8017709223182

### OPTIONAL:

KITFCDD60 (filtro carbone)





# CAPPE

Le cappe svolgono un ruolo importante nella cucina, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Progettate per offrire la migliore sintesi tra design e funzionalità, le cappe Smeg richiamano l'eleganza e lo stile delle cucine a cui si abbinano.



CAPPE

**KSGT93X**

799,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO 86 CM



Acciaio inox

**COMANDI**

Comandi elettronici

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

**Velocità intensiva**

2 luci LED

**Touch control back-lighted White**

Opzioni di programmazione tempo

3 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 730 m³/h**

Potenza motore: 230 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 47 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C



Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709312145

**OPTIONAL:**

FLTó (filtro carbone)

Schema inserimento cappa nel pensile, senza  
necessità di tagli per l'incasso:



**KSGT73X**

749,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO 72 CM



Acciaio inox

**COMANDI**

Comandi elettronici

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

**Velocità intensiva**

2 luci LED

**Touch control back-lighted White**

Opzioni di programmazione tempo

3 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 730 m³/h**

Potenza motore: 230 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 47 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A


Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709312121

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)

**KSGT63X**

729,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO 60 CM



Acciaio inox

**COMANDI**

Comandi elettronici

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

**Velocità intensiva**

2 luci LED

**Touch control back-lighted White**

Opzioni di programmazione tempo

3 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 730 m³/h**

Potenza motore: 230 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 47 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A


Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709312138

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)



## KSEG78PXE

849,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO, 77 CM



## KSEG58PXE

829,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO, 54 CM



Acciaio inox

### COMANDI

Comandi elettronici

### CARATTERISTICHE

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

2 luci LED (1 W cad.)

Spegnimento automatico

2 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 673 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

### ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A


Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A)

Codice EAN: 8017709224905

### OPTIONAL:

FLT4 (filtro carbone)



Acciaio inox

### COMANDI

Comandi elettronici

### CARATTERISTICHE

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

2 luci LED (1 W cad.)

Spegnimento automatico

2 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 673 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

### ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A


Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A)

Codice EAN: 8017709224912

### OPTIONAL:

FLT4 (filtro carbone)





**KLT9L4WH**

2.069,00 €

CAPPA A SOFFITTO, 90 CM

**KLT12L4WH**

2.729,00 €

CAPPA A SOFFITTO, 120 CM



prossimamente disponibile

Finitura: Bianco opaco

**COMANDI**

Comandi elettronici

**CARATTERISTICHE**

Solo modalità aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

2 Strip LED

Touch control back-lighted White

Telecomando

Opzioni di programmazione tempo

3 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 610 m<sup>3</sup>/h

Potenza motore: 270 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)

Auto-vent 2.0

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): B

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): B

Classe di efficienza di illuminazione (IEC): B

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D



Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

63 dB(A)

Codice EAN: 8017709326210

**OPTIONAL:**

KITFCKLTR (filtro carbone)



**KLT9L4X**

1.849,00 €

CAPPA A SOFFITTO, 90 CM

**KLT12L4X**

2.399,00 €

CAPPA A SOFFITTO, 120 CM



prossimamente disponibile

Acciaio Inox  
Finitura: Satinato

**COMANDI**

Comandi elettronici

**CARATTERISTICHE**

Solo modalità aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

2 Strip LED

Touch control back-lighted White

Telecomando

Opzioni di programmazione tempo

3 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 610 m<sup>3</sup>/h

Potenza motore: 270 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)

Auto-vent 2.0

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): B

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): B

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): B

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D



Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

63 dB(A)

Codice EAN: 8017709326227

**OPTIONAL:**

KITFCKLTR (filtro carbone)



**KSCB94X**

1.599,00 €

CAPPA A SOFFITTO, 90 CM



Acciaio Inox  
Finitura: Satinato

**COMANDI**

Comandi elettronici

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

Telecomando

4 luce LED (1 W cad.)

2 filtri antigrasso in acciaio inox

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m<sup>3</sup>/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 51 dB(A)

Auto-vent 2.0

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): F


Emissione ponderata di potenza acustica

alla velocità massima (SPEmax): 66 dB(A)

Codice EAN: 8017709326180

**OPTIONAL:**

FLTó (filtro carbone)


**KSCB124X**

2.199,00 €

CAPPA A SOFFITTO, 120 CM



prossimamente disponibile



**KSCB94WH**

1.649,00 €

CAPPA A SOFFITTO, 120 CM



Acciaio Inox  
Finitura: Bianco

**COMANDI**  
Comandi elettronici

**CARATTERISTICHE**


Aspirante  
N° velocità: 3  
Velocità intensiva  
**Telecomando**  
4 luce LED (1 W cad.)  
2 filtri antigrasso in acciaio inox  
Diametro imbocco motore: 150 mm  
Valvola di non ritorno  
**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h**  
Potenza motore: 275 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 51 dB(A)  
**Auto-vent 2.0**

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A  
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): F  
Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 66 dB(A)

Codice EAN: 8017709326173

**OPTIONAL:**  
FLT6 (filtro carbone)



**KLTI12L4MB**

2.579,00 €

CAPPA ISOLA 120 CM



Nero opaco

**COMANDI**Comandi Touch back-lighted White  
Telecomando**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

**Velocità intensiva**

Opzioni di programmazione tempo

3 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 43 dB(A)

Auto-vent 2.0

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): D

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D

Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 66 dB(A)

Codice EAN: 8017709312251

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)

**KLTI12L4X**

2.429,00 €

CAPPA ISOLA 120 CM



Acciaio inox

**COMANDI**Comandi Touch back-lighted White  
Telecomando**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

**Velocità intensiva**

Opzioni di programmazione tempo

3 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 43 dB(A)

Auto-vent 2.0

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): D

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D

Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 66 dB(A)

Codice EAN: 8017709312244

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)



**KLTI9L4MB**

1.999,00 €

CAPPA ISOLA 90 CM



Nero opaco

**COMANDI**Comandi Touch back-lighted White  
Telecomando**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

**Velocità intensiva**

Opzioni di programmazione tempo

3 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h**

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 40 dB(A)

**Auto-vent 2.0****ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): B

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D

Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A)

Codice EAN: 8017709312275

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)

**KLTI9L4X**

1.849,00 €

CAPPA ISOLA 90 CM



Acciaio Inox

**COMANDI**Comandi Touch back-lighted White  
Telecomando**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

**Velocità intensiva**

Opzioni di programmazione tempo

3 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h**

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 40 dB(A)

**Auto-vent 2.0****ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): B

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D

Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A)

Codice EAN: 8017709312268

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)

## KBT19L4VN

CAPPA ISOLA 90 CM

1.499,00 €



Vetro nero  
Acciaio Inox  
Finitura: Satinato

**COMANDI**  
Comandi Touch

### CARATTERISTICHE

Aspirante  
N° velocità: 3  
Velocità intensiva  
2 luci LED (7,3 W)  
**Auto-Vent 2.0**  
Spegnimento automatico  
3 filtri antigrasso in alluminio  
Diametro imbocco motore: 150 mm  
Valvola di non ritorno  
**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h**  
Potenza motore: 275 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)


### ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A  
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): B  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C  
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 69 dB(A)

Codice EAN: 8017709305741

### OPTIONAL:

KITFCKBT (filtro carbone)



## KI905NXE2

CAPPA ISOLA, 90 CM

1.399,00 €



Vetro Nero  
Acciaio Inox  
Finitura: Satinato

**COMANDI**  
Comandi Touch

### CARATTERISTICHE

Aspirante  
N° velocità: 3  
Velocità intensiva  
4 luci LED (1 W cad.)  
3 filtri antigrasso in alluminio  
Diametro imbocco motore: 150 mm  
Valvola di non ritorno  
**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h**  
Potenza motore: 275 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)


### ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): B  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): B  
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C  
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 61 dB(A)

Codice EAN: 8017709253882

### OPTIONAL:

FLT6 (filtro carbone)



**KFAB75UJ**

3.399,00 €

CAPPA A PARETE, 75 CM



50's Style  
Materiale Verniciato  
Finitura: Lucido

**COMANDI**  
Tasti elettronici


**CARATTERISTICHE**

Aspirante  
N° velocità: 3  
Velocità intensiva  
Apertura motorizzata  
Telecomando  
2 luci LED (1 W cad.)  
Spegnimento automatico  
3 filtri antigrasso in acciaio inox  
Diametro imbocco motore: 150 mm  
Valvola di non ritorno  
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m<sup>3</sup>/h  
Potenza motore: 280 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)  
Filtri carbone inclusi FLTSI

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A  
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E  
Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709251475



**KFAB75RD**

2.549,00 €

CAPPA A PARETE, 75 CM



Colore Rosso

Codice EAN: 8017709224882

**KFAB75BL**

2.549,00 €

CAPPA A PARETE, 75 CM




Colore Nero

Codice EAN: 8017709224868

**KFAB75CR**

2.549,00 €

CAPPA A PARETE, 75 CM



Colore Panna

Codice EAN: 8017709224875

**KFAB75WH**

2.549,00 €

CAPPA A PARETE, 75 CM



Colore Bianco

Codice EAN: 8017709224899

**KV694R**

1.599,00 €

CAPPA A PARETE , 90 CM



Estetica Dolce Stil Novo  
Vetro Nero Eclipse  
Finiture rame

**COMANDI**  
Comandi Touch


**CARATTERISTICHE**

Aspirante  
N° velocità: 3  
Velocità intensiva  
2 luci LED (2,1 W)  
**Auto-Vent 2.0**  
Spegnimento automatico  
2 filtri antigrasso in acciaio inox  
Diametro imbocco motore: 150 mm  
Valvola di non ritorno  
**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m<sup>3</sup>/h**  
Potenza motore: 275 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 47 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A  
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E  
Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709305789



### KV194G

1.599,00 €

CAPPA A PARETE , 90 CM



Estetica Linea  
Neptune Grey

#### COMANDI

Comandi Touch back-lighted White

#### CARATTERISTICHE

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

Opzioni di programmazione tempo

2 filtri antigrasso in acciaio inox

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

Auto-vent 2.0

Filtri carbone inclusi KITFCKV1

#### ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A+


Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 71 dB(A)

Codice EAN: 8017709327897



### KV194B3

1.499,00 €

CAPPA A PARETE , 90 CM



Estetica Linea  
Vetro nero

#### COMANDI

Comandi Touch back-lighted White

#### CARATTERISTICHE

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

Opzioni di programmazione tempo

2 filtri antigrasso in acciaio inox

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

Auto-vent 2.0

Filtri carbone inclusi KITFCKV1

#### ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A+


Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 71 dB(A)


Codice EAN: 8017709305765



**KV394N**

1.059,00 €

CAPPA A PARETE, 90 CM



Vetro Nero  
Finiture inox

**COMANDI**  
Comandi Touch


**CARATTERISTICHE**

Aspirante  
N° velocità: 3  
Velocità intensiva  
2 luci LED (1,1 W)  
**Auto-Vent 2.0**  
Spegner automatico  
2 filtri antigrasso in acciaio inox  
Diametro imbocco motore: 150 mm  
Valvola di non ritorno  
**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 730 m<sup>3</sup>/h**  
Potenza motore: 230 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 47 dB(A)  
**Filtri carbone inclusi**

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A  
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E  
Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 71 dB(A)

Codice EAN: 8017709305758



## KV28N

899,00 €

CAPPA A PARETE, 80 CM



Estetica Linea  
Vetro Nero

**COMANDI**  
Comandi Touch


### CARATTERISTICHE

Aspirante  
N° velocità: 3  
Velocità intensiva  
2 luci LED (1,1 W)  
Spegnimento automatico  
2 filtri antigrasso in alluminio  
Diametro imbocco motore: 150 mm  
Valvola di non ritorno  
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 670 m<sup>3</sup>/h  
Potenza motore: 230 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 44 dB(A)  
Filtri carbone inclusi FLT6

### ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A  
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C  
Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 58 dB(A)

Codice EAN: 8017709290603



## KV26N

849,00 €

CAPPA A PARETE, 60 CM



Estetica Linea  
Vetro Nero

**COMANDI**  
Comandi Touch


### CARATTERISTICHE

Aspirante  
N° velocità: 3  
Velocità intensiva  
2 luci LED (1,1 W)  
Spegnimento automatico  
2 filtri antigrasso in alluminio  
Diametro imbocco motore: 150 mm  
Valvola di non ritorno  
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 670 m<sup>3</sup>/h  
Potenza motore: 230 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 44 dB(A)  
Filtri carbone inclusi FLT6

### ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A  
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C  
Emissione ponderata di potenza acustica  
alla velocità massima (SPEmax): 58 dB(A)

Codice EAN: 8017709290610



**KPF12T**

1.949,00 €

CAPPA A PARETE 120 CM



Estetica Portofino  
Turchese

**COMANDI**

Manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

4 lampade LED (4 W cad.)

4 filtri antigrasso in acciaio inox

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 815 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D


Emissione ponderata di potenza acustica

alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709283438

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)



NOVITÀ

### KPF12X

1.799,00 €

CAPPA A PARETE 120 CM



Acciaio Inox  
Codice EAN: 8017709261689

NOVITÀ

### KPF12BL

1.799,00 €

CAPPA A PARETE 120 CM



Nero  
Codice EAN: 8017709261634

NOVITÀ

### KPF12RD

1.799,00 €

CAPPA A PARETE 120 CM



Rosso  
Codice EAN: 8017709261665

NOVITÀ

### KPF12WH

1.799,00 €

CAPPA A PARETE 120 CM



Bianco  
Codice EAN: 8017709261672

**KPF9X**

1.699,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM

**A+**

Estetica Portofino  
Acciaio Inox

**COMANDI**

Manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

2 lampade LED (4 W cad.)

3 filtri antigrasso in acciaio inox

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 815 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C

Emissione ponderata di potenza acustica

alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709236373

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)

**KPF9YW**


1.699,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Giallo

Codice EAN: 8017709236335



NOVITÀ

**KPF9RD**

1.699,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Rosso  
Codice EAN: 8017709236311

NOVITÀ

**KPF9WH**

1.699,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Bianco  
Codice EAN: 8017709236359

NOVITÀ

**KPF9OR**

1.699,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Arancione  
Codice EAN: 8017709236328

NOVITÀ

**KPF9OG**

1.699,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Verde Oliva  
Codice EAN: 8017709236342

NOVITÀ

**KPF9AN**

1.699,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Antracite  
Codice EAN: 8017709236366

NOVITÀ

**KPF9BL**

1.699,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Nero  
Codice EAN: 8017709236304

CAPPE

**KD150HXE**

1.549,00 €

CAPPA A PARETE 150 CM



Estetica Opera  
Acciaio Inox

**COMANDI**

Manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

4 lampade LED (1 W cad.)

5 filtri antigrasso in acciaio inox

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 830 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D


Emissione ponderata di potenza acustica

alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709276898

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)

**KD120HXE**

1.299,00 €

CAPPA A PARETE 120 CM



Estetica Opera  
Acciaio Inox

**COMANDI**

Manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

4 lampade LED (4 W cad.)

4 filtri antigrasso in acciaio inox

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D


Emissione ponderata di potenza acustica

alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709257651

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)



**KD100HXE**

1.099,00 €

CAPPA A PARETE 100 CM



Estetica Opera  
Acciaio Inox

**COMANDI**

Manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

2 lampade LED (1 W cad.)

3 filtri antigrasso in acciaio inox

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 830 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D


Emissione ponderata di potenza acustica

alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709276874

**OPTIONAL:**

FLT0 (filtro carbone)

**KD90HXE**

1.049,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Estetica Opera  
Acciaio Inox

**COMANDI**

Manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

2 lampade LED (1 W cad.)

3 filtri antigrasso in acciaio inox

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 815 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C


Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709243593

**OPTIONAL:**

FLT0 (filtro carbone)



**KD100HNE**

1.099,00 €

CAPPA A PARETE 100 CM



Estetica Opera  
Antracite

**COMANDI**

Manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

2 lampade LED (1 W cad.)

3 filtri antigrasso in acciaio inox

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 830 m<sup>3</sup>/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A


Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709276881

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)

**KD90HNE**

1.049,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Estetica Opera  
Antracite

**COMANDI**

Manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

2 lampade LED (1 W cad.)

3 filtri antigrasso in acciaio inox

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 815 m<sup>3</sup>/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A+

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A


Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709243609

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)



**KTR110XE**

1.449,00 €

CAPPA A PARETE 110 CM



Estetica Victoria  
Acciaio Inox

**COMANDI**

Manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

2 lampade LED (1 W cad.)

4 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D


Emissione ponderata di potenza acustica

alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709211714

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)

**KT110PE**

1.499,00 €

CAPPA A PARETE 110 CM



Panna  
Codice EAN: 8017709211707

**KT110BLE**

1.499,00 €

CAPPA A PARETE 110 CM



Nero  
Codice EAN: 8017709211691

**KT110GRE**

1.499,00 €

CAPPA A PARETE 110 CM



Slate Grey  
Codice EAN: 8017709303778

**KT100PE**

1.499,00 €

CAPPA A PARETE 100 CM

**A**

Estetica Victoria  
Panna

**COMANDI**

Manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

Velocità intensiva

2 lampade LED (2 W cad.)

3 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 51 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDCE): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 64 dB(A)

Codice EAN: 8017709244040

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)

**KT100BLE**

1.499,00 €

CAPPA A PARETE 100 CM



Nero

Codice EAN: 8017709244033

**KT100GRE**


1.499,00 €

CAPPA A PARETE 100 CM



Slate Grey

Codice EAN: 8017709305246



**KTR90XE**

1.349,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Estetica Victoria  
Acciaio Inox

**COMANDI**

Manopole effetto inox

**CARATTERISTICHE**

Aspirante

N° velocità: 3

**Velocità intensiva**

2 lampade LED (1 W cad.)

3 filtri antigrasso in alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h**

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C


Emissione ponderata di potenza acustica

alla velocità massima (SPEmax): 61 dB(A)

Codice EAN: 8017709211684

**OPTIONAL:**

FLT6 (filtro carbone)

**KT90PE**

1.349,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Panna

Codice EAN: 8017709211677



NOVITÀ

**KT90BLE**

1.349,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Nero

Codice EAN: 8017709211653



NOVITÀ

**KT90GRE**

1.349,00 €

CAPPA A PARETE 90 CM



Slate Grey

Codice EAN: 8017709303785

**KITVENT150**

59,00 €

VALVOLA




Per cappe  
Dimensioni (mm): 50x150x150  
Codice EAN: 8017709222642

**KITRBDD**

289,00 €

KIT TUBI



Per cappe: KDD90CNE, KDD60VXE-2  
Dimensioni (mm): 200x400x400  
Codice EAN: 8017709199494

**RCKF2**

99,00 €

TELECOMANDO



Per cappe a soffitto  
Dimensioni (mm): 10x50x95  
Codice EAN: 8017709270414

**KITFCDD**

219,00 €

FILTRO CARBONE



Per cappa KDD90CNE  
Dimensioni (mm): 20x300x600  
Codice EAN: 8017709199487

**KITFCDD60**

189,00 €

FILTRO CARBONE



Per cappa KDD60VXE-2  
Dimensioni (mm): 20x300x600  
Codice EAN: 8017709242367

**FLTSI**

59,00 €

FILTRO CARBONE



Per cappe FAB  
Dimensioni (mm): 40x220x220  
Codice EAN: 8017709225797

**FLT6**

49,00 €

FILTRO CARBONE



Dimensioni (mm): 40x220x220  
Codice EAN: 8017709176310

**FLT4**

69,00 €

FILTRO CARBONE



Dimensioni (mm): 15x300x300  
Codice EAN: 8017709073213

**KITFCKLTR**

99,00 €

FILTRO CARBONE



Per cappe soffitto KLT  
Dimensioni (mm): 15x300x300  
Codice EAN: 8017709293697

**KITFCKBT** 59,00 €

FILTRO CARBONE



Per cappe KBT e KBCT  
Dimensioni (mm): 15x238x244  
Codice EAN: 8017709288921

**KITFCKV6** 139,00 €

FILTRO CARBONE



Per cappa KV6  
Dimensioni (mm): 20x300x250  
Codice EAN: 8017709311414

**KITFCKV1** 109,00 €

FILTRO CARBONE



Per cappa KV1  
Dimensioni (mm): 20x300x600  
Codice EAN: 8017709311421

**KITCMNFABUJ** 409,00 €

SET CAMINO



Per cappe KFAB75  
Colore Blu  
Dimensioni (mm): 1035x263x257  
Codice EAN: 8017709251482

**KITCMNFABRD** 409,00 €

SET CAMINO



Per cappe KFAB75  
Colore rosso  
Dimensioni (mm): 1035x263x257  
Codice EAN: 8017709225834

**KITCMNFABBL** 409,00 €

SET CAMINO



Per cappe KFAB75  
Colore nero  
Dimensioni (mm): 1035x263x257  
Codice EAN: 8017709225803

**KITCMNFABCR** 409,00 €

SET CAMINO



Per cappe KFAB75  
Colore panna  
Dimensioni (mm): 1035x263x257  
Codice EAN: 8017709225827

**KITCMNFABWH** 409,00 €

SET CAMINO



Per cappe KFAB75  
Colore bianco  
Dimensioni (mm): 1035x263x257  
Codice EAN: 8017709225810

**KITCMNKVMB** 219,00 €

KIT CAMINO



Per cappe KV694R, KV194N, KV394N  
Colore nero  
Dimensioni (mm): 850x300x200  
Codice EAN: 8017709309015

**KITCMNKV** 129,00 €

KIT CAMINO



Per cappe KV28, KV26  
Colore nero  
Dimensioni (mm): 800x227x190  
Codice EAN: 8017709290665

**KITCMNSSKV** 129,00 €

KIT CAMINO



Per cappe KV28, KV26  
Acciaio inox  
Dimensioni (mm): 800x227x190  
Codice EAN: 8017709296193

## CAPPE

Modello	Estetica	Classe di efficienza energetica (EEC)	Efficienza fluido dinamica (FDE)	Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	Efficienza di illuminazione (LE) (lux/W)	Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	Efficienza di filtraggio grassi (GFE) (%)	Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	Portata d'aria alla velocità minima (Qmin) (m³/h)	Portata d'aria alla velocità massima (Qmax) (m³/h)	Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost) (m³/h)
KSGT93X		A	30.9	A	60.8	A	83.1	C	265	477	714
KSGT73X		A	29.4	A	74.2	A	82.0	C	236	443	695
KSGT63X		A	31.3	A	75.0	A	84.9	C	270	482	716
KSEG78PXE		A	31.7	A	111.8	A	56.9	E	261	606	683
KSEG58PXE		A	31.7	A	111.8	A	56.9	E	261	606	683
KDH12WLD		A+	32	A		NA	75.1	C	370	470	550
KDD90CNE		A	30	A	29	A	65.1	D	160	350	700
KDD60VXE-2		B	22.4	C	29	A	55.1	E	135	295	570
KLT9L4WH		B	25.9	B	25.9	B	72.0	D	208	452	594
KLT9L4X		B	25.9	B	25.9	B	72.0	D	208	452	594
KSCB124X											
KSCB94X		A+	35.3	A	26.6	B	51.6	F	268	624	798
KSCB94WH		A+	35.3	A	26.6	B	51.6	F	268	624	798
KLT112L4MB		A	33.9	A	20.3	D	73.2	D	220	560	739
KLT112L4X		A	33.9	A	20.3	D	73.2	D	220	560	739
KLT19L4MB		A	33.1	A	21.1	B	73.2	D	214	563	741
KLT19L4X		A	33.1	A	21.1	B	73.2	D	214	563	741
KBT19L4VN		A	35.4	A	23.5	B	77.4	C	280	626	778
KI905NXE2		B	27.9	B	79.8	A	84.3	C	266	469	703
KFAB75		A+	36.6	A	68.2	A	61.1	E	333	649	797
KV694R		A+	35.6	A	35.5	A	64.2	E	265	621	777
KV194G		A+	36.2	A	34.8	A	64.3	E	277	636	782
KV194B3		A+	36.2	A	34.8	A	64.3	E	277	636	782
KV394N		A	31.4	A	118.5	A	73.8	D	285	493	729
KV28N		A	31.5	A	118.6	A	77.0	C	242	420	666
KV26N		A	31.5	A	118.6	A	77.0	C	242	420	666
KPF12		A+	36.3	A	74.8	A	74.9	D	287	606	777
KPF9		A+	36.2	A	78.2	A	78.5	C	288	630	781
KD150HXE		A+	36	A	59.8	A	71.3	D	292	626	787
KD120HXE		A+	36.3	A	74.8	A	74.9	D	287	606	777
KD100HXE		A+	35.9	A	75.5	A	71.5	D	297	639	792
KD100HNE		A+	35.9	A	75.5	A	71.5	D	297	639	792
KD90HXE		A+	36.2	A	78.2	A	78.5	C	288	630	781
KD90HNE		A+	36.2	A	78.2	A	78.5	C	288	630	781
KTR110XE		A	31.1	A	83.2	A	69.2	D	326	554	784
KT110		A	31.1	A	83.2	A	69.2	D	326	554	784
KT100		A	34.2	A	76.8	A	81	C	334	606	787
KTR90XE		A	30	A	102.3	A	76.6	C	334	567	788
KT90		A	30	A	102.3	A	76.6	C	334	567	788

# cappe



**ASPIRAZIONE PERIMETRALE** Si concentra sul bordo della cappa. Oltre a migliorarne l'estetica occultando i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.



**SPEGNIMENTO AUTOMATICO** Opzione che consente di ritardare la disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà autonomamente. Utile per completare l'eliminazione di odori residui dopo aver cucinato.



**FILTRI A CARBONE ATTIVO** Permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.



**DISPLAY ELETTRONICO DIGITALE** Rende immediata la visualizzazione delle funzioni impostate.



**COMFORT** Modalità che consente di effettuare un ricambio continuo dell'aria per 10 minuti ogni ora, per un periodo di 24 ore, alla minima velocità e con un livello di rumore impercettibile.



**AUTO-VENT 2.0** La velocità di aspirazione della cappa si regola automaticamente in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.



**ASPIRAZIONE INTENSIVA** La funzione permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



**FILTRI ANTIGRASSO IN ACCIAIO INOX O IN ALLUMINIO** Depurano l'aria dai grassi della cottura, facilmente smontabili per la pulizia periodica.



**SEGNALE LUMINOSO** Avverte quando occorre sostituire i filtri a carbone attivo.

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) (dB(A))	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) (dB(A))	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) (dB(A))	Assorbimento in Off-mode (Po) (W)	Assorbimento in stand-by (Ps) (W)	Fattore di aumento del tempo (F)	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) (m³/h)	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) (Pa)	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) (lux)	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) (dB(A))
47	63	71		0.49	0.9	383	446	158	63
48	61	69		0.49	0.9	380	438	193	61
47	62	70		0.49	0.9	388	450	195	62
46	65	68		0.49	0.9	329	466	246	65
46	65	68		0.49	0.9	329	466	246	65
62	69	72	0.49		0.8	295	490		72
40	54	70	0.49		0.9	397	441	200	54
44	57	71	0.49		1.2	293	429	200	57
48	63	69		0.49	1.1	335	630	303	63
48	63	69		0.49	1.1	335	630	303	63
45	66	70		0.49	0.7	407	472	245	66
45	66	70		0.49	0.7	407	472	245	66
43	66	71	0.49			384	376	300	66
43	66	71	0.49			384	376	300	66
39	65	70	0.49			384	482	390	65
39	65	70	0.49			384	482	390	65
47	69	73		0.38		397	474	348	69
49	61	70	0.49		1	399	445	351	61
50	67	72		0.49	0.7	421	422	150	67
47	67	70	0.49	0.99	0.7	400	485	142	67
50	71	72	0.49	0.99	0.7	403	479	139	71
50	71	72	0.49	0.99	0.7	403	479	139	71
47	61	69	0.49	0.99	0.9	397	443	237	61
44	58	67		0.49	0.9	363	453	261	58
44	58	67		0.49	0.9	363	453	261	58
49	67	73			0.7	400	490	329	67
48	67	72			1	413	476	172	67
49	68	72			0.7	382	496	263	68
49	67	73	0.1	0.1	0.7	400	490	329	67
49	68	72			0.7	394	483	166	68
49	68	72			0.7	394	483	166	68
48	67	72			1	413	476	172	67
48	67	72			1	413	476	172	67
49	63	71			1	413	456	183	63
49	63	71			1	413	456	183	63
51	64	73			1	412	478	169	64
49	61	69			1	438	434	225	61
49	61	69			1	438	434	225	61

# LAVASTOVIGLIE

Studiate per offrire risultati ancora più eccellenti in termini di lavaggio e per garantire consumi ridotti, le lavastoviglie Smeg del catalogo design si inseriscono in qualsiasi tipo di arredamento, abbinandosi perfettamente agli altri elettrodomestici da incasso.



# TECNOLOGIA AVANZATA ED EFFICIENTE

## *esclusivi sistemi di lavaggio*

Gamma rinnovata anche per la famiglia lavastoviglie: controporta completamente ridisegnata, cestello inferiore più stabile grazie alle nuove guide di scorrimento, nuovo dispenser di detersivo e brillantante.

### NUOVI CESTELLI

I nuovi cestelli progettati per le lavastoviglie, offrono la possibilità di collocare **piatti e bicchieri in modo più stabile**, per migliorare la capacità e flessibilità di carico: ottimo anche per il posizionamento dei calici flute.



### MOTORE INVERTER

Il motore Inverter **brushless** ad elevate prestazioni, garantisce la **massima efficienza** e una **migliore silenziosità** durante il ciclo di lavaggio.



### SILENT

Con l'opzione Silent il ciclo di lavaggio **riduce la rumorosità fino a -2 dB**.



### SELF CLEAN

Un programma automatico studiato per la **pulizia e manutenzione della macchina**.



### DRY ASSIST

Nuova opzione studiata per garantire **migliori risultati di asciugatura** anche su stoviglie antiaderenti e in plastica.



### STERYL

Specifico per lavare le stoviglie usate da **bambini o soggetti allergici**, per risultati ad alto livello di igiene e sicurezza.



### ULTRACLEAN

Il programma Ultraclean assicura **una profonda pulizia** delle stoviglie e delle pentole più sporche.



### FULL EXPRESS

Programma Express di **lavaggio e asciugatura in soli 60 minuti**, perfetto per l'uso quotidiano.




### EXPRESS 27'

Programma rapido per lavaggio stoviglie in **27 minuti**.




### PLANETARIUM


Smeg adotta nelle nuove lavastoviglie **il sistema di lavaggio, Planetarium**. Il dispositivo, costituito da un supporto circolare e da un irroratore, attraverso **il doppio movimento simultaneo ad elevato regime di rotazione** permette all'acqua di raggiungere capillarmente tutti i punti della vasca per **risultati di lavaggio eccellenti** e con contenuti consumi idrici.



### IRRORATORE TRADIZIONALE



### IRRORATORE PLANETARIUM



## FLEXI-FIT: MASSIMA FLESSIBILITÀ D'INSTALLAZIONE


### *priorità all'innovazione*

Evoluzione e ricerca sono gli obiettivi primari di Smeg per raggiungere l'ambito risultato della piena soddisfazione dell'utente. La nuova gamma di lavastoviglie per le innovative dotazioni funzionali e tecnologiche rappresenta la scelta migliore per completare l'ambiente cucina.

#### FLEXI FIT

##### SISTEMA FLEXI-FIT

Il nuovo sistema di cerniere FlexiFit, permette l'agevole scorrimento dell'anta sulla porta della lavastoviglie, così da offrire maggiori alternative nella scelta della dimensione **dello zoccolo, che potrà essere alto da 5 sino a 21,5 cm.**, e del pannello. La lavastoviglie si armonizza così con la linearità del mobile in cui è inserita, essendo **l'anta e lo zoccolo pressoché a filo**, con una distanza minima tra loro di soli 3 mm.



##### PORTA AUTOBILANCIATA

In tutti i modelli di lavastoviglie Smeg, la porta è **sempre bilanciata e rimane aperta in qualsiasi posizione**. Nei modelli con **nuovo sistema di cerniere FlexiFit** può essere applicato un pannello anche con **peso sino a 11 Kg**, nei modelli con altezza 82 cm, e **sino a 10 Kg**, in quelli MAXI alti 86 cm. All'occorrenza, è sempre possibile calibrare la regolazione con gli appositi registri per il perfetto bilanciamento della porta.

##### FACILE INSTALLAZIONE

Le operazioni di installazione sono semplificate da specifici accorgimenti. **L'anta scorrevole con sistema FlexiFit** prevede un fissaggio in soli quattro punti, rendendone facile e veloce il montaggio del pannello. Lo stesso sistema di cerniere permette anche l'applicazione di pannelli standard, fissi.

##### PIEDINO REGOLABILE

Una vite posta sullo zoccolo permette di **regolare frontalmente con estrema rapidità il piedino posteriore** per livellare la lavastoviglie agli altri elementi della cucina, anche ad inserimento già avvenuto.



**STL324BQLLW**

1.899,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Connessione Wi-Fi  
APP SmegConnect  
Motore: Inverter 2.0  
Lavaggio Planetarium  
Dry Assist +: Apertura della porta a fine ciclo  
Numero di programmi: 12+2  
Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
Pannello comandi Silver Glassy Touch  
Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma, Consumi  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Illuminazione interna: A led bianco  
Indicatore di fine ciclo Active Light  
3 cesti grigi con inserti grigi  
Cestello posate FlexiDuo con Easy Glide  
Cestello superiore con 3 inserti abbattibili e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
guide telescopiche acciaio inox Extra Glide  
Cestello inferiore con 4 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
Dimensioni massime piatto 30 cm  
Terzo irroratore superiore  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
Zoccolo a partire da 5 cm  
Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**


Classe di Efficienza Energetica: B  
Rumorosità: 42 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709307066

**STL324BQLL**

1.849,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
Lavaggio Planetarium  
Dry Assist +: Apertura della porta a fine ciclo  
Numero di programmi: 12+2  
Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
Pannello comandi Silver Glassy Touch  
Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma, Consumi  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Illuminazione interna: A led bianco  
Indicatore di fine ciclo Active Light  
3 cesti grigi con inserti grigi  
Cestello posate FlexiDuo con Easy Glide  
Cestello superiore con 3 inserti abbattibili e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
guide telescopiche acciaio inox Extra Glide  
Cestello inferiore con 4 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
Dimensioni massime piatto 30 cm  
Terzo irroratore superiore  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
Zoccolo a partire da 5 cm  
Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**


Classe di Efficienza Energetica: B  
Rumorosità: 42 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709309572

**STL324BQL**

1.599,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
Lavaggio Planetarium  
Dry Assist +: Apertura della porta a fine ciclo  
Numero di programmi: 12+2  
Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
Pannello comandi Silver Glassy Touch  
Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Consumi  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo Active Light  
3 cesti grigi con inserti grigi  
Cestello posate FlexiDuo con Easy Glide  
Cestello superiore con 3 inserti abbattibili e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
guide telescopiche acciaio inox Extra Glide  
Cestello inferiore con 4 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
Dimensioni massime piatto 30 cm  
Terzo irroratore superiore  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
Zoccolo a partire da 5 cm  
Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**


Classe di Efficienza Energetica: B  
Rumorosità: 42 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709307042

**STL323BL**

1.399,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
 Lavaggio Planetarium  
 Dry Assist +: Apertura della porta a fine ciclo  
 Numero di programmi: 10+1  
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
 Pannello comandi Silver Glassy+  
 Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo Active Light  
 3 cesti grigi con inserti grigi  
 Cestello posate FlexiDuo  
 Cestello superiore con 1 inserto abbattibile e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
 Cestello inferiore con 2 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
 Dimensioni massime piatto 30 cm  
 Terzo irroratore superiore  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: B  
 Rumorosità: 42 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709307028

**STL333CL**

1.349,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
 Lavaggio Planetarium  
 Dry Assist +: Apertura della porta a fine ciclo  
 Numero di programmi: 10+1  
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
 Pannello comandi Silver Glassy+  
 Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo Active Light  
 3 cesti grigi con inserti grigi  
 Cestello posate FlexiDuo  
 Cestello superiore con 1 inserto abbattibile e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
 Cestello inferiore con 2 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
 Dimensioni massime piatto 30 cm  
 Terzo irroratore superiore  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**


Classe di Efficienza Energetica: C  
 Rumorosità: 43 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709307011

**STL354C**

1.299,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
 Lavaggio Orbitale  
 Numero di programmi: 12+2  
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
 Pannello comandi Silver Glassy Touch  
 Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Consumi Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
 3 cesti grigi con inserti grigi  
 Cestello posate Flexi  
 Cestello superiore con inserti fissi e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
 Cestello inferiore con 2 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
 Dimensioni massime piatto 30 cm  
 Terzo irroratore superiore  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: C  
 Rumorosità: 45 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709307004

**STL352C**

1.199,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
 Lavaggio Orbitale  
 Dry Assist +: Apertura della porta a fine ciclo  
 Numero di programmi: 10+1  
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
 Pannello comandi Silver Easy+  
 Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
 3 cesti grigi con inserti grigi  
 Cestello posate Flexi  
 Cestello superiore con inserti fissi e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
 Cestello inferiore con 2 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
 Dimensioni massime piatto 30 cm  
 Terzo irroratore superiore  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: C  
 Rumorosità: 45 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709306991

**STL253CL**

1.249,00 €

2 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
 Lavaggio Planetarium  
 Numero di programmi: 10+1  
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
 Pannello comandi Silver Glassy+  
 Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo Active Light  
 2 cesti grigi con inserti grigi  
 Cestello superiore con 1 inserto abbattibile e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
 Cestello inferiore con 2 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
 Dimensioni massime piatto 30 cm  
 Terzo irroratore superiore  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**


Classe di Efficienza Energetica: C  
 Rumorosità: 45 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709306977

**STL274D**

1.229,00 €

2 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
 Lavaggio Orbitale  
 Dry Assist +: Apertura della porta a fine ciclo  
 Numero di programmi: 12+2  
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
 Pannello comandi Silver Glassy Touch  
 Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Consumi  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
 2 cesti grigi con inserti grigi  
 Cestello superiore con inserti fissi e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
 Cestello inferiore con 2 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
 Dimensioni massime piatto 30 cm  
 Terzo irroratore superiore  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: D  
 Rumorosità: 47 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709306953

**STL272D**

1.189,00 €

2 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
 Lavaggio Orbitale  
 Dry Assist +: Apertura della porta a fine ciclo  
 Numero di programmi: 10+1  
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
 Pannello comandi Silver Easy+  
 Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
 2 cesti grigi con inserti grigi  
 Cestello superiore con inserti fissi e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
 Cestello inferiore con 2 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
 Dimensioni massime piatto 30 cm  
 Terzo irroratore superiore  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: D  
 Rumorosità: 47 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709306939

**STL281DS**

1.129,00 €

2 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Lavaggio Tradizionale  
 Numero di programmi: 5  
 Temperature di lavaggio: 50, 65, 70 °C  
 Pannello comandi Silver Easy  
 Opzione partenza differita 3-6-9 ore  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
 2 cesti grigi con inserti grigi  
 Cestello superiore con inserti fissi e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
 Cestello inferiore con inserti fissi e inserti rompi-goccia  
 Dimensioni massime piatto 30 cm  
 Terzo irroratore superiore  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: D  
 Rumorosità: 48 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709306915

**ST4533IN**

1.079,00 €

3 CESTI, 45 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter  
 Lavaggio Tradizionale  
**Numero di programmi: 8**  
 Temperature di lavaggio: 50, 60 °C  
**Pannello comandi Nero Glassy Touch**  
 Display: Programmazione partenza differita  
**fino a 24 ore**, Indicazione durata programma,  
 Indicazione tempo residuo  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo Active Light  
**3 cesti** grigi con inserti grigi  
**Cestello posate Flexi**  
**Cestello superiore** con inserti fissi e  
 regolazione in altezza su due livelli (4 cm)  
**Cestello inferiore** con inserti abbattibili  
 e inserti rompi-goccia  
**Dimensioni massime piatto 31,5 cm**  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: D

Codice EAN: 8017709302924

**ST4512IN**

749,00 €

2 CESTI, 45 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter  
 Lavaggio Tradizionale  
**Numero di programmi: 5**  
 Temperature di lavaggio: 50, 60 °C  
**Pannello comandi Nero Easy**  
**Opzione partenza differita 3 ore**  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
**2 cesti** grigi con inserti grigi  
**Cestello superiore** ad estrazione con inserti fissi  
**Cestello inferiore** con inserti fissi  
 e inserti rompi-goccia  
**Dimensioni massime piatto 31,5 cm**  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti


**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: F

Codice EAN: 8017709302894

**STL324BQLH** 1.669,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 86 CM



**PROGRAMMI**



**CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
 Lavaggio Planetarium  
 Dry Assist +: Apertura della porta a fine ciclo  
 Numero di programmi: 12+2  
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
 Pannello comandi Silver Glassy Touch  
 Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Consumi  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo Active Light  
 3 cesti grigi con inserti grigi  
 Cestello posate FlexiDuo con Easy Glide  
 Cestello superiore con 3 inserti abbattibili e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
 guide telescopiche acciaio inox Extra Glide  
 Cestello inferiore con 4 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
 Dimensioni massime piatto 35 cm  
 Terzo irroratore superiore  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: B  
Rumorosità: 42 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709307462

**STL332CH** 1.249,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 86 CM



**PROGRAMMI**



**CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
 Lavaggio Orbitale  
 Numero di programmi: 10+1  
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
 Pannello comandi Silver Easy+  
 Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
 3 cesti grigi con inserti grigi  
 Cestello posate Flexi  
 Cestello superiore con inserti fissi e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
 Cestello inferiore con 2 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
 Dimensioni massime piatto 35 cm  
 Terzo irroratore superiore  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti


**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: C  
Rumorosità: 43 dB(A) re 1pW

Codice EAN: 8017709307431

**STL252CH** 1.199,00 €

2 CESTI, 60 CM, H 86 CM



**PROGRAMMI**



**CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0  
 Lavaggio Orbitale  
 Dry Assist +: Apertura della porta a fine ciclo  
 Numero di programmi: 10+1  
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C  
 Pannello comandi Silver Easy+  
 Opzione partenza differita fino a 24 ore  
 Spie esaurimento sale e brillantante  
 Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
 2 cesti grigi con inserti grigi  
 Cestello superiore con inserti fissi e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)  
 Cestello inferiore con 2 inserti abbattibili e inserti rompi-goccia  
 Dimensioni massime piatto 35 cm  
 Terzo irroratore superiore  
 Vasca e filtro in acciaio inox  
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT  
 Zoccolo a partire da 5 cm  
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: C

Codice EAN: 8017709307417

**KITGH**


159,00 €

**KITPLV2**

79,00 €

**KITFLEXI**

29,00 €




Kit Portacalici per lavastoviglie 60 cm con  
inserti abbattibili nel cesto inferiore  
Codice EAN: 8017709206147




Kit prolunga 2 metri  
Codice EAN: 8017709217037




Kit per ante con peso > 11 kg  
Codice EAN: 8017709300340

**LAVASTOVIGLIE LARGHEZZA 60 CM:**

STL324BQLLW, STL324BQLL, STL324BQL, STL323BL,  
STL333CL, STL253CL, STL354C, STL274D, STL352C,  
STL272D, STL281DS

**LAVASTOVIGLIE ALTEZZA 86 CM:**

STL332CH, STL324BQLH, STL332CH, STL252CH

**LAVASTOVIGLIE LARGHEZZA 45 CM:**

ST4531IN, ST4512IN

# lavastoviglie



**ACQUASTOP TOTALE** I dispositivi sono in grado di rilevare, grazie a due sensori, accidentali perdite d'acqua nella vasca o nel tubo. In tal caso il ciclo di lavaggio si blocca e l'acqua presente viene espulsa attraverso il tubo di scarico.



**ACQUASTOP SINGOLO** Il dispositivo è in grado di rilevare, grazie a un sensore posizionato sulla bacinella sottovasca, accidentali perdite d'acqua nella vasca. In tal caso il ciclo di lavaggio si blocca e l'acqua presente viene espulsa attraverso il tubo di scarico.



**ACTIVE LIGHT** Dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, **permette di capire all'istante se è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina.** Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



**AQUATEST** Il sensore è un sensore elettronico che **misura il grado di trasparenza dell'acqua** al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, **il sensore imposta il programma più adatto**, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



**PARTENZA DIFFERITA** Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



**EASYGLIDE:** Il sistema, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo **più semplici le operazioni di estrazione.**



**SISTEMA EXTRAGLIDE** Il sistema di guide che rende **ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello.** Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.



**TERZO CESTO FLEXIDUO** Composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una **maggiore flessibilità e comodità di carico.**



**SISTEMA FLEXIFIT (SLIDING):** Le cerniere permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un **altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.**



**FLEXIZONE 1/2** L'opzione è adatta **per lavare poche stoviglie**, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



**INVERTER 2.0** Il lavoro di Smeg volto al miglioramento continuo delle prestazioni e dell'efficienza energetica ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da **una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.**



**LIVELLO DI SILENZIOSITÀ** È ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



**LAVAGGIO ORBITALE** Il sistema è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per avere importanti risultati di lavaggio.



**LAVAGGIO PLANETARIUM** Il sistema con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed **ottimi risultati di lavaggio.**



**AUTO 45°-65°** Il programma è pensato **per stoviglie normalmente sporche.** Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



**CALICI** Il programma è **dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.**



**GREEN EXPRESS** Programma di lavaggio rapido con **bassi consumi di acqua ed energia.**



**QUOTIDIANO MEZZO CARICO:** Il programma è studiato **per lavare poche stoviglie normalmente sporche.**



**MIX:** Il programma è indicato **per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano**, senza particolari incrostazioni.



**DELICATO:** Il programma è indicato **per stoviglie delicate normalmente sporche.**



**ECO** Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le **migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.**



**FULL EXPRESS 60'** Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



**Mix:** Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



**SILENT** Programma indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. **Garantisce la massima riduzione della rumorosità.**



**SPECIAL** L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi.



**EXPRESS 27'** Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



**ULTRACLEAN** Il programma, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, **assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.**



**NUMERO DEI COPERTI**



**HYGIENE 99,9%** Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° **garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.**



**STERYL** Programma indicato per un **lavaggio intensivo di piatti pentole, padelle, taglieri, biberon.** Ideale per stoviglie utilizzate da bambini o soggetti allergici per ottenere un livello più elevato di igiene.



**CLEAN&SHINE** La funzione per avere risultati di pulizia perfetti, questa opzione aggiunge al ciclo di lavaggio un **extra risciacquo per ottenere stoviglie ancora più lucenti.**

	STL324BQLLW	STL324BQLL	STL324BQL	STL323BL
<b>Installazione</b>	Incasso scomparsa totale	Incasso scomparsa totale	Incasso scomparsa totale	Incasso scomparsa totale
<b>Colore frontalino</b>	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
<b>Numero coperti</b>	14	14	14	13
<b>Rumorosità (dB(A) re 1pW)</b>	42	42	42	42
<b>Numero di programmi</b>	12+2	12+2	12+2	10+1
<b>Temperature di lavaggio (°C)</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75
<b>Ammollo</b>	•	•	•	•
<b>Delicato</b>	•	•	•	•
<b>ECO</b>	•	•	•	•
<b>Auto 45-65</b>	•	•	•	•
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore
<b>Opzione 1/2 carico FlexiZone</b>	•	•	•	•
<b>Colore cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Maniglia</b>	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
<b>N° cesti</b>	3, FlexiDuo con Easy Glide	3, FlexiDuo con Easy Glide	3, FlexiDuo con Easy Glide	3, FlexiDuo
<b>Cestello superiore</b>	con 3 inserti abbattibili	con 3 inserti abbattibili	con 3 inserti abbattibili	con 1 inserto abbattibile
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)	Su tre livelli (5 cm)	Su tre livelli (5 cm)	Su tre livelli (5 cm)
<b>Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide</b>				•
<b>Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide</b>	•	•	•	
<b>Cestello inferiore</b>	Con 4 inserti abbattibili	Con 4 inserti abbattibili	Con 4 inserti abbattibili	Con 2 inserti abbattibili
<b>Comandi</b>	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Consumi	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma, Consumi	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Consumi	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight
<b>Sistema di lavaggio</b>	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>	•	•	•	•
<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Illuminazione interna</b>	A led bianco	A led bianco		
<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Filtro</b>	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Cerniere</b>	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
<b>Classe di efficienza energetica</b>	B	B	B	B
<b>Potenza installata (W)</b>	1800	1800	1800	1800

	STL333CL	STL354C	STL352C	STL253CL
<b>Installazione</b>	Incasso scomparsa totale	Incasso scomparsa totale	Incasso scomparsa totale	Incasso scomparsa totale
<b>Colore frontalino</b>	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
<b>Numero coperti</b>	13	13	13	13
<b>Rumorosità (dB(A) re 1pW)</b>	43	45	45	45
<b>Numero di programmi</b>	10+1	12	10+1	10+1
<b>Temperature di lavaggio (°C)</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75
<b>Ammollo</b>	•	•	•	•
<b>Delicato</b>		•	•	
<b>ECO</b>	•	•	•	•
<b>Auto 45-65</b>	•	•		•
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore
<b>Opzione 1/2 carico FlexiZone</b>	•	•	•	•
<b>Colore cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Maniglia</b>	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
<b>N° cesti</b>	3, FlexiDuo	3, Flexi	3, Flexi	2
<b>Cestello superiore</b>	con 1 inserto abbattibile	Con inserti fissi	Con inserti fissi	con 1 inserto abbattibile
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)	Su tre livelli (5 cm)	Su tre livelli (5 cm)	Su tre livelli (5 cm)
<b>Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide</b>	•			•
<b>Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide</b>				
<b>Cestello inferiore</b>	Con 2 inserti abbattibili	Con 2 inserti abbattibili	Con 2 inserti abbattibili	Con 2 inserti abbattibili
<b>Comandi</b>	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Consumi		Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight
<b>Sistema di lavaggio</b>	Planetarium	Orbitale	Orbitale	Planetarium
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>	•	•		•
<b>Sistema protezione anti-allagamento</b>	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Illuminazione interna</b>				
<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Filtro</b>	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Cerniere</b>	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
<b>Classe di efficienza energetica</b>	C	C	C	C
<b>Potenza installata (W)</b>	1800	1800	1800	1800

	STL272D	STL324BQLH	STL332CH	STL252CH
<b>Installazione</b>	Incasso scomparsa totale	Incasso scomparsa totale	Incasso scomparsa totale	Incasso scomparsa totale
<b>Colore frontalino</b>	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm	86 cm	86 cm	86 cm
<b>Numero coperti</b>	13	13	13	13
<b>Rumorosità (dB(A) re 1pW)</b>	47	47	47	48
<b>Numero di programmi</b>	10+1	10+1	10+1	5
<b>Temperature di lavaggio (°C)</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75	50, 65, 70
<b>Ammollo</b>	•	•	•	•
<b>Delicato</b>	•	•	•	•
<b>ECO</b>	•	•	•	•
<b>Auto 45-65</b>				
<b>1/2 Carico</b>				•
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore	3-6-9 ore
<b>Opzione 1/2 carico FlexiZone</b>	•	•	•	
<b>Colore cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	
<b>N° cesti</b>	2	2	2	2
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)			
<b>Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide</b>				
<b>Cestello inferiore</b>	Con 2 inserti abbattibili	Con 2 inserti abbattibili	Con 2 inserti abbattibili	Con inserti fissi
<b>Comandi</b>	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro
<b>Sistema di lavaggio</b>	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Tradizionale
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>				
<b>Sistema protezione antiavvolgimento</b>	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop singolo
<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Filtro</b>	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Cerniere</b>	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm			
<b>Classe di efficienza energetica</b>	D	D	D	D
<b>Potenza installata (W)</b>	1800	1800	1800	1800

	STL281DS	ST4533IN	ST4512IN
<b>Installazione</b>	Incasso scomparsa totale	Incasso scomparsa totale	Incasso scomparsa totale
<b>Colore frontalino</b>	Silver (grigio oropall)	Nero	Nero
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm	45 cm	45 cm
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm	82 cm	82 cm
<b>Numero coperti</b>	13		
<b>Rumorosità (dB(A) re 1pW)</b>	48		
<b>Numero di programmi</b>	5	8	5
<b>Temperature di lavaggio (°C)</b>	50, 65, 70	50, 60	50, 60
<b>Ammollo</b>	•	•	•
<b>Delicato</b>			
<b>ECO</b>	•	•	•
<b>Auto 45-65</b>			
<b>1/2 Carico</b>	•		
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	3-6-9 ore	Fino a 24 ore	3 ore
<b>Opzione 1/2 carico FlexiZone</b>			
<b>Colore cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Maniglia</b>		In plastica su cesto superiore e inferiore	
<b>N° cesti</b>	2	3, Flexi	2
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)	Su due livelli (4 cm)	Ad estrazione, su due livelli
<b>Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide</b>			
<b>Cestello inferiore</b>	Con inserti fissi	Con 2 inserti abbattibili	Con inserti fissi
<b>Comandi</b>	Elettronici	Elettronici	Elettronici
<b>Display</b>		Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro
<b>Sistema di lavaggio</b>	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo		
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>		•	
<b>Sistema protezione antiaggimento</b>	Acquastop singolo	Acquastop totale	Acquastop singolo
<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Filtro</b>	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Cerniere</b>	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm	6 cm, da 820 a 880 mm	6 cm, da 820 a 880 mm
<b>Classe di efficienza energetica</b>	D		
<b>Potenza installata (W)</b>	1800	1300	1300


# FRIGORIFERI E CONGELATORI

Le alte prestazioni dei frigoriferi e congelatori Smeg rappresentano la soluzione ottimale per la conservazione dei cibi. Proposti in differenti versioni, capacità e dimensioni, il loro interno è stato studiato per sfruttare al meglio gli spazi disponibili.



**C875TNE**

1.999,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO, **LARGHEZZA 75 CM**  
NICCHIA DA INCASSO: H 200 CM**CARATTERISTICHE:****No Frost Totale**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Allarme temperatura, Allarme porta aperta

**Porta reversibile**

Cerniere a destra

**Autoportante**

Volume netto totale: 370 l

**FRIGORIFERO:**

Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 280 l

**Vano Life Plus - 0° gradi**

3 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriverduriere in cristallo

Ripiano porta - bottiglie

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

5 balconcini portaoggetti

**CONGELATORE:**

Scomparti Alimenti Congelati

Volume utile: 90 l

3 cassette


1 contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709321178



**C8194TNE**

1.449,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO,  
NICCHIA DA INCASSO: H 190 CM**CARATTERISTICHE:**

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Display: LED

Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Allarme temperatura, Allarme porta aperta

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 306 l

**FRIGORIFERO:**

Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 196 l

4 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriversudiera in cristallo

Ripiano porta - bottiglie

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

3 balconcini portaoggetti

**CONGELATORE:**

Scomparti Alimenti Congelati

Volume utile: 69 l


3 cassette

1 contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709293444

**C8175TNE**

1.349,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO,  
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CM**CARATTERISTICHE:**

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Display: LED

Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Allarme temperatura, Allarme porta aperta

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 275 l

**FRIGORIFERO:**

Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 185 l

2 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriversudiera in cristallo

Ripiano porta - bottiglie

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

3 balconcini portaoggetti

**CONGELATORE:**

Scomparti Alimenti Congelati

Volume utile: 69 l

3 cassette

1 contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709293420

**C8174DN2E**

1.799,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO, **AUTOPORTANTE**,  
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato, Freezer No-Frost

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Display: Touch LCD

Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Blocco tasti, Cooling Timer, Allarme temperatura, Allarme porta aperta

Porta reversibile

Cerniere a destra

Autoportante

Volume lordo totale: 265 l

**FRIGORIFERO:**

Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 186 l

3 ripiani regolabili in cristallo

2 cassette frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

2 balconcini portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**

Scomparti Alimenti Congelati

Volume utile: 61 l

3 cassette

1 contenitore ghiaccio,

2 accumulatori eutettici

Codice EAN: 8017709292355

**C8174N3E**

1.749,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO,  
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato, Freezer No-Frost

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Display: Touch LCD

Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Blocco tasti, Allarme temperatura, Cooling Timer, Allarme porta aperta

**Porta reversibile**

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 273 l

**FRIGORIFERO:****Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 192 l**

3 ripiani regolabili in cristallo

2 cassette frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriverduriera in cristallo

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

2 balconcini portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

**CONGELATORE:****Scomparti Alimenti Congelati**

Volume utile: 61 l

3 cassette

1 contenitore ghiaccio

2 accumulatori eutettici

Codice EAN: 8017709292935

**C8173N1F**

1.499,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO,  
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato, Freezer No-Frost

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Funzioni display: Congelamento rapido

**Porta reversibile**

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 273 l

**FRIGORIFERO:****Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 192 l**

4 ripiani regolabili in cristallo

2 cassette frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriverduriera in cristallo

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

2 balconcini portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

**CONGELATORE:****Scomparti Alimenti Congelati**

Volume utile: 61 l

3 cassette

1 contenitore ghiaccio

1 accumulatore eutettico

Codice EAN: 8017709295295

**C81721F**

1.199,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO,  
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Elettromeccanico

**Porta reversibile**

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 272 l

**FRIGORIFERO:****Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 195 l**

4 ripiani regolabili in cristallo

2 cassette frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriverduriera in cristallo

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

2 balconcini portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

**CONGELATORE:****Scomparti Alimenti Congelati**

Volume utile: 72 l

3 cassette

1 contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709295356

**S8C1721F**

1.579,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA,  
NICCHIA DA INCASSO: 178 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato, freezer statico  
 Tipo di controllo della temperatura: Elettronico  
 Display: Touch LED  
 Porta reversibile  
 Cerniere a destra  
 A traino  
 Volume lordo totale: 282 l

**FRIGORIFERO:**

Scomparto alimenti freschi  
 Volume utile: 260 l  
 4 ripiani regolabili in cristallo  
 1 cassetto frutta e verdura  
 Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli  
 Ripiano copriverduriera in cristallo  
 Accessori frigorifero: Kit listeria, Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie  
 3 balconcini portaoggetti  
 1 mensola con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**

Scomparti Alimenti Congelati  
 Volume utile: 22 l

Codice EAN: 8017709294700



**S8L174D3E** 1.799,00 €FRIGORIFERO MONOPORTA, **AUTOPORTANTE**,  
NICCHIA DA INCASSO: 178 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Display: Touch LCD

Funzioni display: Holiday, Raffreddamento

rapido, Cooling Timer, Allarme porta aperta

**Porta reversibile**

Cerniere a destra

**Autoportante**

Volume lordo totale: 314 l

**FRIGORIFERO:**

Scoperto alimenti freschi

Volume utile: 310 l

5 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli

Ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Kit listeria, Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

3 balconcini portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

Codice EAN: 8017709292287

**S8L1743E** 1.699,00 €FRIGORIFERO MONOPORTA,  
NICCHIA DA INCASSO: 178 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Display: Touch LCD

Funzioni display: Holiday, Raffreddamento

rapido, Blocco tasti, Allarme temperatura,

Cooling Timer, Allarme porta aperta

**Porta reversibile**

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 314 l

**FRIGORIFERO:**

Scoperto alimenti freschi

Volume utile: 310 l

5 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli

Ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Kit listeria, Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

3 balconcini portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

Codice EAN: 8017709292348

**S8L1721F** 1.349,00 €FRIGORIFERO MONOPORTA,  
NICCHIA DA INCASSO: 178 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Display: Touch LED

**Porta reversibile**

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 311 l

**FRIGORIFERO:**

Scoperto alimenti freschi

Volume utile: 311 l

5 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli

Ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

3 balconcini portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

Codice EAN: 8017709294717

**S8F174DNE**

1.999,00 €

CONGELATORE MONOPORTA, **AUTOPORTANTE**  
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CM**CARATTERISTICHE:**

Congelatore No Frost

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Display: Touch LCD

Funzioni display: Congelamento rapido,

Blocco tasti, Allarme temperatura,

Cooling Timer

**Porta reversibile**

Cerniere a destra

Autoportante

**CONGELATORE:**

Scomparto Alimenti Congelati

Volume utile: 204 l

5 cassetti

2 scomparti con ribaltina

Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709292270

**S8F174NE**

1.899,00 €

CONGELATORE MONOPORTA  
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CM**CARATTERISTICHE:**

Congelatore No Frost

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Display: Touch LCD

Funzioni display: Congelamento rapido,

Allarme temperatura, Cooling Timer,

**Porta reversibile**

Cerniere a destra

A traino

**CONGELATORE:**

Scomparto Alimenti Congelati

Volume utile: 204 l

5 cassetti

2 scomparti con ribaltina

Accumulatore di freddo

Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709292249

**S8F174NF**

1.599,00 €

CONGELATORE MONOPORTA  
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CM**CARATTERISTICHE:**

Congelatore No Frost

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Display: Touch LCD

Funzioni display: Congelamento rapido,

Allarme temperatura, Cooling Timer,

**Porta reversibile**

Cerniere a destra

A traino

**CONGELATORE:**

Scomparto Alimenti Congelati

Volume utile: 204 l

5 cassetti

2 scomparti con ribaltina


Accumulatore di freddo

Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709292263

**S4C122F**

899,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA,  
NICCHIA DA INCASSO: 122 CM**CARATTERISTICHE:****Frigorifero Statico**

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

Funzioni display: Congelamento rapido, Cooling  
Timer**Porta reversibile**

Cerniere a destra

**A traino**

Volume lordo totale: 192 l

**FRIGORIFERO:****Scoperto alimenti freschi - Volume utile: 173 l**

3 ripiani regolabili in cristallo

2 cassette frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriversuduriera in cristallo

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

2 balconcini portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

**CONGELATORE:****Scoperto Alimenti Congelati - Volume utile: 14 l**

Codice EAN: 8017709295431

**S4L120F**

729,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA,  
NICCHIA DA INCASSO: 122 CM**CARATTERISTICHE:****Frigorifero Statico**

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

**Porta reversibile**

Cerniere a destra

**A traino**

Volume lordo totale: 212 l

**FRIGORIFERO:****Scoperto alimenti freschi - Volume utile:  
207 l**

4 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriversuduriera in cristallo

Accessori frigorifero: Kit listeria, Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

3 balconcini portaoggetti

Codice EAN: 8017709295424

**S4C092F**

719,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA,  
NICCHIA DA INCASSO: 88 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Statico

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 125 l

**FRIGORIFERO:**

Scoperto alimenti freschi - Volume utile: 109 l

2 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

2 balconcini portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**

Scoperto Alimenti Congelati - Volume utile: 14 l

Codice EAN: 8017709292966

**S4L090F**

649,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA,  
NICCHIA DA INCASSO: 88 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Statico

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 143 l

**FRIGORIFERO:**

Scoperto alimenti freschi - Volume utile: 142 l

3 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Kit listeria

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

2 balconcini portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

Codice EAN: 8017709292959

**S4F094E**

789,00 €

CONGELATORE MONOPORTA,  
NICCHIA DA INCASSO: 88 CM**CARATTERISTICHE:**

Congelatore Statico

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

Tasto congelamento rapido

Spia allarme temperatura

Allarme temperatura

Tipo di compressore: Standard

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino

**CONGELATORE:**

Scoperto Alimenti Congelati

Volume utile: 98 l

4 cassette

Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709292324

**U8C082DF**

879,00 €

FRIGORIFERO SOTTO-TAVOLO,  
NICCHIA DA INCASSO: 82 - 87 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Statico

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

Porta reversibile

Cerniere a destra

Autoportante

Volume lordo totale: 111 l

**FRIGORIFERO:**

Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 93 l

2 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

1 ripiano copriversudiera in materiale plastico

Accessori frigorifero: Kit listeria, Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

1 balconcino portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**

Scomparti Alimenti Congelati - Volume utile: 16 l

Codice EAN: 8017709295493

**U8L080DF**

789,00 €

FRIGORIFERO SOTTO-TAVOLO,  
NICCHIA DA INCASSO: 82 - 87 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Statico

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

Porta reversibile

Cerniere a destra

Autoportante

Volume lordo totale: 136 l

**FRIGORIFERO:**

Scomparto alimenti freschi - Volume utile:

133 l

3 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

1 ripiano copriversudiera in materiale plastico

1 ripiano porta - bottiglie

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

1 balconcino portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

Codice EAN: 8017709295479

**U8F082DF1**

879,00 €

CONGELATORE SOTTO-TAVOLO,  
NICCHIA DA INCASSO: 82 - 87 CM**CARATTERISTICHE:**

Congelatore Statico

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

Tasto congelamento rapido

Allarme temperatura

Tipo di compressore: Standard

Porta reversibile

Cerniere a destra

Autoportante

**CONGELATORE:**

Scomparto Alimenti Congelati

Volume utile: 86 l


3 cassette

Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709302696

**U4C082F**

699,00 €

FRIGORIFERO SOTTO-TAVOLO,  
NICCHIA DA INCASSO: 82 - 87 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Statico

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 107 l

**FRIGORIFERO:**

Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 90 l

2 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

1 ripiano copriverduriera in materiale plastico

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

1 balconcino portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**

Scomparti Alimenti Congelati - Volume utile: 16 l

Codice EAN: 8017709295455

**U4L080F**

799,00 €

FRIGORIFERO SOTTO-TAVOLO,  
NICCHIA DA INCASSO: 82 - 87 CM**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Statico

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 130 l

**FRIGORIFERO:**

Scomparto alimenti freschi - Volume utile:

127 l

3 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

1 ripiano copriverduriera in materiale plastico

1 ripiano porta - bottiglie

Accessori frigorifero: Porta-uova

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

1 balconcino portaoggetti

1 mensola con coperchio trasparente

Codice EAN: 8017709295462

**U4F082F1**

849,00 €

CONGELATORE SOTTO-TAVOLO,  
NICCHIA DA INCASSO: 82 - 87 CM**CARATTERISTICHE:**

Congelatore Statico

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

Tasto congelamento rapido

Allarme temperatura

Tipo di compressore: Standard

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino

**CONGELATORE:**

Scomparto Alimenti Congelati

Volume utile: 95 l

3 cassette

Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709302719

**FA3905RX5**

3.499,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO,  
LIBERA INSTALLAZIONE, **FULL-INOX****CARATTERISTICHE:**

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Funzioni display: Congelamento rapido, Eco,

Allarme temperatura, Allarme porta aperta

Cerniere a destra

Tipo di compressore: Standard

Volume lordo totale: 510 l

Dimensioni del prodotto HxLxP:

1955x704x704 mm

**FRIGORIFERO:**

Scoperto alimenti freschi

Volume utile: 343.7 l

Vano Life Plus - 0° gradi

3 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli

Ripiano coprerverduriera in cristallo

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

3 balconcini portaoggetti

**CONGELATORE:**

Scoperto Alimenti Congelati


Volume utile: 137.4 l

2 cassette

Codice EAN: 8017709297367

**FA3905LX5**

3.499,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO,  
LIBERA INSTALLAZIONE, **FULL-INOX****CARATTERISTICHE:**

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Funzioni display: Congelamento rapido, Eco,

Allarme temperatura, Allarme porta aperta

Cerniere a sinistra

Tipo di compressore: Standard

Volume lordo totale: 510 l

Dimensioni del prodotto HxLxP:

1955x704x704 mm

**FRIGORIFERO:**

Scoperto alimenti freschi

Volume utile: 343.7 l

Vano Life Plus - 0° gradi

3 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli

Ripiano coprerverduriera in cristallo

**CONTROPORTA:**

1 mensola porta-bottiglie

3 balconcini portaoggetti

**CONGELATORE:**

Scoperto Alimenti Congelati

Volume utile: 137.4 l

2 cassette

Codice EAN: 8017709297350





# frigoriferi e congelatori



**BLOCCO COMANDI** L'opzione presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



**DISPLAY LCD** Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



**Display LED** Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



**FUNZIONE ECONOMY:** La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità.



**Ventilato:** Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



**CONGELAMENTO RAPIDO** La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.



**FUNZIONE VACANZE** Questa funzione è particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il freezer.



**ILLUMINAZIONE INTERNA A LED** Garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



**ZONA LIFE PLUS 0°C** Grazie a una temperatura interna più bassa rispetto al resto del frigorifero, le qualità organolettiche degli alimenti vengono pre-



**INVERTER** Riduce significativamente i consumi.



**MULTIFLOW** Sistema di raffreddamento Il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



**MULTIZONE:** Lo scompartimento Multizone può essere utilizzato sia come congelatore che come frigorifero. In base alle proprie esigenze e abitudini alimentari ogni famiglia può scegliere come impostarlo, programmandone la temperatura tramite il display esterno.



**SBRINAMENTO AUTOMATICO:** Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



**ALTEZZA NICCHIA INCASSO**



**NO-FROST:** Il sistema No-Frost evita la formazione di ghiaccio (nel congelatore) e di brina (nel frigorifero). Di conseguenza non sono più necessarie le periodiche operazioni di sbrinamento. Inoltre gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterati consistenza, sapore e gusto, mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.



**CONGELATORE 4 STELLE**




**ACCIAIO INOX ANTIMPRONTA** Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.




**CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA**







C875TNE




C8194TNE



C8175TNE




C8174DN2E




C8173N1F, C8174N3E, C81721F




S8L174D3E




S8L1743E




S8F174DNE




S8F174NE




S4C122F, S4L120F




S4C092F, S4L090F, S4F094E




U8C082DF, U8L080DF, U8F082DF1



U4C082F, U4L080F, U4F082F1



FA3905RX5



FA3905LX5

## FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	Categoria apparecchio di refrigerazione	Classe di efficienza energetica del modello	Consumo annuo di energia (kWh/a)	Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW)	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica (h)	Capacità di congelamento (Kg/24h)	Classe climatica	Numero di compressori	Larghezza (mm)
C875TNE				35				1	690
C8194TNE	7 - Frigo-congelatore	E	262	37	13	3.5	SN, N, ST, T	1	540
C8175TNE	7 - Frigo-congelatore	E	252	38	13	3.5	SN, T	1	540
C8174DN2E	7 - Frigo-congelatore	E	226	37	23	10	SN, N, ST, T	1	556
C8174N3E	7 - Frigo-congelatore	E	228	35	21	10	SN, N, ST, T	1	548
C8173N1F	7 - Frigo-congelatore	F	291	36	13	4	SN, N, ST, T	1	548
C81721F	7 - Frigo-congelatore	F	291	35	21	4	SN, N, ST, T	1	548
S8C1721F	6 - Frigorifero con scomparto a 3 stelle	F	291	35	12	2	SN, N, ST	1	556
S8L174D3E	1 - Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	E	114	35	12		SN, N, ST, T	1	556
S8L1743E	1 - Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	E	112	34	12		SN, N, ST	1	548
S8L1721F	1 - Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	F	291	35	12		SN, N, ST	1	548
S4C122F	7 - Frigo-congelatore	F	174	35	12	2	SN, N, ST, T	1	548
S4L120F	1 - Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	F	131	35	12		SN, N, ST, T	1	548
S4C092F	7 - Frigo-congelatore	F	186	37	9	2	SN, N, ST	1	548
S4L090F	1 - Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	F	96	38	9		SN, N, ST, T	1	548
U8C082DF	6 - Frigorifero con scomparto a 3 stelle	F	180	40	9	2	SN, N, ST	1	600
U8C082DF	1 - Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	F	180	40	9		SN, N, ST	1	600
U4C082F	6 - Frigorifero con scomparto a 3 stelle	F	180	40	10	2	N, ST	1	560
U4L080F	1 - Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	F	94	37	10		SN, N, ST, T	1	560
FA3905RX5 / LX5	7 - Frigo-congelatore	E	321	41	14	8	SN, N, ST, T	1	704

## CONGELATORI

Modello	Categoria apparecchio di refrigerazione	Classe di efficienza energetica del modello	Consumo annuo di energia (KWh)	Rumorosità (dB(A) re 1pW)	Numero di stelle scomparto alimenti congelati	Sistema No - Frost	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica (h)	Capacità di congelamento (Kg/24h)	Classe climatica
S8F174DNE	8 - Congelatore verticale	E	238	39	4	Totale	24	20	SN, N, ST, T
S8F174NE	8 - Congelatore verticale	E	303	39	4	Totale	24	20	SN, N, ST, T
S8F174NF	8 - Congelatore verticale	F	303	39	4	Totale	24	20	SN, N, ST, T
S4F094E	8 - Congelatore verticale	E	157	34	4		20	10	SN, N, ST, T
U8F082DF1	8 - Congelatore verticale	F	180	40	9		20	10	SN, N, ST, T
U4F082F1	8 - Congelatore verticale	F	157	34	4		20	10	SN, N, ST, T

Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	Tensione (V) (V)	Frequenza (Hz) (Hz)
550	220-240	50
545	220-240	50
545	220-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
549	230-240	50
547	230-240	50
547	230-240	50
704	220-240	50/60

Numero di compressori	Larghezza (mm)	Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	Tensione (V)	Frequenza (Hz)
1	556	549	230-240	50
1	548	549	230-240	50
1	548	549	230-240	50
1	548	549	230-240	50
1	548	549	230-240	50
1	548	549	230-240	50

# LAVELLI

I lavelli Smeg completano l'allestimento della cucina integrandosi con il piano di lavoro per comporre una zona in cui la funzionalità si combina con la ricercatezza di un design inconfondibile.



## VZP76N

409,00 €

SOPRATOP, SOTTOTOP, COMPOSITO




Nero  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasca: 10 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 700 x 400 x 215 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709294038

Installazione SOTTOTOP



Per installazione SOPRATOP  
vedi schede di montaggio

## VZP56N

369,00 €

SOPRATOP, SOTTOTOP, COMPOSITO




Nero  
Misura mobile incasso: 60 cm  
Raggio angolare vasca: 10 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 500 x 400 x 215 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709294076

Installazione SOTTOTOP



Per installazione SOPRATOP  
vedi schede di montaggio

## VZP45N

339,00 €

SOPRATOP, SOTTOTOP, COMPOSITO




Nero  
Misura mobile incasso: 45 cm  
Misura mobile incasso per sottotop: 50 cm  
Raggio angolare vasca: 10 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 400 x 400 x 215 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709294137

Installazione SOTTOTOP



Per installazione SOPRATOP  
vedi schede di montaggio

## VZUM3434N

419,00 €

SOTTOTOP, COMPOSITO




Nero  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasche: 5 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasche: 343 x 395 x 220 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709213640

Installazione SOTTOTOP



## VZ79N

369,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO



Nero

Misura mobile incasso: 80 cm

Raggio angolare vasca: 5 mm

Troppo pieno vasca

**Predisposto per foro miscelatore**


Dimensioni vasca: 720 x 400 x 210 mm

**ACCESSORI INCLUSI:**

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709183424

Installazione SOPRATOP



## VZ57N

349,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO



Nero

Misura mobile incasso: 60 cm

Raggio angolare vasca: 5 mm

Troppo pieno vasca

**Predisposto per foro miscelatore**


Dimensioni vasca: 500 x 400 x 210 mm

**ACCESSORI INCLUSI:**

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709183363


Installazione SOPRATOP



## VZ45N

319,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO



Nero

Misura mobile incasso: 60 cm

Raggio angolare vasca: 5 mm

Troppo pieno vasca

**Predisposto per foro miscelatore**


Dimensioni vasca: 400 x 400 x 210 mm

**ACCESSORI INCLUSI:**

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709311704

Installazione SOPRATOP



## VZ3434N

399,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO



Nero

Misura mobile incasso: 80 cm

Raggio angolare vasche: 5 mm

Troppo pieno vasca

**Predisposto per foro miscelatore**


Dimensioni vasche: 343 x 395 x 220 mm

**ACCESSORI INCLUSI:**

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709213565

Installazione SOPRATOP



## VZP76CT

409,00 €

SOTTOTOP, SOPRATOP, COMPOSITO




Cemento  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasca: 10 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 700 x 400 x 215 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709294021

Installazione SOTTOTOP



Per installazione SOPRATOP  
vedi schede di montaggio

## VZP56CT

369,00 €

SOTTOTOP, SOPRATOP, COMPOSITO




Cemento  
Misura mobile incasso: 60 cm  
Raggio angolare vasca: 10 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 500 x 400 x 215 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709294069

Installazione SOTTOTOP



Per installazione SOPRATOP  
vedi schede di montaggio

## VZP45CT

339,00 €

SOTTOTOP, SOPRATOP, COMPOSITO




Cemento  
Misura mobile incasso: 45 cm  
Misura mobile incasso per sottotop: 50 cm  
Raggio angolare vasca: 10 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 400 x 400 x 215 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709294120

Installazione SOTTOTOP



Per installazione SOPRATOP  
vedi schede di montaggio

## VZUM3434CT

399,00 €

SOTTOTOP, COMPOSITO




Cemento  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasche: 5 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasche: 343 x 395 x 220 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709251871

Installazione SOTTOTOP



## VZ79CT

369,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO




Cemento  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasca: 5 mm  
Troppopieno vasca  
**Predisposto per foro miscelatore**  
Dimensioni vasca: 720 x 400 x 210 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709251802

Installazione SOPRATOP



## VZ57CT

349,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO




Cemento  
Misura mobile incasso: 60 cm  
Raggio angolare vasca: 5 mm  
Troppopieno vasca  
**Predisposto per foro miscelatore**  
Dimensioni vasca: 500 x 400 x 210 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709251819


Installazione SOPRATOP



## VZ45CT

319,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO




Cemento  
Misura mobile incasso: 60 cm  
Raggio angolare vasca: 5 mm  
Troppopieno vasca  
**Predisposto per foro miscelatore**  
Dimensioni vasca: 400 x 400 x 210 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709311711

Installazione SOPRATOP



## VZ3434CT

399,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO




Cemento  
Misura mobile incasso: 90 cm  
Raggio angolare vasche: 5 mm  
Troppopieno vasca  
**Predisposto per foro miscelatore**  
Dimensioni vasche: 343 x 395 x 220 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709251833

Installazione SOPRATOP



## VZP76B

409,00 €

SOPRATOP, SOTTOTOP, COMPOSITO




Bianco  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasca: 10 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 700 x 400 x 215 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709294014

Installazione SOTTOTOP



Per installazione SOPRATOP  
vedi schede di montaggio

## VZP56B

369,00 €

SOPRATOP, SOTTOTOP, COMPOSITO




Bianco  
Misura mobile incasso: 60 cm  
Raggio angolare vasca: 10 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 500 x 400 x 215 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709294052

Installazione SOTTOTOP



Per installazione SOPRATOP  
vedi schede di montaggio

## VZP45B

339,00 €

SOPRATOP, SOTTOTOP, COMPOSITO




Bianco  
Misura mobile incasso: 45 cm  
Misura mobile incasso per sottotop: 50 cm  
Raggio angolare vasca: 10 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 400 x 400 x 215 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709294113

Installazione SOTTOTOP



Per installazione SOPRATOP  
vedi schede di montaggio

## VZUM3434B

419,00 €

SOTTOTOP, COMPOSITO




Bianco  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasche: 5 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasche: 343 x 395 x 220 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709213633

Installazione SOTTOTOP



## VZ79B

369,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO




Bianco  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasca: 5 mm  
Troppopieno vasca  
**Predisposto per foro miscelatore**  
Dimensioni vasca: 720 x 400 x 210 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709183417

Installazione SOPRATOP



## VZ57B

349,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO




Bianco  
Misura mobile incasso: 60 cm  
Raggio angolare vasca: 5 mm  
Troppopieno vasca  
**Predisposto per foro miscelatore**  
Dimensioni vasca: 500 x 400 x 210 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709183356

Installazione SOPRATOP



## VZ45B

319,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO




Bianco  
Misura mobile incasso: 60 cm  
Raggio angolare vasca: 5 mm  
Troppopieno vasca  
**Predisposto per foro miscelatore**  
Dimensioni vasca: 400 x 400 x 210 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709311728

Installazione SOPRATOP



## VZ3434B

399,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO




Bianco  
Misura mobile incasso: 90 cm  
Raggio angolare vasche: 5 mm  
Troppopieno vasca  
**Predisposto per foro miscelatore**  
Dimensioni vasche: 343 x 395 x 220 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709213558

Installazione SOPRATOP



## VSGX860MN

529,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO



Nero con piletta e accessori neri

Misura mobile incasso: 90 cm

Raggio angolare vasca: 6 mm

Trooppieno vasca

Predisposto per foro miscelatore

Dimensioni vasca: 796 x 386 x 215 mm


**ACCESSORI INCLUSI:**

Tagliere in HPL, Piletta, Sifone salvaspazio,

Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709311735

Installazione SOPRATOP



## VSGX860CT

479,00 €

SOPRATOP, COMPOSITO



Cemento

Misura mobile incasso: 90 cm

Raggio angolare vasca: 6 mm

Trooppieno vasca

Predisposto per foro miscelatore


Dimensioni vasca: 796 x 386 x 215 mm

**ACCESSORI INCLUSI:**

Tagliere in HPL, Piletta, Sifone salvaspazio,  
Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709282387


Installazione SOPRATOP



## VSTR71DKX

899,00 €

SOTTOTOP, ACCIAIO INOX




Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasca: 15 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 710 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709276829

Installazione SOTTOTOP



## VSTR50DKX

699,00 €

SOTTOTOP, ACCIAIO INOX




Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Misura mobile incasso: 60 cm  
Raggio angolare vasca: 15 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 500 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709276812

Installazione SOTTOTOP



## VSTR40DKX

669,00 €

SOTTOTOP, ACCIAIO INOX




Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Misura mobile incasso: 60 cm  
Raggio angolare vasca: 15 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 400 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709276805

Installazione SOTTOTOP



## VSTR34DKX

629,00 €

SOTTOTOP, ACCIAIO INOX




Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Misura mobile incasso: 45 cm  
Raggio angolare vasca: 15 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709276799


Installazione SOTTOTOP



## VR12S70

449,00 €

FILOTOP, FLAT, SOTTOTOP, ACCIAIO INOX




Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasca: 12 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 700 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta con invaso saldato  
(non compatibile con tritarifuti),  
Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Silicone

Codice EAN: 8017709308117

Installazione FLAT (SOPRATOP)




Per installazione SOTTOTOP e FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VR12S50

419,00 €

FILOTOP, FLAT, SOTTOTOP, ACCIAIO INOX





Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Misura mobile incasso: 60 cm  
Raggio angolare vasca: 12 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 500 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta con invaso saldato  
(non compatibile con tritarifuti),  
Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Silicone

Codice EAN: 8017709308100

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione SOTTOTOP e FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VR12S34

389,00 €

FILOTOP, FLAT, SOTTOTOP, ACCIAIO INOX





Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Misura mobile incasso: 45 cm  
Raggio angolare vasca: 12 mm  
Troppopieno vasca  
Dimensioni vasca: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta con invaso saldato  
(non compatibile con tritarifuti),  
Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Silicone

Codice EAN: 8017709308094

Installazione FLAT (SOPRATOP)




Per installazione SOTTOTOP e FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VR12S4040

799,00 €

FILOTOP, FLAT, SOTTOTOP, ACCIAIO INOX

Installazione FLAT (SOPRATOP)




Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Misura mobile incasso: 90 cm  
Raggio angolare vasche: 12 mm  
Troppopieno vasche  
Dimensioni vasche: 400 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta con invaso saldato  
(non compatibile con tritarifiuti),  
Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Silicone

Codice EAN: 8017709308131




Per installazione SOTTOTOP e FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VR12S3434

769,00 €

FILOTOP, FLAT, SOTTOTOP, ACCIAIO INOX

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasche: 12 mm  
Troppopieno vasche  
Dimensioni vasche: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta con invaso saldato  
(non compatibile con tritarifiuti),  
Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Silicone

Codice EAN: 8017709308124



Per installazione SOTTOTOP e FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VR12S7ORS

569,00 €

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 80 cm

Raggio angolare vasca: 12 mm

Troppopieno vasca

Comando salterello

Foro miscelatore

Dimensioni vasca: 700 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta con invaso saldato


(non compatibile con tritarifiuti),

Sifone salvaspazio, Ganci montaggio,

Pop-up automatico con comando push

Codice EAN: 8017709308162

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VR12S5ORS

509,00 €

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 60 cm

Raggio angolare vasca: 12 mm

Troppopieno vasca

Comando salterello

Foro miscelatore

Dimensioni vasca: 500 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta con invaso saldato


(non compatibile con tritarifiuti),

Sifone salvaspazio, Ganci montaggio,

Pop-up automatico con comando push

Codice EAN: 8017709308155

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VR12S34RS

449,00 €

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 45 cm

Raggio angolare vasca: 12 mm

Troppopieno vasca

Comando salterello

Foro miscelatore

Dimensioni vasca: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta con invaso saldato


(non compatibile con tritarifiuti),

Sifone salvaspazio, Ganci montaggio,

Pop-up automatico con comando push

Codice EAN: 8017709308148

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VR12S4040RS

949,00 €

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX




Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Misura mobile incasso: 90 cm  
Raggio angolare vasche: 12 mm  
Troppopieno vasche  
Comando salterello  
Foro miscelatore  
Dimensioni vasche: 400 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta con invaso saldato  
(non compatibile con tritarifiuti),  
Sifone salvaspazio, Ganci montaggio  
Pop-up automatico con comando push

Codice EAN: 8017709308186

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VR12S3434RS

899,00 €

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX




Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Raggio angolare vasche: 12 mm  
Troppopieno vasche  
Comando salterello  
Foro miscelatore  
Dimensioni vasche: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta con invaso saldato  
(non compatibile con tritarifiuti),  
Sifone salvaspazio, Ganci montaggio  
Pop-up automatico con comando push

Codice EAN: 8017709308179

Installazione FLAT (SOPRATOP)




Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VFU71SFR

519,00 €

FILOTOP, FLAT, SOTTOTOP, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 80 cm

Raggio angolare vasca: 15 mm

Trooppieno vasca


Dimensioni vasca: 710 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Silicone

Codice EAN: 8017709304676

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione SOTTOTOP e FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VFU50SFR

399,00 €

FILOTOP, FLAT, SOTTOTOP, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 60 cm

Raggio angolare vasca: 15 mm

Trooppieno vasca


Dimensioni vasca: 500 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Silicone

Codice EAN: 8017709304669

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione SOTTOTOP e FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VFU45SFR

379,00 €

FILOTOP, FLAT, SOTTOTOP, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 60 cm

Raggio angolare vasca: 15 mm

Trooppieno vasca


Dimensioni vasca: 450 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Silicone

Codice EAN: 8017709304652

Installazione FLAT (SOPRATOP)




Per installazione SOTTOTOP e FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VFU40SFR

359,00 €

FILOTOP, FLAT, SOTTOTOP, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 60 cm

Raggio angolare vasca: 15 mm

Trooppieno vasca:


Dimensioni vasca: 400 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Silicone

Codice EAN: 8017709304645

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione SOTTOTOP e FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VFU34SFR

349,00 €

FILOTOP, FLAT, SOTTOTOP, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 45 cm

Raggio angolare vasca: 15 mm

Trooppieno vasca:


Dimensioni vasca: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Silicone

Codice EAN: 8017709304638

Installazione FLAT (SOPRATOP)




Per installazione SOTTOTOP e FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VSTR3434-2

599,00 €

SOTTOTOP, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 90 cm

Raggio angolare vasche: 15 mm

Trooppieno vasche:


Dimensioni vasche: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio

Codice EAN: 8017709190576

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione SOTTOTOP e FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## LFT77RS

649,00 €

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



**Acciaio inox AISI304 spazzolato**

Misura mobile incasso: 80 cm

Comando salterello singolo

Raggio angolare vasca: 15 mm

Trooppieno vasca

Comando salterello

**Foro miscelatore**


Dimensioni vasca: 710 x 400 x 200 mm

**ACCESSORI INCLUSI:**

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709210342

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## LFT50RS

499,00 €

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



**Acciaio inox AISI304 spazzolato**

Misura mobile incasso: 60 cm

Comando salterello singolo

Raggio angolare vasca: 15 mm

Trooppieno vasca

Comando salterello

**Foro miscelatore**


Dimensioni vasca: 500 x 400 x 200 mm

**ACCESSORI INCLUSI:**

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709210335

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## LFT34RS

429,00 €

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



**Acciaio inox AISI304 spazzolato**

Misura mobile incasso: 45 cm

Comando salterello singolo

Raggio angolare vasca: 15 mm

Trooppieno vasca

Comando salterello

**Foro miscelatore**


Dimensioni vasca: 340 x 400 x 200 mm

**ACCESSORI INCLUSI:**

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709210328

Installazione FLAT (SOPRATOP)




Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## VQR71RS

719,00 €

SEMIFILO, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 80 cm

Comando salterello singolo

Raggio angolare vasca: 15 mm

Trooppieno vasca

Comando salterello

Foro miscelatore


Dimensioni vasca: 710 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709208998

Installazione SEMIFILO



## VQR50RS

539,00 €

SEMIFILO, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 60 cm

Comando salterello singolo

Raggio angolare vasca: 15 mm

Trooppieno vasca

Comando salterello

Foro miscelatore


Dimensioni vasca: 500 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709208974

Installazione SEMIFILO



## VQR40RS

489,00 €

SEMIFILO, ACCIAIO INOX



Acciaio inox AISI304 spazzolato

Misura mobile incasso: 45 cm

Comando salterello singolo

Raggio angolare vasca: 15 mm

Trooppieno vasca

Comando salterello

Foro miscelatore


Dimensioni vasca: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709208950

Installazione SEMIFILO



## LFT116D

699,00 €

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



## LFT116S

699,00 €

Gocciolatoio a sinistra

Gocciolatoio a destra  
**Acciaio inox AISI304 spazzolato**  
Misura mobile incasso: 90 cm  
Comando salterello a due vie, squadrato  
Raggio angolare vasche: 15 mm  
Troppopieno vasche

### Foro miscelatore


Dimensioni vasche: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709210373

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## LFT102D

699,00 €

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



## LFT102S

699,00 €

Gocciolatoio a sinistra

Gocciolatoio a destra  
**Acciaio inox AISI304 spazzolato**  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Comando salterello a due vie, squadrato  
Raggio angolare vasche: 15 mm  
Troppopieno vasche

### Foro miscelatore

Dimensioni vasca dx: 180 x 340 x 156 mm


Dimensioni vasca sx: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709210397

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## LFT100D

599,00 €

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



## LFT100S

599,00 €

Gocciolatoio a sinistra

Gocciolatoio a destra  
**Acciaio inox AISI304 spazzolato**  
Misura mobile incasso: 80 cm  
Comando salterello squadrato  
Raggio angolare vasca sx: 15 mm  
Troppopieno vasche

### Foro miscelatore


Dimensioni vasca: 500 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709210410

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## LFTG861D

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



## LFTG861S

Gocciolatoio a sinistra

499,00 €


Gocciolatoio a destra  
**Acciaio inox AISI304 spazzolato**  
Misura mobile incasso: 60 cm  
Comando salterello squadrato  
Raggio angolare vasca sx: 15 mm  
Troppopieno vasca  
**Foro miscelatore**  
Dimensioni vasca: 450 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709282400

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## LFT861D

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



## LFT861S

Gocciolatoio a sinistra

399,00 €


Gocciolatoio a destra  
**Acciaio inox AISI304 spazzolato**  
Misura mobile incasso: 45 cm  
Comando salterello squadrato  
Raggio angolare vasca sx: 15 mm  
Troppopieno vasca  
**Foro miscelatore**  
Dimensioni vasca: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709210441

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

## LFT862

FILOTOP, FLAT, ACCIAIO INOX



649,00 €


**Acciaio inox AISI304 spazzolato**  
Misura mobile incasso: 90 cm  
Comando salterello a due vie, squadrato  
Raggio angolare vasche: 15 mm  
Troppopieno vasche  
**Foro miscelatore**  
Dimensioni vasche: 340 x 400 x 200 mm

### ACCESSORI INCLUSI:

Piletta, Sifone salvaspazio, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

Codice EAN: 8017709210434

Installazione FLAT (SOPRATOP)



Per installazione FILOTOP  
vedi schede di montaggio

**MID6DKX**

1.349,00 €

MISCELATORE,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE**Finitura Dark Inox**

Doccetta con getto singolo  
 Rotazione canna girevole: 360°  
 Altezza 48 cm  
 Codice EAN: 8017709269029

**MID6SS**

949,00 €

MISCELATORE,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE**Finitura Acciaio Inox Spazzolato**

Doccetta con getto singolo  
 Rotazione canna girevole: 360°  
 Altezza 48 cm  
 Codice EAN: 8017709269012

**MISCELATORI SEMI PROFESSIONALI****Caratteristiche tecniche**

- Miscelatore monogetto con doccetta estraibile
- Diametro foro miscelatore 35 mm
- Rotazione canna girevole 360°
- Altezza 48 cm



Facile pulizia



Alta resistenza

**Finiture**
 **MID6DKX** Dark Inox

 **MID6SS** Acciaio Inox spazzolato

Canna in silicone  
 resistente ai raggi UV

Meccanismo di apertura  
**Energy Saving Cartridge**  
 per il risparmio energetico

Corpo in acciaio AISI316  
**anticorrosione**



**MID20MN**

619,00 €

MISCELATORE,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE**Finitura Nero opaco**Doccetta a doppio getto  
Rotazione canna girevole: 360°  
Altezza 46,2 cm  
Codice EAN: 8017709311643**MID20CR**

569,00 €

MISCELATORE,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE**Finitura Cromo**Doccetta a doppio getto  
Rotazione canna girevole: 360°  
Altezza 46,2 cm  
Codice EAN: 8017709311636**MID5CR**

429,00 €

MISCELATORE,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE**Finitura Cromo**Doccetta a doppio getto  
Rotazione canna girevole: 180°  
Altezza 46,2 cm  
Codice EAN: 8017709173654**MID9CR**

359,00 €

MISCELATORE,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE**Finitura Cromo**Doccetta a doppio getto  
Rotazione canna girevole: 360°  
Altezza 48 cm  
Codice EAN: 8017709216948**MDF50BL**

699,00 €

MISCELATORE ESTETICA ANNI 50,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE**Finitura Cromo Nero**Doccetta con getto singolo  
Rotazione canna girevole: 360°  
Altezza 48,2 cm  
Codice EAN: 8017709273903**MDF50CR**

699,00 €

MISCELATORE ESTETICA ANNI 50,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE**Finitura Cromo Panna**Doccetta con getto singolo  
Rotazione canna girevole: 360°  
Altezza 48,2 cm  
Codice EAN: 8017709273910

**MDF50PB**

699,00 €

MISCELATORE ESTETICA ANNI 50,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE

**Finitura Cromo Azzurro**  
 Doccetta con getto singolo  
 Rotazione canna girevole: 360°  
 Altezza 48,2 cm  
 Codice EAN: 8017709273934

**MDF50PG**

699,00 €

MISCELATORE ESTETICA ANNI 50,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE

**Finitura Cromo Verde pastello**  
 Doccetta con getto singolo  
 Rotazione canna girevole: 360°  
 Altezza 48,2 cm  
 Codice EAN: 8017709273941

**MDF50RD**

699,00 €

MISCELATORE ESTETICA ANNI 50,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE

**Finitura Cromo Rosso**  
 Doccetta con getto singolo  
 Rotazione canna girevole: 360°  
 Altezza 48,2 cm  
 Codice EAN: 8017709273927

**MDF50SS**

699,00 €

MISCELATORE ESTETICA ANNI 50,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE

**Finitura Cromo**  
 Doccetta con getto singolo  
 Rotazione canna girevole: 360°  
 Altezza 48,2 cm  
 Codice EAN: 8017709273965

**MDF50WH**

699,00 €

MISCELATORE ESTETICA ANNI 50,  
MONOCOMANDO SEMI-PROFESSIONALE

**Finitura Cromo Bianco**  
 Doccetta con getto singolo  
 Rotazione canna girevole: 360°  
 Altezza 48,2 cm  
 Codice EAN: 8017709273958

**MD14CR**

479,00 €

MISCELATORE,  
MONOCOMANDO

**Finitura Cromo**  
 Doccetta estraibile  
 Rotazione canna girevole: 170°  
 Altezza 41,2 cm  
 Codice EAN: 8017709108328

**MD22CUX**

619,00 €

MISCELATORE, MONOCOMANDO



Finitura PVD Spazzolato Rame  
 Doccetta estraibile  
 Rotazione canna girevole: 360 °  
 Altezza 29,1 cm  
 Codice EAN: 8017709302573

**MD22DKX**

619,00 €

MISCELATORE, MONOCOMANDO



Finitura PVD Spazzolato Nero  
 Doccetta estraibile  
 Rotazione canna girevole: 360 °  
 Altezza 29,1 cm  
 Codice EAN: 8017709302580

**MID1NS**

469,00 €

MISCELATORE, MONOCOMANDO



Finitura Satinato  
 Doccetta estraibile  
 Rotazione canna girevole: 180 °  
 Altezza 33 cm  
 Codice EAN: 8017709311513

**MID1MN**

379,00 €

MISCELATORE, MONOCOMANDO



Finitura Nero opaco  
 Doccetta estraibile  
 Rotazione canna girevole: 180 °  
 Altezza 33 cm  
 Codice EAN: 8017709311520

**MID1CR**

229,00 €

MISCELATORE, MONOCOMANDO



Finitura Cromo  
 Doccetta estraibile  
 Rotazione canna girevole: 180 °  
 Altezza 33 cm  
 Codice EAN: 8017709173609

**MID2MN**

299,00 €

MISCELATORE, MONOCOMANDO



Finitura Nero opaco  
 Doccetta estraibile  
 Rotazione canna girevole: 180 °  
 Altezza 45 cm  
 Codice EAN: 8017709309534

**MID2CR**

229,00 €

MISCELATORE, MONOCOMANDO

**Finitura Cromo**

Doccetta estraibile  
 Rotazione canna girevole: 180 °  
 Altezza 45 cm  
 Codice EAN: 8017709173623

**MI4CR**

199,00 €

MISCELATORE, MONOCOMANDO

**Finitura Cromo**

Rotazione canna girevole: 360 °  
 Altezza 33,3 cm  
 Codice EAN: 8017709173647

**MI1CR**

209,00 €

MISCELATORE, MONOCOMANDO

**Finitura Cromo**

Rotazione canna girevole: 360 °  
 Altezza 32,4 cm  
 Codice EAN: 8017709282448

**M16CSP**

549,00 €

MISCELATORE, MONOCOMANDO

**Finitura Cromato spazzolato**

Rotazione canna girevole: 360 °  
 Altezza 24,8 cm  
 Codice EAN: 8017709216924

**MTD5CR**

439,00 €

MISCELATORE, SOTTOFINESTRA

**Finitura Cromo**

Doccetta estraibile  
 Comando remoto  
 Miscelatore telescopico  
 Rotazione canna girevole: 360 °  
 Altezza minima 6,1 cm  
 Altezza max 26,8 cm  
 Codice EAN: 8017709282554

**LAVELLI E MISCELATORI | ACCESSORI**

**CB28QU**

129.00 €

TAGLIERE HPL LEGNO



Quercia  
Dimensioni (mm): 12x280x418  
Codice EAN: 8017709311742

**CB25MN**

129.00 €

TAGLIERE HPL



Nero  
Dimensioni (mm): 12x250x410  
Codice EAN: 8017709311308

**COL19H**

169.00 €

SCOLAPASTA



Acciaio Inox  
Dimensioni (mm): 100x200x410  
Codice EAN: 8017709311315



NOVITÀ

**COL19**

139.00 €

SCOLAPASTA



Acciaio Inox  
Dimensioni (mm): 26x200x410  
Codice EAN: 8017709311322



NOVITÀ

**COL36**

149.00 €

SCOLAPASTA



Acciaio Inox  
Dimensioni (mm): 30x345x410  
Codice EAN: 8017709311339



NOVITÀ

**KITPUSH**

99.00 €

KIT PILETTA AUTOMATICO



Acciaio Inox  
Dimensioni (mm): 52x79x79  
Codice EAN: 8017709311209

**KITPOPUP2**

89.00 €

KIT PILETTA AUTOMATICO



Dimensioni (mm): 52x79x79  
Codice EAN: 8017709311759

**RND2V**

109.00 €

KIT PILETTA RONDÒ



Dimensioni (mm): 52x79x79  
Codice EAN: 8017709176594

**RND1V**

79.00 €

KIT PILETTA RONDÒ



Dimensioni (mm): 52x79x79  
Codice EAN: 8017709176587

**STABMIX**

59.00 €

STABILIZZATORE



Dimensioni (mm): 70x70x70  
Codice EAN: 8017709176891

**3713**

39.00 €

SIFONE



Dimensioni (mm): 50x400x400  
Codice EAN: 8017709009328


**3712**

39.00 €


SIFONE




Dimensioni (mm): 50x300x300  
Codice EAN: 8017709009335




MID6SS




MID6DKX




MID20MN, MID20CR




MID5CR




MID9CR




MDF50




MD14CR




MD22CUX, MD22DKX




MID1NS, MID1MN, MID1CR




MID2MN, MID2CR




MI4CR



MI1CR



M16CSP



MTD5CR

# lavelli e miscelatori



**BASE DEL MOBILE** Necessaria per l'installazione del lavello.



**BASE DEL MOBILE** Necessaria per l'installazione del lavello **sottotop**.



**PROFONDITÀ DELLA VASCA**



**INSTALLAZIONE FLAT** Modalità di installazione del lavello con **bordo piatto** che si appoggia discretamente al top di lavoro.



**INSTALLAZIONE FILOTOP** Tipologia di installazione che permette al lavello di **integrarsi perfettamente al top della cucina**.



**INSTALLAZIONE STANDARD** Modalità di installazione, che si abbina facilmente a **qualsiasi tipo di cucina**.



**INSTALLAZIONE SEMIFILO** Soluzione d'incasso per lavelli con **bordino fino a 4 mm** che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



**INSTALLAZIONE SOTTOTOP** Modalità di installazione del lavello direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



**ESC** Nel sistema Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda. **Per ottenere acqua calda occorre girare la leva ulteriormente a sinistra così non si aziona la caldaia inutilmente.**



**WSC** Nel sistema Water Saving Cartridge la leva di comando si arresta a metà corsa, facendo erogare dal miscelatore il 50% dell'acqua (sufficiente per normali attività di cucina) **per risparmiare sui consumi idrici.**

## ACCESSORI PER LAVELLI

Modello	KITFD100 KITFD075 KITFD050	CB28QU	CB25MN	CB30 DB30	CB34 DB34 TLC34	CB45-1 DB45	COL36	COL19 COL19H	KITPUSH	KITPOPOP2	RND2V	RND1V	STABMIX	3713	3712
VSGX860	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VZP76	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VZP56	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VZP45	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VZ79	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VZ57	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VZ45	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VZ3434	•	•	•					•		•	•		•	•	
VZUM3434	•		•					•		•	•		•	•	
VR12570	•	•	•				•	•	•	•		•	•		•
VR12550	•	•	•				•	•	•	•		•	•		•
VR12534	•	•	•				•	•	•	•		•	•		•
VR1254040	•	•	•				•	•	•	•	•		•	•	
VR1253434	•		•				•	•	•	•	•		•	•	
VR12570RS	•	•	•				•	•	•	•		•	•		•
VR12550RS	•	•	•				•	•	•	•		•	•		•
VR12534RS	•	•	•				•	•	•	•		•	•		•
VR1254040RS	•	•	•				•	•	•	•	•		•	•	
VR1253434RS	•		•				•	•	•	•	•		•	•	
VFU715FR	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VFU505FR	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VFU455FR	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VFU405FR	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VFU345FR	•	•	•				•	•		•		•	•		•
LFT77RS	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•		•
LFT50RS	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•		•
LFT34RS	•	•	•					•	•	•		•	•		•
VQR71RS	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VQR50RS	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VQR40RS	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VSTR71-2	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VSTR50-2	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VSTR40	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VSTR34	•	•	•				•	•		•		•	•		•
VSTR3434-2	•		•					•		•	•		•	•	
LFT116D	•		•	•	•		•	•		•	•		•	•	
LFT116S	•		•	•	•		•	•		•	•		•	•	
LFT102D	•		•				•	•		•	•		•	•	
LFT102S	•		•				•	•		•	•		•	•	
LFT100D	•		•				•	•		•		•	•		•
LFT100S	•		•				•	•		•		•	•		•
LFTG861D	•		•		•	•	•	•		•		•	•		•
LFTG861S	•		•		•	•	•	•		•		•	•		•
LFT861D	•		•		•	•	•	•		•		•	•		•
LFT861S	•		•		•	•	•	•		•		•	•		•
LFT862	•		•		•	•	•	•		•	•		•	•	





# SMEG ITALIA

## Sede

SMEG S.p.A.  
Via Leonardo da Vinci, 4  
42016 Guastalla (RE)  
Tel. +39 0522 8211  
Fax Italy +39 0522 821452  
Fax Export +39 0522 821455  
E-mail: commerciale.incasso@smeg.it  
www.smeg.it



# SMEG NEL MONDO

## Filiali

Australia  
SMEG AUSTRALIA PTY LTD  
E-mail: info@smeg.com.au  
www.smeg.com.au

Belgio  
N.V. SMEG BELGIUM S.A.  
E-mail: info@smeg.be  
www.smeg.be

Danimarca  
SMEG DANMARK  
E-mail: info@smeg.dk  
www.smeg.dk

Kazakistan  
SMEG KAZAKHSTAN  
E-mail: info@smeg.kz  
www.smeg.kz

Francia  
SMEG FRANCE  
E-mail: smeg@smeg.fr  
www.smeg.fr

Germania  
SMEG HAUSGERÄTE GmbH  
E-mail: smeg@smeg.de  
www.smeg.de

Regno Unito  
SMEG (UK) LTD  
E-mail: sales@smeguk.com  
www.smeguk.com

Messico  
SMEG MEXICO S.A. de C.V.  
E-mail: sacha@smeg.com.mx  
simone@smeg.com.mx  
www.smeg.com.mx

Olanda  
SMEG NEDERLAND BV  
E-mail: info@smeg.nl  
www.smeg.nl

Polonia  
SMEG POLSKA Sp. z o.o.  
E-mail: info@smeg.pl  
www.smeg.pl

Portogallo  
SMEG PORTUGAL, Lda.  
E-mail: comercial@smeg.pt  
www.smeg.pt

Russia  
SMEG RUSSIA OOO  
E-mail: smeg-russia@smeg.com  
www.smeg.ru

Spagna  
SMEG ESPAÑA, S.A.  
E-mail: smeg@smeg.es  
www.smeg.es

Sud Africa  
SMEG SOUTH AFRICA (PTY) LTD.  
E-mail: info@smegsa.co.za  
www.smeg.co.za

Svezia  
SMEG SVERIGE AB  
E-mail: info@smeg.se  
www.smeg.se

Ucraina  
SMEG UKRAINA LLC  
E-mail: info@smeg.ua  
www.smeg.ua

USA  
SMEG USA, INC.  
E-mail: info@smegusa.com  
www.smegusa.com

## Uffici di rappresentanza

Arabia Saudita  
E-mail: mohammed.hammoudeh@smeg.it

## SMEG HA UNA FORTE PRESENZA INTERNAZIONALE CON FILIALI COMMERCIALI DIRETTE

Francia (1988)

Regno Unito (1989)

Belgio (1989)

Spagna (1991)

Germania (1996)

Olanda (2002)

Svezia (2005)

Portogallo (2006)

Russia (2007)

Stati Uniti (2007)

Sud Africa (2008)

Ucraina (2008)

Danimarca (2010)

Australia (2011)

Kazakistan (2012)

Polonia (2014)

Messico (2015)

Nordic (2017)

Singapore (2018)

Ufficio di rappresentanza: Jeddah (per Middle East)

Un'ampia rete di distributori in tutto il mondo: Est Europa, Scandinavia, Middle East, paesi del Mediterraneo, Nord e Sud Africa, Asia, Nuova Zelanda, Canada, America Centrale e Sud America.



## PLUSVALORE

### PIÙ VALORE ALLA SCELTA SMEG

Smeg offre un'opportunità in più:

**PLUSVALORE**, il programma opzionale di estensione di assistenza studiato appositamente per soddisfare le esigenze del cliente.

**PLUSVALORE** si affianca alla consueta garanzia degli elettrodomestici e ne estende i benefici, offrendo nuove e interessanti possibilità.

**PLUSVALORE** è flessibile e personalizzabile. Il programma diversificato propone infatti molteplici opportunità alle quali è possibile aderire per fruire dei vantaggi supplementari riservati.

Smeg invita a scoprire i vantaggi di **PLUSVALORE**,

1. chiamando il numero 02.30377176\* oppure
2. collegandosi al sito : [www.smegservice.com](http://www.smegservice.com)

\* dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Il costo della telefonata varia a seconda dell'operatore utilizzato e dal luogo dal quale si chiama.

I prezzi elencati in questo listino sono IVA esclusa. Tutti i prezzi, i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e commerciali della ditta produttrice, e ciò senza obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell'acquirente, negoziante o privato.

Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo. I pannelli di copertura nei prodotti non sono forniti, ma applicati a solo titolo illustrativo per foto. Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.



Questo documento è stampato interamente su carta certificata FSC® (Forest Stewardship Council®), prodotta con cellulosa proveniente da fonti gestite in modo responsabile, secondo rigorosi standards ambientali, sociali, economici e culturali. <http://www.fsc.org/>

## Certificazioni: garanzia di qualità e rispetto ambientale

Le unità produttive Smeg, tutte certificate ISO9001, ISO14001 e OHSAS 18001, assicurano il mantenimento dei più elevati standards qualitativi e nel contempo rispondono attivamente a tutti i requisiti ambientali relativi alla fabbricazione. I materiali e i componenti utilizzati nei prodotti Smeg sono sottoposti a severi controlli di laboratorio, il che offre le maggiori garanzie di efficienza e durata degli apparecchi, tutti realizzati e collaudati in sistemi di gestione della Qualità conformi alle norme ISO 9001, nel rispetto ambientale conforme alle norme ISO 14001 e nella tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori conforme alla norma OHSAS18001.

Il rispetto delle Direttive Europee e degli Standard Tecnici CEI ed EN permettono a Smeg di apporre sulla gamma completa di prodotti sia il marchio CE che il marchio IMQ che attesta la certificazione di Qualità e Sicurezza, rilasciata dall'Istituto del Marchio di Qualità.



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



OHSAS 18001



**Smeg S.p.A.**

Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE)  
Tel. 0522 8211 - Fax 0522 821452 - [www.smeg.it](http://www.smeg.it)

